
Engros Preis-Verzeichniss

HERBST 1902 - FRÜHJAHR 1903.



Heinr. Mette



Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)

Ottomar Rottler & Comp. Gera (Reuss)

P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichniss vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden.

Deren Ausführung wird stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt, wofür **meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntniss** und **Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werthen Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Giltigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das **Porto** beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine **genaue Angabe** über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankiren.

Telegramm-Adresse: ***Mette, Quedlinburg.***

Fernsprech-Anschluss: **Amt Quedlinburg No. 10.**

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich **deutliche Namensunterschrift**, genaue Bezeichnung des **Wohnortes**, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahn-Station.**

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Catalogs zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist **Quedlinburg.**

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin, solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

English Correspondence. — Correspondance française.

HEINR. METTE, QUEDLINBURG.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№

1. Acroclinium roseum.
2. Althaea rosea fl. pl., gemischt.
3. Amaranthus caudatus.
4. » sanguineus.
5. Antirrhinum majus, gemischt.
6. Aquilegia vulgaris fl. pl.
7. Aster, Paeonienblüthige, gem.
8. » Victoria, gemischt.
9. Balsamine.
10. Bartonia aurea.
11. Begonia, einf. knollentragende.
12. Bellis perennis fl. pl.
13. Calliopsis Drummondi
14. » tinctoria.
15. Campanula Medium.
16. » speculum.
17. Celosia cristata nana.
18. » pyramidalis plumosa.
19. Centaurea moschata, gemischt.
20. Cheiranthus Cheiri, gemischt,
21. » maritimus, gem.
22. » » roth.
23. Chrysanthemum hybr. fl. pl., gemischt.
24. Cineraria hybrida.
25. Clarkia elegans.
26. » » gemischt.
27. » integripetala.
28. » pulchella.
29. » » alba.
30. Coreopsis atrosanguinea.
31. Cyanus minor, gemischt.
32. Dahlia, einfache.
33. Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.
34. Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken.
35. Dianthus chinensis fl. pl.
36. » » Heddewigi.
37. » plumarius.
38. Erysimum Perowskianum.
39. Eschscholtzia californica.
40. » crocea.
41. Gaillardia picta fl. pl.
42. Gilia tricolor.
43. Godetia Bijou.
44. Godetia Lady Albemarle.
45. » the Bride.
46. » Whitneyi.
47. Helianthus annuus.
48. » » nanus fl. pl.
49. Hesperis matronalis.
50. Iberis amara.
51. Ipomoea purpurea, gemischt.
52. Kaulfussia amelloides.
53. Lathyrus latifolius.
54. » odoratus, gemischt.
55. Lavatera trimestris, gemischt.
56. Leptosiphon roseus.
57. Levkojen, engl. Sommer, gem.
58. » grossbl. Sommer, gemischt.
59. Levkojen, Winter, gemischt.
60. Limnanthus Douglasi.
61. Linum grandiflorum rubrum.
62. » perenne.
63. Lobelia cardinalis.
64. » Erinus (gracilis).
65. Lupinus, gemischt.
66. » luteus.
67. » nanus.
68. Mimulus moschatus.
69. Mirabilis Jalapa, gemischt.
70. Myosotis alpestris
71. » azorica.
72. Nemophila insignis.
73. » » weiss.
74. » maculata.
75. Nicotiana affinis.
76. Oenothera Drummondi.
77. Papaver Danebrog.
78. » Rhoeas fl. pl.
79. » somniferum fl. pl.
80. » umbrosum.
81. Pentstemon gentianoides.
82. Petunia hybrida grandifl., gemischt.
83. Phlox Drummondi, gemischt.
84. Portulaca grandiflora.
85. Primula chinensis fimbriata.
86. » » » fl. pl.
87. » veris.
88. Pyrethrum parthenifolium aureum.
89. Reseda Machet.
90. » odorata.
91. Rhodanthe maculata alba.
92. » Manglesi.
93. Salpiglossis variabilis, gem.
94. Saponaria calabrica alba.
95. » multiflora.
96. Scabiosa atropurpurea major, hohe, gemischt.
97. Senecio elegans fl. pl.
98. Silene pendula.
99. » » compacta.
100. » » ruberrima.
101. Sphenogyne speciosa.
102. Stiefmütterchen, gemischt.
103. » goldgelb.
104. » Lord Beaconsfield.
105. » Odier.
106. » Trimardeau.
107. Tagetes erecta fl. pl.
108. » patula fl. pl.
109. » » nana fl. pl., gem.
110. » » » striata fl. pl.
111. Tagetes signata pumila.
112. Tropaeolum canariense.
113. » Lobbianum, gem.
114. » majus coccineum.
115. » » gemischt.
116. » Tom Thumb, coccineum.
117. Tropaeolum Tom Thumb, Empress of India.
118. Tropaeolum Tom Thumb, gemischt.
119. Verbena hybrida.
120. Viscaria oculata.
121. Zinnia elegans, gemischt.
122. » » fl. pl., gem.
123. Ammobium alatum grandifl.
124. Calampelis scrabra.
125. Schizanthus, gemischt.
126. Zea japonica foliis variegatis.
127. Cynoglossum linifolium.

Verzeichniss

vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

№
1. Beete, Erfurter, lange schwarzrothe.
2. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.
3. Bleich-Sellerie, engl. weisser.
4. Blumenkohl, ital. früher Riesen.
5. Bohnen oder Pfefferkraut.
6. Borretsch oder Gurkenkraut.
7. Carotten, frühe stumpfe Douwiker.
8. Carotten, verbesserte halblange Nantaise.
9. Carotten, Pariser Treib.
10. Eierfrucht, runde blaue.
11. Sommer-Endivien, gelbe Pariser.
12. Winter-Endivien, feingekrauste Moos.
13. Glaskohlrabi, blauer Riesen.
14. » engl. fr. blauer
15. » » » weisser.
16. Gurken, grosse lange grüne.
17. » mittellange grüne.

№
18. Haferwurzel.
19. Kohlrüben, gelbe Schmalz.
20. Kopfkohl, weisser Braunschw.
21. » Erfurter kleiner früher weisser.
22. Kopfkohl, spitzer, weisser Filder.
23. Kopfsalat, Forellen.
24. » gelber Trotzkopf.
25. » » Winter.
26. » goldgelber Steinkopf.
27. Speise-Kürbis, gelber Centner.
28. Majoran, Sommer.
29. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.
30. Wassermelone oder Arbuse.
31. Möhren, lange rothe Braunschweiger.
32. Petersilie, dichtlaubige.
33. Petersilienwurzel, frühe Zucker.
34. Pfeffer, spanischer.
35. Porro, Winter.

№
36. Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunnen.
37. Monat-Radies, non plus ultra.
38. » runde rosenrothe mit weisser Spitze.
39. Sommer-Rettig runderweisser.
40. Winter- „ runder schwarzer.
41. Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
42. Rothkraut, dunkelrothes Berl.
43. Salbei.
44. Sellerie, Erfurter Knoll.
45. Speiserüben, frühe weisse Mai.
46. Mairüben, Münchener Treib.
47. Spinat, rundbl. Winter.
48. Thymian, Winter.
49. Tomate, grosse rothe.
50. Wirsing, Erf. grosser Winter.
51. » niedr. früher Ulmer.
52. Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
53. Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen.

Preis der Blumensamen-Düten	**1000 Stück Mk. 6,—**	**100 Stück Mk. 0,75**	**10 Stück Mk. 0,10.**
„ „ Gemüsesamen-Düten	**1000 „ „ 7,—**	**100 „ „ 0,90**	**10 „ „ 0,10.**



Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg.

Prämiirt auf vielen Ausstellungen, auch im Auslande. 

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges **ohne Verbindlichkeit.**)

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Alant, Inula Helenium	—	5	—	20
Angelica, Angelica Archangelica	—	2	40	10
Anis, Pimpinella anisum	120	1	40	10
Artischoken, grosse violette italienische	—	12	—	30
„ „ „ französische	—	16	—	40
„ „ grüne „ (von Laon)	—	20	—	50
Basilikum, grosser	—	2	40	10
„ feiner krauser	—	3	—	10
„ „ violetter	—	3	80	15
Beete oder Beisskohl siehe Mangold.				
„ **Salat-**, siehe Rüben-Sorten 4.				

Bohnen:

Krup- oder Busch-Bohnen:

a) Grünschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Adler-, frühe rothbunte	56	—	70	—
„ sogen. schwarze, weisse schwarzkeim.	60	—	80	—
Allerfrüheste weisse langschotige Treib-	66	—	80	—
„ zartschotige Brech-, braune Bohnen	54	—	70	—
Flageolet-, frühe (rothe Pariser-)	54	—	70	—
„ weisse langschotige	54	—	70	—
„ Victoria, aussergewöhnlich dickfleischig und langschotig	—	—	—	—
Früheste unerschöpfliche remontirende, neu, entwickelt bei fortwährendem Pflücken fortgesetzt neue Fruchtzweige bis zum Herbst	100	1	20	—
Gelbe engl. Treib-, frühe lange	42	—	60	—
„ runde Pariser	44	—	60	—
„ Prinzess-	42	—	60	—
Hinrich's Riesen-, bunte, sehr langschotig	76	—	90	—
„ „ weissgrundige	120	1	40	—
Hundert für Eine, kleine gelbe	46	—	60	—
Ilsenburger, frühe bunte unempfindliche	42	—	60	—
„ „ weisse „	60	—	80	—
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	84	1	—	—
„ „ verbesserte Riesen-, neu, mit sehr langen fleischigen Schoten	96	1	10	—
Krummschnabel, feine sehr dickfleischige Brechbohne	84	1	—	—
Neger-, frühe schwarze	50	—	70	—
„ langschotige schwarze	50	—	70	—
Nieren-, weisse langschotige	46	—	60	—
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltragend	50	—	70	—
Reis-Perl-, neue sehr volltragende feinste	120	1	40	—
Rothbunte Berliner	44	—	60	—
Schlacht-Schwert-, hochstaudige allergrösste lange breite weisse	110	1	30	—
Schwert-, ganz extra lange breite weisse	110	1	30	—
„ mittelbreite weisse frühe	72	—	90	—
„ weisse holländische, volltragend und früh	90	1	10	—
Sechswochen-, frühe gelbe	44	—	60	—
Speck-, dickfleischige runde weisse, volltragend	72	—	90	—
Tausend für Eine, kleine weisse	60	—	80	—
Erste des Marktes, ausserordentlich früh, zum Treiben besonders geeignet	72	—	90	—
Zucker-Brech-, Schwanecke's dickschotige	60	—	80	—
„ „ Dattel-. Sehr früh, volltragend, äusserst widerstandsfähig	64	—	80	—
„ Butter-, dickfleischig	—	—	—	—
„ „ Brech-, feine weisse	70	—	90	—
„ Perl-, feine kleine weisse, echt	80	1	—	—
„ „ ohne Fäden	140	1	60	—
„ „ holsteiner, feine weisse ergiebige	50	—	70	—

Bohnen: (Fortsetzung.)

Krup- oder Busch-Bohnen: b) Gelbschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Wachs-, Allerfrüheste rothbunte, sehr fein	76	—	90	—
„ Brech-, schwarze, ohne Ranken	84	1	—	—
„ „ weisse, ohne Ranken	180	2	—	—
„ Casseler (Schirmer's), violette	76	—	90	—
„ Dattel-, neue frühe, sehr schön	72	—	90	—
„ Flageolet-, frühe, ganz vorzüglich	90	1	10	—
„ „ frühe verbesserte mit bunten Bohnen	90	1	10	—
„ „ mit weissen Bohnen	120	1	40	—
„ Mont d'or, goldgelbe mit violetten Bohnen	140	1	60	—
„ Neger-, sehr früh	84	1	—	—
„ Schwert-, weisse	80	1	—	—
„ Wunder-Butter-	80	1	—	—
„ Zucker-Spargel-, feine graue mit weisser Schale (Spargelbohne)	56	—	70	—
Feld-Bohnen, lange breite weisse	64	—	80	—

Stangen-Bohnen:

a) Grünschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Avantgarde. Reift über eine Woche früher als alle bekannten frühen Sorten u. zufolge ihres robusten Wuchses hat sie auch für rauhere Gegenden grossen Werth. Die Schoten erreichen durchschnittlich so ziemlich die Grösse der echten Schlachtschwertbohnen und haben trotz dieser Grösse von unten bis oben sehr reichlichen Behang.	—	3	20	—
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	180	2	—	—
Excelsior, ähnlich der Riesen-Zucker-Brech-, nur früher und ergiebiger	280	3	—	—
Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Faden	240	2	60	—
Juli, früheste, sehr volltragend	200	2	20	—
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	240	2	60	—
Reis-Perl-, feinste weisse ohne Faden empfehlenswerth für Conservezwecke	300	3	20	—
Schlacht-Schwert-, Mette's volltragende längste Riesen-	260	2	80	—
„ „ grösste extra breite weisse	260	2	80	—
Schwert-, mittelgrosse weisse	200	2	20	—
Speck-, feine weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr ergiebig	160	1	80	—
„ blauschotige, ergiebig und von feinem Geschmack	110	1	30	—
Zehnwochen-, früheste langschotige mit weissen Bohnen	270	2	90	—
Zucker-Butter-Brech-, dickschotige rheinische	260	2	80	—
„ Brech-, früheste, reift schon im August	160	1	80	—
„ „ fadenlose. Diese Bohne ist absolut ohne Faden und vollkommen bastfrei, auch in reiferem Zustande. Sie ist zart und wohlschmeckend, sehr ertragreich und widerstandsfähig und dürfte sich daher auch für rauhere Gegenden gut eignen	—	3	60	—
„ Perl-Salat-, feine weisse ohne Faden, echt	240	2	60	—
„ „ feine weisse	200	2	20	—
„ Spargel- oder Silberbohne, feine weisse	260	2	80	—
„ „ feine graue	160	1	80	—

b) Gelbschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Wachs-, Algier, grosse weissschalige schwarze Bohnen	140	1	60	—
„ Flageolet-, gelbschotige, neu	160	1	80	—
„ „ „ mit weissen Bohnen	160	1	80	—
„ Königin-, gelbschotige mit schwarz. Bohnen	200	2	20	—
„ Mont d'or, gelbschotige, ohne F., früh und volltragend	—	3	—	—
„ Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten	260	2	80	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Bohnen: (Fortsetzung.)				
Stangen-Bohnen: b) Gelbschotige.				
Wachs-, Riesen-Zucker-, leberfarbige, mit weissen Schoten	200	2	20	—
„ schwarze gelbschotige römische, ohne Faden, echt	200	2	20	—
„ weisse gelbschotige röm., ohne Faden, echt	380	4	—	-
„ Schwert-, weisse gelbschotige, extra	200	2	20	—
„ Zucker-Perl-, feine gelbschot. ohne Faden	—	3	80	—
c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.				
Bunte rothblühende	56	—	70	—
Weisse weissblühende (Wollenbohne)	64	—	80	—
Zweifarbige buntblühende	54	—	70	—
Puff- oder Gartenbohnen, (auch grosse Bohnen genannt).				
Aguadulce, Riesen-, allergrösste	60	—	80	—
Gewöhnliche grosse	34	—	50	—
Hamburger Markt-	38	—	50	—
Hangdown-, grossschotige abhangende	46	—	60	—
Mailändische, grünbleibende	44	—	60	—
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige	42	—	60	—
Monarch-, grosse langschotige	40	—	60	—
Windsor-, grosse grünbl. engl.	54	—	70	—
„ „ weisse „	54	—	70	—
Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut	200	2	20	10
„ perennirendes Winter-, Satureya montana	—	4	—	20
Borretsch, Borage oder Gurkenkraut	160	1	80	10
Broccoli, siehe Kohl.				
Cardobenedicten, (Centaurea benedicta)	100	1	20	10
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne)	—	3	—	10
Cichoriensalat, siehe Salat.				
Cichorienwurzeln, grosse lange glatte	300	3	20	15
„ echte spitzköpfige Magdeburger	340	3	60	15
„ cylinderförmige Riesen- (badische walzenförmige)	340	3	60	15
„ dicke halblange schlesische	340	3	60	15
Coriander, (Coriandrum sativum)	42	—	60	10
Crambe maritima, siehe Kohl.				
Dill, Anethum graveolens	54	—	70	10
Eierfrucht, siehe Blumensamen-Verz. Solanum.				
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—	8	—	30
Endivien, siehe Salat.				
Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten 3.				
Erbsen:				
Zucker-Erbsen: welche mit der Schale gegessen werden.				
Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Sabel-, neue ganz vorzügliche Sorte, 1,30 Mtr. hoch	94	1	10	—
Frühe breite krummschotige Sabel-, 1,30 Mtr. hoch	90	1	10	—
Butter-, dickschotige, sehr fleischige, schöne Sorte	80	1	—	—
Frühe grünbleibende runzlige Mark-	48	—	60	—
Fürst Bismarck, frühe niedrige, 0,70 Mtr. hoch	100	1	20	—
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	74	—	90	—
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	100	1	20	—
„ „ Schwert-, extra (Delicatesse)	—	—	—	—
Moerheims weisse Riesen-, sehr früh und grossschotig 1,50 Mtr. hoch	100	1	20	—
Niedrige frühe Krup-, 0,50 Mtr. hoch (1½ Fuss hoch)	60	—	80	—
„ früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch (1 Fuss hoch)	52	—	70	—
„ Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	140	1	60	—
Schwert-, gelbschotige, neu, 1,20 Mtr. hoch	84	1	—	—
Vilmorin's Marrow, runzlige Mark-	80	1	—	—
Spargel- oder Flügel-, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	90	1	10	—

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Erbsen: (Fortsetzung.)				
Schal-Erbsen: welche ausgepahlt werden müssen.				
Bishops, mittelfrühe langschot., 0,60 Mtr. hoch	50	—	70	—
Buchsbaum-Zwerg, de Grace, No. I allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	42	—	60	—
Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	38	—	50	—
Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	36	—	50	—
Caractacus, sehr frühe, 0,70 Mtr. hoch	54	—	70	—
Carter's first crop, C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	50	—	70	—
Daniel O'Rourke, mittelfrühe, 0,80 Mtr. h.	—	—	—	—
Folger, grünbleibende Braunschweiger, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	44	—	60	—
Gold- oder Wachs-, späteste, 1,30 Mtr. hoch	46	—	60	—
Gold vom Blocksberge, ertragreiche gelbschot., 0,90 Mtr. hoch	44	—	60	—
Harrison's Vorbote, sehr frühe, neu	66	—	80	—
Kentish Invicta, sehr frühe empfehlenswerthe, 0,80 Mtr. hoch	66	—	80	—
Laxton's prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	40	—	60	—
Magdeburger Mai-	60	—	80	—
Mette's allerfrüheste Mai-, 0,75 Mtr. hoch	62	—	80	—
Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	44	—	60	—
„ „ Vietz (vorzügl. Marktsorte)	50	—	70	—
Schnabel-, grossschotige, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	42	—	60	—
„ grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	—	—	—	—
„ Riesen-	50	—	70	—
Victoria, grosse volltragende	34	—	50	—
Wilhelm I.	52	—	70	—
Wilhelm I., grünbleibende	52	—	70	—
Mark-Erbsen: Runzlige (eckige).				
Bliss' Abundance, halbhohe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	60	—	80	—
Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	—	—	—	—
Carter's Telephon, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	70	—	90	—
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	62	—	80	—
Daisy, niedrige, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig, 0,40 Mtr. hoch	—	—	—	—
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltragende, 0,45 Mtr. hoch	52	—	70	—
Duke of Albany, mit dunkelgrünen Schoten, 1,40 Mtr. hoch	—	—	—	—
Fairbaird's (Nonparaille), hohe weisse volltrag., 1,20 Mtr. hoch	—	—	—	—
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	54	—	70	—
Gradus (Ideal), allerfrüheste grüne Markerbse, 0,80 Mtr. hoch	150	1	70	—
Jenny Lind (Knights-Marrow), grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	66	—	80	—
Little Gem, früheste grüne, 0,40 M. hoch	48	—	60	—
Mette's allerfrüheste, ganz niedrige runzlige weisse, im Wuchse ganz wie Wunder von Amerika, 0,20 Mtr. hoch	60	—	80	—
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	64	—	80	—
Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. hoch	54	—	70	—
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	80	1	—	—
Wunder von Amerika, ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	82	1	—	—
Wunder von Witham, dunkelgrüne Schoten, ähnlich der Wunder von Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet	80	1	—	—
Esdragon (Artemisia dracunculus) à Portion 20 ₰	—	20	—	60
Fenchel, Bologneser, süsser	100	1	20	10
„ deutscher, gewöhnlicher	96	1	10	10
Garten-Melde, blutrothe grossblättrige	80	1	—	10
„ gelbe grossblättrige	90	1	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gurken:

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Holländische lange weisse	780	8	—	30
Schlangen-, lange weisse	—	9	—	30
„ „ grüne	960	10	—	30
„ Calbenser, lange grüne, Salat- u. Einmachegurke	720	7	40	25
„ lange dunkelgrüne m. schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich	860	8	80	30
„ lange chinesische grüne	—	10	—	30
„ „ „ grünbleibende	760	7	80	25
„ grüne und mittellange gemischt	680	7	—	25
„ Rothensee'er, grünbleibende, als Salat- und Einmachegurke vorzüglich (gegen Mehlthau nicht empfindlich)	—	12	—	40
Mittellange grüne sehr volltragende	600	6	20	20
Trauben-, kurze frühe grüne, echt	320	3	40	15
„ „ „ weisse	—	—	—	—
„ „ „ grüne russische	240	2	60	10
„ Murom'sche, kurze früheste feinste russische	—	5	—	20
„ Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen	400	4	20	20
Bismarck, lange grünbleibende, sehr ertragreich	760	7	80	25
Goliath-, lange grüne, ganz vorzüglich	—	10	—	30
Japanische Kletter-, auch zum Treiben vorzüglich geeignet	—	10	—	30
Lange grüne volltragende	720	7	40	25
Unicum, reichtragend, dickfleischig, grünbleibend	—	12	—	40
Walzen- von Athen, lange grüne	700	7	20	25

Treib-Gurken:

	à Kilo M.	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt	60	1	50	15
„ „ „ blassgrüne	60	1	50	15
„ schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend	60	1	50	15
Berliner Aal-	32	—	80	15
Brödel's Treib-, vortreffliche Sorte	60	1	50	15
Hampels Juwel von Koppitz	72	1	80	20
„ „ „ „ gelbfrüchtige	72	1	80	20
Himalaya, dunkelgrün	50	1	20	15
Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	72	1	80	20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	60	1	50	15
Non plus ultra, frühe grüne englische	24	—	60	10
Prescot Wonder	130	3	—	30
Reichard's weisse Treib-, sehr fein, volltragend	56	1	40	15
Rollison's Telegraph, 70—75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig	76	1	80	20
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 Ctm. lang	66	1	60	20
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land extra	56	1	40	15
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	24	—	60	10
1 Sortiment von 18 Sorten 2 M. 80 ₰	—	—	—	—
1 „ „ 10 „ 1 M. 60 ₰	—	—	—	—
Mehrere Sorten gemischt	15	—	40	10

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gurkenkraut, siehe Borretsch.				
Hafer-Wurzeln, beste lange glatte	160	1	80	10
Isop (Hyssopus officinalis)	280	3	—	10
Kerbel, gewöhnlicher	46	—	60	10
„ moosartig gekrauster	52	—	70	10
„ grosser spanischer	—	6	—	20
Kerbelrüben, Scandix bulbosum } im Septemb. zu säen	—	2	20	10
„ grosse verbesserte } im Septemb. zu säen	—	4	—	20

Kohlarten:

Blumenkohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Asiatischer früher grosser	—	10	—	30
Berliner Treib-, früher, sehr schön	—	28	—	70
Cyprischer, früher grosser	—	10	—	30
Englischer „ „	—	10	—	30

Kohlarten: (Fortsetzung.)

Blumenkohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Englischer, später grosser	—	10	—	30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Ausgezeichnetste Sorte zum Treiben, ebenso vorzüglich für das freie Land	—	180	—	450
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	—	60	—	150
Frankfurter Riesen-, (italienischer früher Riesen-)	—	11	—	30
Holländischer, früher Zwerg-	—	36	—	90
Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte	—	14	—	40
Utrechter, später grosser extra	—	14	—	40
Walcheren „ „	—	11	—	30

Broccoli oder Spargelkohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Französischer weisser	—	7	—	25
„ violetter	—	7	—	25

Kopfkohl:

Weisskohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Amager dänischer Winter-	580	6	—	20
Braunschweiger, I. Qualität, allergrösster platter fester weisser	—	7	—	25
„ grosser, II. Qualität	—	6	60	20
Casseler, extra grosser früher kegelförmiger	500	5	20	20
Erfurter, extra früher kleiner weisser	420	4	40	20
Express, extra früher spitzer	300	3	20	15
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, feinrippig, kurzstrünkig, zart und von sehr feinem Geschmack	—	4	—	20
Griechischer Centner-	470	4	90	20
Holländischer, mittelgrosser platter weisser	500	5	20	20
Johannistag (Joanet.), allerfrühester	380	4	—	20
Magdeburger, grosser platter weisser	450	4	70	20
Schweinfurter, sehr zarter grosser	520	5	40	20
Ulmer Spitz- oder Filderkraut	660	7	—	25
Winnigstädter, spitzer weisser, echt	600	6	20	20
Yorker, extra früher kleiner weisser	300	3	20	15
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester	300	3	20	15
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	400	4	20	20

Rothkohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Berliner, früher feiner fester dunkelrother	600	6	20	20
Erfurter Salat-, früher fester blutrother, extra	660	6	80	20
Erfurter Schwarzkopf	—	15	—	40
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser schwarzrother	520	5	40	20
Holländischer, grosser blutrother rundköpfiger	360	3	80	15
Utrechter, früher feiner schwarzrother	620	6	40	20
Zittauer Riesen-, grosser schwarzrother	—	16	—	40

Rosen- oder Sprossenkohl:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Aigburth, halbhoher, mit grossen festen Rosen	420	4	40	20
Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	320	3	40	15
„ „ niedriger „	400	4	20	20
Hercules, halbhoher, von ungeheurer Ergiebigkeit und sehr schneller Entwickelung	—	—	—	—
Holborn Exhibition, halbhoher	—	6	—	20
Standard, hoher	440	4	60	20

Savoyerkohl oder Würsing:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Blumenthaler, früher krauser gelber	260	2	80	10
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	260	2	80	10
Chou Marcelin, niedriger ausdauernder	240	2	60	10
Eisenkopf, neu, sehr frühe Landsorte von schöner runder Form und zarter dunkelgrüner, nach der Mitte gelblichgrüner Farbe, ungemein festköpfig	500	5	20	20
Erfurter, später grosser gelbgrüner	280	3	—	10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	340	3	60	15
Friedberger, später mittelhoher grüner	400	4	20	20
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	240	2	60	10
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger	360	3	80	15
Quedlinburger grosser später krauser gelbgrüner, extra	220	2	40	10
Sennfelder, grosser zarter gelbgrüner	150	1	70	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kohlarten: (Fortsetzung.)

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Savoyerkohl:				
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	300	3	20	15
Vertus, grosser später krauser grüner	340	3	60	15
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner	320	3	40	15
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner	300	3	20	15
Blätterkohl:				
Hoher vorzüglich krauser brauner	600	6	20	20
„ „ „ grüner	370	4	—	20
„ grüner mooskrauser	420	4	40	20
Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr krauser	360	3	80	15
Niedriger vorzüglich krauser brauner	600	6	20	20
„ „ „ grüner	200	2	20	10
„ feingekrauster grüner	220	2	40	10
„ Dreienbrunnen, gelbgrüner, sehr feingekrauster	370	4	—	20
Butter-, goldgelber zarter	370	4	—	20
Rheinischer, selbstschliessender	420	4	40	20
Schnitt-, grüner	74	—	90	10
„ gelber	76	—	90	10
„ brauner	80	1	—	10
Bunter vorzüglich weissgescheckter	—	4	—	20
„ „ rothgescheckter	—	4	—	20
Palmbaum-	380	4	—	20
Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner	180	2	—	10
Riesen-, blauer, 2 bis $2^1/_2$ Mtr. hoch	380	4	—	20
Strunkkraut	240	2	60	10
See- oder **Meerkohl**, Crambe maritima (nebst Culturanweisung)	—	6	—	20

Kohlrabi:

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Dreienbrunnen, früher weisser zarter	650	6	70	20
Englischer Glas-, früher weisser feiner	300	3	20	15
„ „ „ blauer „	440	4	60	20
Ganz echter feinstlaubiger weisser Treib-	600	6	20	20
„ „ „ blauer „	600	6	20	20
Goliath, verbesserter weisser Riesen-	420	4	40	20
„ „ blauer „	450	4	70	20
Riesen-, weisser	300	3	20	15
„ blauer	300	3	20	15
Später weisser zarter	300	3	20	15
„ blauer „	440	4	60	20
Wiener Glas-, frühester weisser feinbl., I. Qual.	420	4	40	20
„ „ „ „ „ II. „	340	3	60	15
„ „ „ blauer „ I. „	500	5	20	20
„ „ „ „ „ II. „	470	4	90	20

Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken, auch Kohlrabi in der Erde:

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Apfel-, plattrunde gelbe	90	1	10	10
Gewöhnliche grosse glatte gelbe	60	—	80	10
„ „ „ weisse	60	—	80	10
Laing's grosse gelbe rothköpfige	60	—	80	10
Monarch oder Elephant, gelbe rothköpfige engl.	66	—	80	10
Pommersche Kannen-, weisse	66	—	80	10
Riesen-, rothgrauhäutige gelbe englische	66	—	80	10
„ „ weisse „	66	—	80	10
„ Hoffmann's, sehr grosse gelbe	80	1	—	10
„ weisse grünköpfige	60	—	80	10
Rutabaga oder Kelrot, schwedische	84	1	—	10
Schmalz-, feinste glatte gelbe, extra	66	—	80	10
„ „ „ weisse „	66	—	80	10
Westerwälder, sehr grosse glatte runde weisse	66	—	80	10
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige	—	—	—	—

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1,50 ℳ, 100 Korn 20 ₰	—	—	—	—
Kresse:				
Gewöhnliche grüne	44	—	60	10
Extra krause grüne	48	—	60	10
Gelbe breitblättrige englische	50	—	70	10
Perennirende amerikanische	120	1	40	10
Brunnenkresse	—	8	—	30
„ echte zarte Erfurter	—	—	—	70
Kapuziner, Tropaeolum majus	130	1	50	10
Kümmel, (Carum Carvi)	60	—	80	10

Kürbisse, Speise-:

	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Melonen-Centner, echter allergrösster gelber	16	—	40	15
„ „ „ „ gestreifter	16	—	40	15
„ „ „ „ grüner	16	—	40	15
„ „ „ „ weisser	16	—	40	15
„ „ „ „ gemischt	15	—	40	15
Squash prolific early Marrow	15	—	40	15
Vegetable Marrow, englischer Schmeer-	4	—	20	10
„ „ Long Green	5	—	20	10
„ „ Long White	4	—	20	10
„ „ Mooré's Cream, ohne Ranken	4	—	20	10
Valparaiso, dunkelrother	9	—	30	15
„ hochgelber	14	—	40	15
„ gelb mit weissen Streifen	10	—	30	15
„ grün, gestreift	12	—	30	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	7	—	25	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 120 ℳ	1	40	10	—
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 80 ₰	—	—	—	—

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Kürbisse, Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss unter Cucurbita.				
Lavendel, oder Spike	—	3	—	10
Liebesapfel, Tomates, grosser rother	120	1	40	10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Solanum.				
Liebstock, Levisticum officinale	—	2	50	10
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	180	2	—	10
Majoran, französischer Stauden-	240	2	60	10
Mangold, Beete oder Beisskohl:				
Grosser breitblättriger	72	—	90	10
Silber, Poirée à cardes blanches	72	—	90	10
Schweizer-Mangold, extra krausblättriger	74	—	90	10
Mit goldgelben Rippen	80	1	—	10
„ scharlachrothen Rippen	70	—	90	10
„ carmoisinrothen „	72	—	90	10
Gelbe chilenische, sehr schön	—	1	60	10
Mariendistel, (Carduus Marianus)	66	—	80	10
Melisse, Citronen-	—	7	—	25

Melonen:

	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Amerikanische fürs freie Land	14	—	40	10
Ananas-, grünfleischige	14	—	40	10
„ rothfleischige	14	—	40	10
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	50	—	120	15
Berliner Netz-, sehr zart und feinschalig	56	—	140	20
Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone	22	—	60	15
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	18	—	50	10
„ grosse genetzte	20	—	50	10
Französische weisse Land-	4	60	20	10
„ gelbe Land-	4	60	20	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	20	—	50	10
Klettermelone, grüne	12	—	30	10
La Favorite, grünfleischig, sehr wohlschmeckend	48	—	120	15
Malta, rothfleischig	8	—	30	10
Orange Christiana	12	—	30	10
Skillmann's genetzte	14	—	40	10
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	20	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Melonen: (Fortsetzung.)

	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	32	—	80	15
„ **Golden Champion**, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack	32	—	80	15
Weisse von Japan	15	—	40	10
Viele Sorten gemischt	10	—	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise 2 M.	—	—	—	—
Wasser-Melonen, gemischt	6	—	20	10

Möhren, Mohrrüben oder Carotten:

☛ Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Kurze Sorten.				
Duwiker, feine rothe kurze stumpfe, zum Treiben	200	2	20	10
„ „ „ „ „ abgerieb. S.	260	2	80	10
Guérande, dunkelrothe Treib-	200	2	20	10
„ „ abgeriebene Saat	240	2	60	10
Holländische Mistbeet-, feine rothe kurze spitze, zum Treiben	200	2	20	10
Pariser Markt-, runde allerfrüheste, zum Treiben	240	2	60	10
„ „ „ „ abgeriebene Saat	300	3	20	15
„ Treib-, kurze früheste rothe, auch für's freie Land	220	2	40	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	300	3	20	15
Halblange Sorten.				
Amsterdamer Treib-, halblange rothe	400	4	20	20
Bardowieker, „ „	180	2	—	10
Braunschweiger, „ „	160	1	80	10
Carentan, halblange scharlachrothe, zum Treiben	200	2	20	10
Frankfurter, halblange rothe	170	1	90	10
Nantaise, halblange rothe stumpfe	180	2	—	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	240	2	60	10
„ „ „ „ verbesserte	220	2	40	10
„ „ „ „ „ abger. Saat	300	3	20	15
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	180	2	—	10
Stensballe, halblange stumpfe	90	1	10	10
Lange Sorten.				
Altringham, lange rothe süsse	120	1	40	10
„ „ „ verbesserte grünköpfige	160	1	80	10
Braunschweiger, lange rothe	100	1	20	10
Durchsichtige feine weisse zum Schmooren	86	1	—	10
Lange feine rothe	96	1	10	10
„ rothe stumpfe ohne Herz	180	2	—	10
„ „ ordinäre	84	1	—	10
Lobbericher, dicke goldgelbe stumpfe	180	2	—	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	240	2	60	10
Quedlinburger, lange dunkelrothe, sehr feine Möhre mit wenig Herz	180	2	—	10
Riesen-, orangegelbe (orangerothe) grünköpfige	110	1	30	10
„ rothe grünköpfige	80	1	—	10
„ weisse grünköpfige	66	—	80	10
„ „ „ abgeriebene Saat	100	1	20	10
„ „ verbesserte grünköpfige	74	—	90	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat	110	1	30	10
Saalfelder, dicke gelbe	90	1	10	10
„ „ „ abgeriebene Saat	120	1	40	10
St. Valery, lange rothe ertragreiche	110	1	30	10
Süchtelner, dicke gelbe stumpfe	180	2	—	10
„ „ „ „ abgeriebene Saat	240	2	60	10
Pastinaken, grosse lange weisse	66	—	80	10
„ sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	70	—	90	10
„ runde weisse, extra	72	—	90	10
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	72	—	90	10
„ extra krause Plümager	130	1	50	10
„ ganz extra krause Zwerg-	130	1	50	10
„ feinste englische mooskrause	130	1	50	10
„ englische zierende Myatts	130	1	50	10
„ neue sehr zierliche farnblättrige	140	1	60	10
„ non plus ultra	140	1	60	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	110	1	30	10
„ frühe dicke Zucker-	110	1	30	10
„ extra krausblättrige	200	2	20	10
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	20	10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Capsicum.				

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.				
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1,50 M., 100 Korn 20 Pf.	—	—	—	—
Pimpinelle, feine Garten-	—	3	—	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	160	1	80	10
„ grosser dickpolliger Winter-	180	2	—	10
„ ganz besonders dicker brabanter Winter-	200	2	20	10
„ monströser von Rouen	200	2	20	10
„ neuer Riesen- von Carentan	220	2	40	10
„ echter Musselburger	240	2	60	10
Portulack, gelber	—	2	40	10
„ grüner	—	2	80	10
Radies:				
Eiszapfen, cylinderförmige, lange weisse kurzlaubige	180	2	—	10
Runde Non plus ultra, leuchtend rothe (entwickeln sich auffallend schnell, sehr feinlaubig, beste Treibsorten)	150	1	70	10
„ Hamburger Treib-, hellcarmin	150	1	70	10
„ Berliner Treib-, früheste scharlachrothe kurzkraut.	150	1	70	10
„ weisse kurzkrautige Treib-, extra	110	1	30	10
„ carminrothe Treib-	120	1	40	10
„ scharlachrothe, extra z. Treiben	86	1	—	10
„ Dreienbrunner, scharlachrothe, z. Treiben	100	1	20	10
„ rosenrothe kurzkrautige	86	1	—	10
„ „ „ extra z. Treiben	90	1	10	10
„ gelbe kurzkrautige	84	1	—	10
„ violette	90	1	10	10
„ rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	90	1	10	10
„ gemischt	90	1	10	10
Ovale rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr.	90	1	10	10
Wood's lange rosenrothe Treib-	120	1	40	10
Lange feine rosenrothe	120	1	40	10
„ „ weisse mit grünem Kopf	90	1	10	10
Rapuntica-Wurzeln, Oenothera biennis	—	1	60	10
Rapunzel oder Feldsalat:				
Feldkrop oder Schafmäulchen, gewöhnlicher	100	1	20	10
Holländischer, grosser breitblättriger	108	1	20	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	130	1	50	10
Italienischer	100	1	20	10
Löffelblättriger	120	1	40	10
Rauthe oder Weinrauthe	—	2	20	10
Reseda odorata, wohlriechende	200	2	20	10
„ „ grandiflora	240	2	60	10
„ „ „ ameliorata	320	3	40	15
Rettig:				
Mai-, Wiener, feiner runder gelber	84	1		10
„ Dresdner Bündel-, feiner runder gelber	90	1	10	10
„ ovaler goldgelber	140	1	60	10
„ „ weisser Treib-, sehr zart, auch für's freie Land geeignet	120	1	40	10
„ weisser Delicatess-, zart und feinschmeckend	130	1	50	10
„ Strassburger, halblanger abgestumpfter	120	1	40	10
„ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaub. u. sehr zart	120	1	40	10
„ kleiner runder schwarzer	70	—	90	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	100	1	20	10
„ ovaler weisser	120	1	40	10
„ langer weisser	90	1	10	10
„ Frankfurter Riesen-, langer grauer	120	1	40	10
Herbst-, runder rother	100	1	20	10
„ langer rother von Gournay	150	1	70	10
„ chinesischer rosenrother	100	1	20	10
„ Münchener Bier-	120	1	40	10
Winter-, schwarzer runder	120	1	40	10
„ „ langer	110	1	30	10
„ weisser runder	100	1	20	10
„ „ langer	120	1	40	10
„ Pariser, langer kohlenschwarzer	110	1	30	10
Rhabarber, neuer milder englischer	—	3	—	10
Rosmarin	—	7	—	25
Rotherüben, siehe Rüben-Sorten 4.				

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Rüben:

1. Mai-Rüben:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Holländische, frühe plattrunde weisse	76	—	90	10
„ „ „ gelbe	80	1	—	10
Amerikanische, plattrunde weisse rothköpfige	100	1	20	10
Münchener Treib-, früheste weisse rothköpfige	120	1	40	10

2. Herbst-, Stoppel- od. Wasserrüben:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Wilhelmsburger, runde gelbe	84	1	—	10
Bortfelder, lange gelbe	66	—	80	10
Runde schwarze	84	1	—	10
„ weisse	72	—	90	10
„ „ rothköpfige	90	1	10	10
Ulmer, lange weisse rothköpfige	84	1	—	10
Lange weisse grünköpfige	84	1	—	10
Lange weisse grün- und rothköpfige gemischt	80	1	—	10
Kleine echte Märkische oder Teltower	130	1	50	10

3. Englische Futterrüben:

Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Altringham yellow	100	1	20	10
Green top yellow Bullock	90	1	10	10
Lincolnshire Red top Globe	90	1	10	10
Purple top yellow Bullock	90	1	10	10
Tankard yell. green top	90	1	10	10
„ white, red top	100	1	20	10
„ „ green top	100	1	20	10
White Globe	90	1	10	10
Obige Sorten gemischt	100	1	20	10

4. Rotherüben oder Salat-Beete:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Aegyptische plattrunde dunkelrothe	140	1	60	10
Eclipse, runde kupferrothe	100	1	20	10
Erfurter, halblange dunkellaubige schwarzrothe	120	1	40	10
Non plus ultra, halbl. schwarzl. (birnförm. Cölner)	120	1	40	10
Schwarzrothe lange	68	—	80	10
„ lange dunkellaubige	120	1	40	10
„ runde Zucker-, echt	120	1	40	10
„ runde dunkellaubige	200	2	20	10
Victoria, Rübe birnförmig, Blätter metallisch glänzend	—	—	—	—

5. Futter-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Kuhhorn-, echte lange rothe	42	—	60	10
Elvetham's Riesen- (Mammuth), grösste rothe	42	—	60	10
„ „ grösste gelbfleischige, neue	50	—	70	10
Riesen-Pfahl-, lange rothe	42	—	60	10
„ „ „ gelbe	46	—	60	10
Lange rothe lang aus der Erde wachsende	38	—	50	10
„ weisse aus der Erde wachsende oder Turnips	40	—	60	10
„ gelbe „ „ „ „ „ „	44	—	60	10
Länker, weisse rheinische	40	—	60	10
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige	46	—	60	10
Klumpen, dicke gelbe	36	—	50	10
„ rothe	36	—	50	10
Flaschenförmige gelbe Riesen-, verbesserte	40	—	60	10
„ rothe „ „	40	—	60	10
Olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	44	—	60	10
„ rothe „	40	—	60	10
Oberndorfer, gelbe dicke runde, echt	60	—	80	10
„ rothe „ „ „	60	—	80	10
Leutewitzer, gelbe dicke runde	50	—	70	10
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	48	—	60	10
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-	50	—	70	10
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	46	—	60	10
„ „ „ rothe	46	—	60	10
„ „ „ weisse	48	—	60	10
„ „ „ gemischt	46	—	60	10
Tannenkrüger „ „ gelb	54	—	70	10
„ „ „ roth	54	—	70	10

6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Schlesische, echte weisse	40	—	60	10
Quedlinburger, weisse mit rosa Anflug	42	—	60	10
Imperial, echte weisse	40	—	60	10
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	42	—	60	10
Vilmorin blanche amelioré, erster Nachbau	42	—	60	10

Rüben: (Fortsetzung.)

6. Zucker-Runkelrüben:

Elite-Züchtung aus polarisirten Rüben.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Mette's Elite Imperial	60	—	80	10
Mette's zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener)	70	—	90	10
„ „ „ Vilmorin blanche	70	—	90	10
Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum	70	—	90	10
Mette's rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	70	—	90	10

Saflor, Carthamus tinctorius

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Saflor, Carthamus tinctorius	—	1	—	10

Salat:

Kopfsalat:

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Mette's Treib-, neuer mittelgrosser gelber, *w.*, auch für's freie Land empfehlenswerth	—	5	—	20
Bruinegeel, früher holländischer, *w.*	360	3	80	15
Eier, früher, gelber, *w.*	600	6	20	20
Kaiser-Treib-, *w.*, nur zum Treiben geeignet	400	4	20	20
Prinzenkopf, kleiner gelber rothkantiger, *w.*	340	3	60	15
Steinkopf, sehr früher gelber, *w.*, extra	600	6	20	20
„ neuer goldgelber, *w.*	660	7	—	25
„ frühester fester grüner, *s.*	—	—	—	—
Wheelers Tom Thumb, *s.*	560	5	80	20

b) Freiland-Sorten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Amsterdamer, sehr früher gelber	400	4	20	20
Asiatischer grosser gelber, *w.*	320	3	40	15
Australischer Riesen-, *s.*	440	4	60	20
Berliner, grosser goldgelber, *s.*	370	3	90	15
Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, *w.*	360	3	80	15
Dresdener, grosser gelber, *w.*	320	3	40	15
Festköpfiger gelber, gelber Same	370	3	90	15
„ „ spät aufschiessender, grosser gelber zartester, *w.*	440	4	60	20
Forellen, bunter, *w.*	340	3	60	15
„ kleiner englischer Blut, *s.*	400	4	20	20
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.*	600	6	20	20
Fürchtenichts, grosser fester gelber, *s.*	470	4	90	20
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblenzer), *s.*	320	3	40	15
Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, *w.*	420	4	40	20
Lactuca dicephala, grosser braungelber, *s.*	280	3	—	15
Laibacher Eis-, fest, sehr lange in Köpfen stehend	—	5	—	20
Laitue, blonde, *w.*, gross und schön	320	3	40	15
Montrée, grosser gelber krauser (Laduk), *w.*	300	3	40	15
„ gelber krauser rothkantiger, *w.*	340	3	60	15
Pariser Zucker, gelber, *w.* (Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)	340	3	60	15
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	360	3	80	15
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.*	370	3	90	15
Prahl, gelber, *s.*	400	4	20	20
Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, *w.*	320	3	40	15
„ grosser gelber rothkantiger, *w.*	370	3	90	15
Rudolf's Liebling, *w.*, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, citronengelb	600	6	20	20
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, *w.*, besonders zu empfehlen	300	3	20	15
Trotzkopf, brauner, festköpf., bester Winter-, *w.*	500	5	20	20
„ gelber, grosser fester Winter-, *w.*	450	4	70	20
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber	—	5	—	20
Winter-, brauner, *w.*	300	3	20	15
„ gelber, *w.*	280	3	—	15
„ Butterkopf, sehr gross und zart	500	5	20	20
„ Nansen oder Nordpol, mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb	—	5	—	20
Zucker- oder Schwedenkopf, *w.*	340	3	60	15
Allerhand beste Sorten untereinander	300	3	20	15

Schnitt- oder Stechsalat:

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Früher gelber runder, *w.*	200	2	20	10
„ „ „ verb. hohlbl. Butter-, *w.*	360	3	80	15
„ krausblättriger, *w.*	380	4	—	20
„ krausblättriger, *s.*	260	2	80	10
„ sehr feiner mooskrauser, *s.*	—	6	—	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Salat: (Fortsetzung.)				
Pflücksalat:				
Amerikanischer brauner, *w.*	350	3	70	15
Australischer gelber, *w.*	350	3	70	15
Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.				
Californischer gelbgrüner, *w.*, feingefranster, sehr zierend	320	3	40	15
Canadischer, *g.*, (ähnlich dem amerikanischen, neigt jedoch zur Kopfbildung)	320	3	40	15
Sommer-Endivien oder Bind-Salat (Laduck):				
Ballon oder Bougival, grösster hellgrüner selbstschliessender	—	3	60	15
Florence Cos. (Victoria), gelbe, *s.*, extra	—	3	60	15
Pariser, gelbe, Romaine blonde, *w.*	—	3	60	15
„ grüne, *w.*	—	3	20	15
„ blutrothe, selbstschliessende, *s.*, vorzüglich	—	3	20	15
Sachsenhäuser, gelbe selbstschliessende (Casseler), *w.*	—	—	—	—
Walkers Sugar-loaf, *s.*	—	4	—	20
Zwerg-Schluss-, gelbe, extra schön	—	3	60	15
Winter-Endivien:				
Casseler, grüne krausgeränderte	240	2	60	10
Neue mooskrause grüne	320	3	40	15
„ „ goldgelbe	300	3	20	15
Plümager, feine grüne federkrause	—	3	—	15
Von Natur ganz gelbe krause	350	3	70	15
Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige	300	3	20	15
„ „ gelbe breitblättrige vollherzige (Batavier)	320	3	40	15
Cichoriensalat:				
Forellen- oder buntblättriger verbesserter	180	2	—	10
Brüsseler Witloef	200	2	20	10
Spargelsalat, Lactuca angustana (die Stengel werden wie Spargel zubereitet)	—	3	60	15
Salatbeete, siehe Rüben-Sorten 4.				
Salbei (Salvia officinalis)	500	5	20	20
Sauerampfer, extra grossblättriger Garten-	260	2	80	10
„ von Belleville	320	3	40	15
Schnittlauch, siehe Zwiebeln.				
Schwarz-Wurzeln oder Scorzoner-	260	2	80	10
Sellerie:				
Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder	560	5	80	20
„ Erfurter grosser glatter	470	4	90	20
„ „ kurzlaubiger extra grosser früher	500	5	20	20
„ Extra glatter mit krausem Laube	480	5	—	20
„ Non plus ultra	550	5	70	20
„ Prager Riesen-, neuer ovaler	570	5	90	20
Schnitt-, gewöhnlicher	90	1	10	10
„ krauser	—	3	60	15
„ weisser englischer Bleich- oder Stangen-	—	2	20	10
„ violetter von Tours	—	1	20	10
Spargelsamen:				
Connovers Colossal, amerikanischer Riesen-	—	2	50	10
Darmstädter grosser	—	1	50	10
Englischer Riesen-	—	1	50	10
Ruhm von Braunschweig	—	3	—	15
Ulmer	—	3	—	15
Spinat:				
Grosser breitblättriger mit rundem Samen	30	—	50	10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen	34	—	50	10
Gaudry, sehr grosser rundblättriger	32	—	50	10
Viroflay, rundblättriger Riesen-	32	—	50	10
Victoria, grösster breitblättriger Riesen-	36	—	50	10
Dunkelgrüner spätaufschiessender, rundsamiger	34	—	50	10
Savoyer, grossblättriger gelber, scharfsamiger	36	—	50	10
Grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen	34	—	50	10
Englischer perennirend. Winter-, Rumex patientia (Ampfer Spinat)	90	1	10	10
Neuseeländischer, Tetragonia expansa	150	1	70	10

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Strunkkraut, siehe Kohl.				
Tabak:				
Amersforter runder dickblättriger	—	3	—	15
Brasilianischer	—	6	—	20
Cuba	—	6	—	20
Goundy, echter lang- und breitblättriger	—	3	—	15
Havanna	—	6	—	20
Maryland	—	6	—	20
Muscateller	—	7	—	25
Salonichi	—	3	—	10
Virginischer langblättriger	—	5	—	20
Thymian, Sommer- oder französischer	—	7	—	25
„ Winter- oder deutscher	600	6	20	20
Tomaten, siehe Liebesapfel.				
Waldmeister (Asperula odorata) à Port. 25 ₰	—	20	—	50
Wermuth, echter, Artemisia Absynthium	—	7	—	25
Winter-Endivien, siehe Salat.				
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln.				
Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum	—	8	—	30
Zwiebeln:				
Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde harte	380	4	—	20
Holländische, blassrothe plattrunde	220	2	40	10
„ blutrothe plattrunde harte	240	2	60	10
„ gelbe gewöhnliche plattrunde	200	2	20	10
„ hellgelbe plattrunde harte	200	2	20	10
„ schwefelgelbe plattrunde harte	200	2	20	10
„ silberweisse plattrunde harte	400	4	20	20
James, neue, feinste haltbarste Sorte	240	2	60	10
Lange süsse gelbe birnförmige	320	3	40	15
Zittauer Riesen-, runde gelbe	400	4	20	20
„ „ „ blutrothe	370	3	90	15
„ „ „ schwefelgelbe	360	3	80	15
Riesen-Madeira, grösste runde	380	4	—	20
„ „ „ platte	400	4	20	20
(**Madeira**-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)				
Winterhecke-Zwiebeln	400	4	20	20
Schnittlauch. 10,000 Korn 6 M., 1000 Korn 1 M.	-		—	—
Steckzwiebeln:				
Getrocknete gemischt	60	—	80	—
Schalotten, gewöhnliche	—	1	20	—
„ grosse haltbare dänische	80	1	—	—
Knoblauch	60	—	80	—

Gras-, Klee-, Oeconomische Samen etc.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gras-Arten:				
Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras	70	—	90	—
„ stolonifera, Fioringras	70	—	90	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele	68	—	80	—
„ flexuosa, Flitterschmiele	62	—	80	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	164	1	80	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	850	8	70	—
Avena elatior, franz. Raygras	150	1	70	—
„ flavescens, Goldhafer	375	3	90	—
Bromus mollis, weiche Futtertrespe	48	—	60	—
Cynosurus cristatus, Kammgras	232	2	50	—
Dactylis glomerata, Knaulgras	125	1	40	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	68	—	80	—
„ elatior, Wiesenschwingel	240	2	60	—
„ ovina, Schafschwingel	68	—	80	—
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel	72	—	90	—
„ rubra, rother Schwingel	80	1	—	—
Holcus lanatus, Honiggras	70	—	90	—
Lolium italicum, italien. Ray-Gras	50	—	70	—
„ perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras	44	—	60	—
„ „ „ Pacey's feinstes Rasen-Raygras	50	—	70	—
Phleum pratense, Timotheegras	70	—	90	—
Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras	325	3	40	—
„ pratensis, glattes Rispengras	98	1	10	—
„ trivialis, rauhes „	175	1	90	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo	à Kilo		20 Gr.
	ℳ.	ℳ.	₰	₰
Gras-Arten: (Fortsetzung.)				
Gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität	58	—	70	—
Feinste **Thiergarten-Mischung,** Gartenrasen	60	—	80	—
Futter-Mischung für leichten trockenen Boden	40	—	60	—
" " " schweren feuchten Boden	42	—	60	—
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme	36	—	50	—
Kleearten:				
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	140	1	60	—
" repens, weissblüh. Steinklee	220	2	40	—
" incarnatum, Incarnatklee	40	—	60	—
Medicajo sativa, blaue Luzerne	154	1	70	—
" lupulina, engl. Hopfenklee	60	—	80	—
Hedysarum Onobrychis, **Esparsette**	44	—	60	—
Getreide: Auf verschiedenen Saatgutausstellungen prämiirt.				
Weizen, Mette's Original Square head	24	—	40	—
" Sommer-, rother, der ertragreichste der bis jetzt bekannten Sorten	22	—	40	—
Roggen, Probsteier, Mettes verbesserter	24	—	40	—
" Zeeländer, Mettes verbesserter	24	—	40	—
" Petkuser, sehr ertragreich	24	—	40	—
Gerste, Schottische Perl-	22	—	40	—
" Riesen-, Winter-	22	—	40	—
Hafer, Riesen-, Sommer-	22	—	40	—
" Ligowo, eine Sorte, welche im Körner- und Strohertrage von keiner andern erreicht ist.	22	—	40	—
Ackerspörgel, kleiner, Spergula arvensis	40	—	60	—
" Riesen-, Spergula maxima	44	—	60	—
Canariensamen, Phalaris canariensis	32	—	50	—
Hanf, gewöhnlicher	34	—	50	—
Hirse, gelbe gewöhnliche	34	—	50	—
" weisse französische	45	—	60	—
Kamille, Matricaria Chamomilla	—	6	—	20
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten	—	24	—	60
" beste späte Sorten	—	24	—	60
Leinsamen, echter Rigaer	44	—	60	—
Linsen, breite weisse Heller-	40	—	60	—
" gewöhnliche weisse Feld-	38	—	50	—
Lupinen, kleine gelbe	24	—	40	—
" grosse blaue	24	—	40	—

	100 Kilo	à Kilo		20 Gr.
	ℳ.	ℳ.	₰	₰
Mais:				
Amerikanischer Pferdezahn	24	—	40	—
Grosser gelber	28	—	40	—
" brauner oder rother	40	—	60	—
Früher kleiner gelber, Zea praecox	26	—	40	—
Malven, schwarze	—	2	—	10
Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	64	—	80	10
" weisser " " " "	96	1	10	10
Pferdebohnen, gewöhnliche	26	—	40	—
Raps, Winter-	34	—	50	—
Rübsen, Sommer-, frühreife Harzer	46	—	60	10
Schwarzkümmel, Nigella sativa	125	1	40	10
Senf, brauner holländischer	60	—	80	10
" gelber holländischer	36	—	50	10
Seradella, Ornithopus sativus	38	—	50	10
Sonnenblumen, einfache	42	—	60	10
" russische Riesen-	54	—	70	10
Wicken, gewöhnliche graue	28	—	40	10
Vogelfutter:				
Vogelrübsamen	46	—	60	—
Canariensamen	32	—	50	—
Salatsamen, alter, weisssamiger	200	2	20	—
" " schwarzsamiger	100	1	20	—
Cichoriensamen, alter	36	—	50	—
Radiessamen, alter	30	—	50	—
Champignonbrut, gepresste beste englische, Culturanweisung auf Verlangen	—	1	—	—
Kartoffeln:				
Sechswochen-, lange weisse, früheste und feinste Tafelkartoffel	16	—	30	—
Salat-, rothe, runde (Victoria)	14	—	30	—
Nieren-, rothe, genannt Salathörnchen	12	—	30	—
Frühe runde blaue (Gemüsekartoffel)	10	—	30	—
Rosen-, rothe, sehr früh	9	—	20	—
Mühlhäuser, weisse, beliebte, sehr feine Tafelkartoffel	7	—	20	—
Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich ausgezeichnet bis ins Frühjahr hinein	9	—	20	—
Zuckerkartoffel	8	—	20	—
Magnum bonum	7	—	20	—
Riesen-, blaue, ausserordentlich ertragreich, vorzügliche Futterkartoffel	6	—	20	—
General Gordon	6	—	20	—
Up to date	7	—	20	—
Paulsen's Hammerstein	7	—	20	—
Kaiser-Krone	12	—	30	—
Topinambur, Erdapfel	5	—	20	—

Spargelpflanzen, Riesen-, echte, einjährige . . . 1000 St. 10 ℳ., 100 St. 1 ℳ. 20 ₰
" Riesen-, echte, zweijährige . . . 1000 St. 12 ℳ., 100 St. 1 ℳ. 40 ₰
" Riesen-, echte, dreijährige . . . 1000 St. 14 ℳ., 100 St. 1 ℳ. 60 ₰
" Connover's Colossal-, einjährige . . . 1000 St. 12 ℳ., 100 St. 1 ℳ. 40 ₰
" Connover's Colossal-, zweijährige . . . 1000 St. 14 ℳ., 100 St. 1 ℳ. 60 ₰
" **Ruhm von Braunschweig,** einjährige . . . 1000 St. 16 ℳ., 100 St. 1 ℳ. 80 ₰
" **Ruhm von Braunschweig,** zweijährige . . . 1000 St. 18 ℳ., 100 St. 2 ℳ. — ₰
" Schneekopf, einjährige . . . 1000 St. 12 ℳ., 100 St. 1 ℳ. 50 ₰
" Schneekopf, zweijährige . . . 1000 St. 18 ℳ., 100 St. 2 ℳ. — ₰

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

		ℳ	₰
501.	**Sommerblumen**, 300 Sorten . . . . à 1 Prise	12	—
502.	„ 200 „ . . . . à 1 „	8	—
503.	„ 100 „ . . . . à 1 „	4	—
504.	„ 50 „ . . . . à 1 „	2	—
505.	„ 25 „ . . . . à 1 „	1	—
506.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	50
	Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507.	**Sommerblumen**, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten à 1 Prise	3	60
508.	„ „ „ „ „ „ 50 Sorten à 1 Prise	1	80
509.	„ „ „ „ „ „ 25 Sorten à 1 Prise	—	90
510.	„ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	45
511.	**Einfassungspflanzen**, 50 Sorten . . . . à 1 „	2	80
512.	„ 25 „ . . . . à 1 „	1	40
513.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	70
514.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	40
517.	**Schlingpflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 „	1	20
518.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	60
519.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	35
520.	**Gräser**, 25 Sorten	1	20
521.	„ 12 „	—	60
522.	„ 6 „	—	30
523.	**Blattpflanzen** für's freie Land, 25 Sorten . à 1 Prise	2	—
524.	„ „ „ „ 12 „ . à 1 „	1	—
525.	„ „ „ „ 6 „ . à 1 „	—	50
526.	**Immortellen**, 25 Sorten	1	45
527.	„ 12 „	—	70
528.	„ 6 „	—	35
529.	**Wohlriechende Pflanzen**, 6 Sorten	—	40
530.	**Zierfrüchte**, 12 Sorten	—	60
531.	„ 6 „	—	30
532.	**Topfpflanzen**, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde . . . . à 1 Prise	1	40
533.	**Topfpflanzen**, 12 Sorten (wie vorstehende) . à 1 „	—	70
534.	„ 6 „ desgl. . à 1 „	—	40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

		ℳ	₰
535.	**Stauden**, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	2	20
536.	**Stauden**, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	1	10
537.	**Stauden**, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	—	50
538.	**Einfassungspflanzen** für's Freie, 12 Sorten à 1 „	—	70
539.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
540.	**Schlingpflanzen** für's Freie, 6 Sorten . . . . à 1 „	—	40
541.	**Blattpflanzen**, im Freien ausdauernde, 12 Sort. à 1 „	—	90
542.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	50
543.	**Gräser** für's Freie, 12 Sorten . . . . à 1 „	—	60
544.	„ „ „ 6 „ . . . . à 1 „	—	30

Ziersträucher und -Bäume.

		ℳ	₰
545.	**Ziersträucher**, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Prise	1	20
546.	„ „ „ „ „ 12 „ à 1 „	—	60
547.	**Nadelhölzer** (Coniferen) für's Freie, 12 „ à 1 „	—	60

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

		ℳ	₰
549.	**Kalthauspflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 Prise	1	80
550.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	90
551.	**Warmhauspflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 „	1	80
552.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	90
555.	**Distel-Arten** für's Freie, 6 Sorten . . . . . . à 1 „	—	50
556.	**Blattpflanzen**, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer . . . . . à 1 Prise	1	—
557.	„ 6 Sorten desgl. . . . . à 1 „	—	50
558.	**Felsen-Pflanzen**, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . . . à 1 Prise	—	80
559.	„ 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . . . à 1 Prise	—	40
560.	**Ampel-Pflanzen**, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige . . . . à 1 Prise	—	70
561.	**Wohlriechende Pflanzen für Töpfe**, 12 Sorten à 1 „	—	70
562.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
563.	**Schlingpflanzen zu Lauben**, 12 Sorten . . . à 1 „	—	60
564.	„ „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	30
565.	Acacia 6 „ . . . à 1 „	—	40
566.	Amarantus 12 „ . . . à 1 „	—	50
567.	Aquilegia 12 „ . . . à 1 „	—	75
568.	„ 6 „ . . . à 1 „	—	40
569.	Campanula, perennirende, 12 „ . . . à 1 „	—	75
570.	„ „ 6 „ . . . à 1 „	—	40
572.	Canna 12 „ . . . à 1 „	—	80
573.	Capsicum annuum 8 „ . . . à 1 „	—	45
574.	Chrysanthemum, einjährige 12 „ . . . à 1 „	—	50
575.	Clarkia 12 „ . . . à 1 „	—	50
576.	„ 6 „ . . . à 1 „	—	25
577.	Collinsia 8 „ . . . à 1 „	—	40
578.	Convolvulus tricolor 8 „ . . . à 1 „	—	35
579.	Coreopsis 10 „ . . à 1 „	—	50

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	M.	₰
580.	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten à 1 Prise	1	20
581.	„ „ „ 12 „ à 1 „	—	60
582.	„ „ kleinfrüchtige 12 „ à 1 „	—	60
583.	„ „ Türkenbunde 6 „ à 1 „	—	35
584.	Dianthus barbatus 6 „ à 1 „	—	35
585.	„ chinensis fl. pl. 12 „ à 1 „	—	70
586.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	35
587.	„ „ Heddewigi 12 „ à 1 „	—	75
588.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
589.	Elichrysum bracteatum monstrosum 6 „ à 1 „	—	40
590.	„ „ monst. nanum fl. pl. 6 „ à 1 „	—	40
591.	Gilia 10 Sorten . . . . à 1 „	—	50
592.	Godetia 12 „ . . . . à 1 „	—	70
593.	Gomphrena 6 „ . . . . à 1 „	—	30
594.	Lathyrus odoratus 24 Sorten . . . . à 1 „	1	—
595.	„ „ 18 „ . . . . à 1 „	—	75
596.	„ „ 12 „ . . . . à 1 „	—	50
597.	„ „ 6 „ . . . . à 1 „	—	25
598.	Lobelia 12 Sorten . . . . à 1 „	—	70
599.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	35
600.	Lupinus 20 „ . . . . à 1 „	—	80
601.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	50
602.	Mimulus 12 „ . . . . à 1 „	—	70
603.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	35
604.	Myosotis 10 „ . . . . à 1 „	—	75
605.	Nemophila 12 „ . . . . à 1 „	—	40
606.	Pentstemon 5 „ . . . . à 1 „	—	50
607.	Petunia hybrida 8 Sorten . . à 1 „	—	45
608.	„ „ grandiflora 12 „ . . à 1 „	1	50
609.	„ „ „ 6 „ . . à 1 „	—	75
610.	„ „ „ fimbriata 6 „ . . à 1 „	—	75
611.	„ „ „ fl. pleno 6 „ . . à 1 „	1	—
612.	Phlox Drummondi 18 „ . . à 1 „	1	10
613.	„ „ 12 „ . . à 1 „	—	75
614.	„ „ 6 „ . . à 1 „	—	40
615.	„ „ nana compacta 12 „ . . à 1 „	1	10
616.	„ „ „ „ 6 „ . . à 1 „	—	60
617.	Phlox Drummondi Graf Gero 6 Sorten . . à 1 Prise	—	70
618.	„ „ grandiflora 12 „ . . à 1 „	—	90
619.	„ „ „ 6 „ . . à 1 „	—	50
620.	Portulaca grandiflora, einfach 8 „ . . à 1 „	—	40
621.	„ „ fl. pl., gefüllt 8 „ . . à 1 „	—	60
622.	Primula chinensis fimbriata 6 „ . . à 1 „	1	—
623.	„ „ „ fl. pl. 4 „ . à 10 Korn	1	—
624.	Reseda 8 Sorten . . . . à 1 Prise	—	45
625.	Ricinus 12 „ . . . . à 1 „	—	50
626.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	25
627.	Schizanthus 8 „ . . . . à 1 „	—	45
628.	Silene 12 „ . . . . à 1 „	—	60
629.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	30
630.	Solanum, ornamentale 8 Sorten. à 1 „	—	50
631.	„ Lycopersicum, Liebesapfel 10 „ . à 1 „	—	50
632.	„ Melongena, Eierfrucht 8 Sorten . . . à 1 „	—	50
633.	Tagetes erecta fl. pl. 6 „ . . . à 1 „	—	35
634.	„ patula „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	35
635.	„ „ nana „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	35
636.	Thunbergia 6 „ . . . à 1 „	—	50
637.	Tropaeolum Lobbianum 12 „ . . . à 1 „	—	60
638.	„ „ 6 „ . . . à 1 „	—	30
639.	„ majus 8 „ . . . à 1 „	—	40
640.	„ nanum (Tom Thumb) 12 „ . . . à 1 „	—	60
641.	„ „ „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	30
642.	Verbena hybrida 6 „ . . . à 1 „	—	70
643.	Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées) 18 Sorten à 1 Prise	1	20
644.	„ „ „ 12 „ à 1 „	—	80
645.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
646.	„ „ „ Trimardeau 12 „ à 1 „	1	60
647.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	80
648.	Viscaria 8 Sorten . . . à 1 „	—	40
649.	Xeranthemum 6 „ . . . à 1 „	—	35
650.	Zinnia elegans fl. pl. 10 „ . . . à 1 „	—	70
651.	„ „ „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	40
652.	„ „ pumila fl. pl. 8 „ . . . à 1 „	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

☛ Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben. ☚

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

1. Violett mit weiss.
2. Violett.
3. Lila.
4. Indigoblau.
5. Rosa mit weiss.
6. Carmoisin.
7. Violett mit weisser Mitte.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

8. Lilarosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Weiss.
11. Hellblau.
12. Dunkellila mit weiss.
13. Carmoisin mit weiss.
14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte.
15. Lachsrosa, schattirt.
16. Weiss, roth gesprenkelt.
17. Schwefelgelb.

Nr.		20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
653.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 M.	— 50	10
654.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 16 M.	— 40	10
655.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰		
656.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 ₰		
657.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰		

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

20. Dunkelblau.
21. Weiss mit dunkelblauem Herz.
22. Weiss mit carmoisinrothem Herz.
24. Dunkelcarmoisin.
25. Blassschwefelgelb.
26. Violettroth.
27. Dunkelblutroth.
28. Dunkelrosa mit hellem Schein.
29. Helllasurblau.
30. Kupferroth.
31. Dunkelrosa.
32. Carminroth mit weiss.
33. Braunlila.
34. Röthlich-lila.
35. Leuchtend lachsroth.
37. Feurig-scharlach.
38. Carmoisin mit weiss, mosaikartig.
39. Zinnobercarmin.

Nr.		20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
658.	Jede Sorte separat	1 40	10
659.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 40 M.	1 —	10
660.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. — ₰		
661.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . . 70 ₰		
662.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰		
	23. Weiss	1 60	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

46. Hellblau. 49. Rosa.
47. Dunkelblau. 50. Röthlich-lila.
48. Dunkelcarmoisin. 51. Violettroth.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
663. Jede Sorte separat ...... Kil. 84 M.	2 —	15
664. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 66 M.	1 60	10
665. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰		

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

56. Fliederblau. 68. Carmoisin.
57. Dunkelblau. 69. Weiss mit carmoisin.
58. Hellblau mit weiss. 70. Carmin mit weiss.
59. Weiss. 71. Purpurviolett.
60. Zartrosa. 72. Victoriaroth mit weiss.
61. Purpurviolett m. weiss. 73. Rothviolett mit weiss.
62. Rosa mit weiss. 74. Dunkelblutroth.
64. Carmoisin mit weiss. 76. Feurig-scharlach.
65. Violett mit weiss. 77. Feurig-scharlach mit weiss.
66. Hellblau.
67. Dunkelrosa mit weiss. 78. Victoriaroth.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
666. Jede Sorte separat .... Kil. 90 M.	2 20	15
667. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 68 M.	1 60	10
668. Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 M. 35 ₰		
669. „ „ „ 18 „ à 100 „ 1 M. 10 ₰		
670. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 75 ₰		
671. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 ₰		
80. Schwefelgelb (vorjähr. Neuheit)	7 —	30
81. Surprise, chamoisrosa mit carminroth getuscht. Seltsame Spielart. Neu	2 40	15

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

82. Hellblau. 96. Weiss mit dunkelblau.
83. Carmoisin mit weiss.
84. Weiss. 97. Hortensienroth mit weiss.
85. Carmin mit weiss.
86. Carmoisin. 98. Carmin.
87. Hellblau mit weiss. 99. Zinnobercarmin mit weiss.
88. Braunviolett m. weiss.
89. Blutroth. 100. Rosa, weiss umflort.
90. Röthlich-lila m. weiss. 101. Feurig-scharlach.
91. Rosa. 102. Feurig-dunkelscharlach.
92. Dunkelblau.
93. Dunkelblau mit weiss. 103. Leuchtend kupferscharlach.
94. Purpurviolett.
95. Weiss, im Verblühen lasurblau.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
672. Jede Sorte separat .... Kil. 66 M.	1 60	10
673. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 50 M.	1 20	10
674. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. — ₰		
675. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 70 ₰		
676. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 35 ₰		

Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

104. **Rothviolett mit weiss.** 110. **Rothviolett.**
105. **Dunkelrosa.** 111. **Reinweiss.**
106. **Apfelblüthe.** 112. **Scharlach.**
107. **Rosa mit weiss.** 113. **Hellblau.**
108. **Carmoisin.** 114. **Purpurviolett.**
109. **Dunkelblau.**

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
678. Jede Sorte separat .... Kil. 90 M.	2 20	15
679. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 68 M.	1 60	10
680. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰		
115. **Brillantrosa** (vorjährige Neuheit)	4 —	20

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

116. Violett. 120. Dunkelcarmoisin.
117. Lila. 121. Blutroth.
118. Rosa. 122. Carmin.
119. Hellblau. 123. Braunviolett.

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung).

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
681. Jede Sorte separat .... Kil. 66 M.	1 60	10
682. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 48 M.	1 20	10
683. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰		
684. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰		

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

124. Weiss. 128. Dunkelblau.
125. Rosa. 129. Feurig-scharlach.
126. Hellblau. 130. Purpurviolett.
127. Carmoisin. 131. Weiss m. rosa Schein.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
685. Jede Sorte separat	2 40	15
686. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 76 M.	1 80	10
687. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . 40 ₰		

Goliath-Aster.

Sehr grossblumig.

134. Weiss. 137. Dunkelrosa.
135. Lilarosa. 138. Hortensienroth.
136. Carmoisin. 139. Dunkelblau.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
688. Jede Sorte separat .... Kil. 56 M.	1 40	10
689. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 40 M.	1 —	10
690. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰		

Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Aehnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
140. Weiss	4 —	20
141. Carmoisin (vorjähr. Neuheit) . . . 1 Gr. 50 ₰	8 —	30

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss. 154. Blutbraun.
145. Dunkelcarmoisin. 155. Kupferrosa.
146. Weiss. 156. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
147. Apfelblüthe.
148. Violett. 157. Dunkelscharlach mit weiss.
149. Rosenroth.
150. Dunkelblau. 158. Dunkelscharlach.
152. Himmelblau m. weiss.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
692. Jede Sorte separat .... Kil. 16 M.	— 40	10
693. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 12 M.	— 30	10
694. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 ₰		
695. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰		

Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchs, stark verzweigt, sehr reichblühend.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
159. Schneeweiss, effectvoll. 161. Dunkelblau. 160. Hellblau, neu. 162. Rosa. . . .	2 —	15

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

162. Aschgrau. 173. Dunkelroth m. weiss.
164. Lasurblau. 174. Weiss.
165. Dunkellila. 175. Rosenroth.
166. Pfirsichblüthe. 176. Carmoisin.
167. Violett. 177. Schwarzblau m. weiss.
168. Fleischfarben. 178. Weiss mit blutrothem Herz.
169. Rothviolett.
170. Dunkelblau. 179. Ziegelrosa.
171. Rosenroth mit weiss. 180. Dunkelblutroth.
172. Rothviolett mit weiss.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
697. Jede Sorte separat .... Kil. 20 M.	— 50	10
698. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 15 M.	— 40	10
699. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰		
700. „ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 ₰		
701. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰		

Päonienblüthige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

181. Feurig-scharlach mit weiss. 183. Rosa, weiss umflort.
182. Schneeweiss. 184. Carmoisin.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. M. ₰ | Pr. ₰)

Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster (Fortsetzung).

185. Dunkelblau.
186. Weiss mit zart-lila.
187. Hellblau.
188. Purpurviolett.
189. Weiss m. violettroth.
190. Dunkellila m. weiss.
191. Hellblau mit weiss.
192. Rosa mit weiss.
193. Lila mit weiss.
194. Zinnobercarmin, weiss umflort.
195. Feurig-scharlach.
196. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
702. Jede Sorte separat .... Kil. 56 M.	1 40	10
703. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 44 M.	1 10	10
704. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 ₰		
705. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰		

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Kupferscharlach mit weiss.
198. Röthlich-lila.
199. Fleischfarben.
200. Rosenroth.
201. Lasurblau.
202. Hellblau.
203. Rosa mit weiss.
204. Weiss.
205. Hellblau mit weiss.
206. Dunkelcarmoisin.
207. Dunkelblau.
208. Violett mit weiss.
209. Rothviolett.
210. Dunkelscharlach.
211. Feurig-scharlach.
212. Kupfrig-scharlach.
213. Feurig-scharlach mit weiss.
214. Brillant-carmin.
215. Purpurviolett mit weiss.
216. Zinnobercarmin, weiss umflort.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
707. Jede Sorte separat .... Kil. 72 M.	1 80	10
708. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 60 M.	1 50	10
709. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn — M. 90 ₰		
710. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 70 ₰		
711. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 35 ₰		

Victoria-Aster.

Die sehr grossen, hochgewölbten Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

218. Carminrosa.
219. Dunkelblau m. weiss.
220. Lilarosa.
221. Purpurviolett.
222. Carmoisin.
223. Hellblau mit weiss.
225. Hellblau.
226. Weiss, im Verblühen lasurblau.
227. Röthlich-lila.
228. Hochrosa m. weissen Spitzen.
229. Rosa mit weiss.
230. Pfirsichblüthe.
231. Carmoisin mit weiss.
232. Dunkelblau.
233. Weiss, i. Verbl. rosa.
235. Feurig-scharlach.
236. Indigo auf weissem Grunde.
237. Zartrosa.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
712. Jede Sorte separat .... Kil. 180 M.	4 —	20
713. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 140 M.	3 20	15
714. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 65 ₰		
715. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. 10 ₰		
716. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 55 ₰		
238. Weiss	5 —	25

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

241. Röthlich-lila.
242. Hellblau.
243. Dunkelviolett.
244. Hortensienroth.
245. Leucht. carminrosa.
246. Pfirsichblüthe.
247. Dunkelcarmoisin.
248. Purpurviolett.
249. Feurig-scharlach.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
718. Jede Sorte separat .... Kil. 156 M.	3 60	20
719. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 120 M.	2 80	15
720. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 80 ₰		
721. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰		
251. **Reinweiss**	5 —	25

Anmuth-Aster.

Aeusserst reich- u. sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

252. Hellblau.
253. Carmoisin.
255. Dunkelblau.
256. Weiss.
257. Lebhaft rosa.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
722. Jede Sorte separat	— 80	10
723. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 24 M.	— 60	10
724. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰		

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

258. Rosa.
259. Carmoisin.
260. Weiss mit rosa Mitte.
261. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
262. Reinweiss.
263. Feurig-scharlach.
264. Dunkelblau.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
726. Jede Sorte separat .... Kil. 32 M.	— 80	10
727. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 24 M.	— 60	10
728. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰		

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Astern.

265. Röthlichlila.
266. Rosa.
267. Weiss.
268. Hellblau.
269. Carmoisin.
270. Dunkelblau.
271. Dunkelscharlach (neu).

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
729. Jede Sorte separat .... Kil. 16 M.	— 40	10
730. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 12 M.	— 30	10
731. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰		

Mignon-Aster.

Im Habitus. Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

272. **Carmin.**
273. **Rosa, weiss umflort.**
274. **Reinweiss.**
275. **Rosa.**
276. **Hellblau.**
277. **Weiss, im Verblühen lasurblau.**
278. **Zart fleischfarben.**
279. **Dunkelcarmoisin, neu.**

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
732. Jede Sorte separat .... Kil. 66 M.	1 60	10
733. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 56 M.	1 40	10
734. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰		
280. Feurig scharlach, siehe Neuheiten.		

Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch grossen Blüthenreichthum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
281. Weiss (weisse Dame) .... / 282. Rosa .... / 283. Weiss, später rosa .... } Kil. 90 M.	2 20	15

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

285. **Rosa.**
286. **Hellblau (neu).**
287. **Weiss, später rosa (neu).**

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
735. Jede Sorte separat .... Kil. 66 M.	1 60	10
736. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 58 M.	1 40	10
737. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰		
284. **Schneeball** .... Kil. 80 M.	2 —	15

Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

288. Rosa.
289. Rosa mit weiss.
290. Hellblau.
291. Hellblau mit weiss.
292. Lilaroth.
293. Weiss mit lila.
294. **Weiss mit rosa.**
295. **Weiss mit hellblau.**
296. **Dunkelblau.**

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
738. Jede Sorte separat .... Kil. 104 M.	2 40	15
739. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 72 M.	1 80	10
740. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰		
297. **Schneeweiss**	4 —	20

Riesen-Komet-Aster.

298. **Weiss.**
299. **Weiss, im Verblühen rosa (die Braut).**
300. **Carmoisin (neu).**
301. **Hellblau (neu).**
302. **Rosa mit weiss (neu).**
303. **Rosa (neu).**
304. **Schwefelgelb (neu).**
305. **Hellblau mit weiss.**

	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
741. Jede Sorte separat .... Kil. 88 M.	2 10	15
742. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 66 M.	1 60	10
744. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰		
306. **Lachsrosa (neu)**	4 —	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Prinz von Wales-Aster.

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

307. Weiss. 311. Lilarosa.
308. Lila. 312. Dunkelroth.
309. Carmin. 313. **Carminrosa** (neu).
310. Dunkelblau. 314. **Pfirsichblüthen**(neu).

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
745.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 90 ℳ.	2	20	15
746.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 66 ℳ.	1	60	10
747.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			

Pompon-Kugel-Aster. (Trophaee.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

315. Carmoisin. 318. Carmoisin mit weiss.
316. Weiss. 320. Blutroth.
317. Dunkelviolett. 321. Rosa.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
748.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ.	—	50	10
749.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 16 ℳ.	—	40	10
750.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰			

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

322. Feurig-carmoisin. 329. Blutroth.
323. Dunkelroth m. weiss. 330. Zinnobercarmin.
324. Carmoisin. 331. Lasurblau.
325. Hellblau. 332. Dunkelblau.
326. Weiss. 333. Rosenroth.
327. Blasslila. 334. Schwarzblau.
328. Weiss mit carmoisin.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
756.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 48 ℳ.	1	20	10
757.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	10
758.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 60 ₰			
759.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰			

Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige Varietät.

335. Weiss. 340. Hellblau.
336. Violettroth. 342. Blutroth.
337. Dunkelviolett. 343. Rosa mit weiss.
338. Rosa. 344. Carmin.
339. Purpurviolett. 345. Schwarzblau u. weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
764.	Jede Sorte separat	3	20	15
765.	Dieselben in bester Mischung	2	60	10
766.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 70 ₰			
767.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰			

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Aeusserst reichblühend und ganz constant.

346. Lasurblau. 350. Braunviolett.
347. Weiss. 351. Weiss mit carmoisin.
348. Dunkelblau mit weiss. 352. Lilarosa.
349. Carmoisin.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
768.	Jede Sorte separat	1	60	10
769.	Dieselben in bester Mischung	1	20	10
771.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

355. Carmin. 361. Weiss mit dunkelrothem Herz.
356. Dunkelviolett mit weiss. 362. Rosa mit weiss.
357. Carmoisin mit weiss. 363. Weiss.
358. Dunkelcarmin. 364. Kupferrosa.
359. Dunkelblau. 365. Weiss mit rosa.
360. Weiss mit violettem Herz. 366. Carminrosa.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
772.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 80 ℳ.	2	—	10
773.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 60 ℳ.	1	50	10
774.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰			
775.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰			

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

367. Rosa. 369. Hellblau.
368. Carmoisin. 370. Violett.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
776.	Jede Sorte separat	2	60	15
777.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 90 ℳ.	2	20	10
778.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰			

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

374. Dunkelblau. 380. Weiss mit violett.
375. Carmoisin. 381. Weiss mit hellblau.
376. Weiss mit carmoisin. 382. Rosa.
377. Blutroth. 383. Carmoisin mit weiss.
378. Dunkelblau u. weiss. 384. Schwarzblau.
379. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
780.	Jede Sorte separat	2	80	15
781.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 84 ℳ.	2	—	10
782.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 60 ₰			
783.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 35 ₰			

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau. 395. Leuchtend blutroth.
389. Carmin. 396. Blutroth mit weiss.
390. Carmin mit weiss. 397. Weiss mit carmin.
391. Hellblau. 398. Lebhaft rosa.
392. Weiss. 399. Dunkelviolett.
393. Pfirsichblüthe. 400. Dunkelblau m. weiss.
394. Purpurviolett mit weiss. 401. Scharlach.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
784.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 84 ℳ.	2	—	15
785.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 70 ℳ.	1	80	10
786.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — ℳ. 70 ₰			
787.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰			

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

415. Weiss mit carmoisin. 423. Weiss.
416. Rosa mit weiss. 424. Hellblau mit weiss.
417. Schwarzblau. 425. Carmoisin.
418. Dunkelblau m. weiss. 426. Hellcarmin.
419. Rosa. 427. Hellcarmin mit weiss.
420. Hellblau. 428. Dunkelscharlach mit weiss.
421. Carmoisin mit weiss.
422. Leuchtend dunkelscharlach. 429. Kupferscharlach.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
793.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 100 ℳ.	2	40	15
794.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 76 ℳ.	1	80	10
795.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — ℳ. 80 ₰			
796.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 40 ₰			
430.	**Zartrosa**, neu	4	—	20

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

432. **Schneeweiss.** 439. Rosa mit weiss.
433. Carminrosa. 440. Lila.
434. Hellblau mit weiss. 441. Weiss m. dunkelblau.
435. Hellblau. 442. Violettroth.
436. Carmoisin. 443. Dunkelscharlach.
437. Violett (dunkelblau). 444. Scharlach mit weiss.
438. Lilarosa.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
798.	Jede Sorte separat	4	80	25
799.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 180 ℳ.	4	—	20
800.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 „ 1 ℳ. 20 ₰			
801.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰			

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Race von gedrungenem Wuchs, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit e x t r a g e f ü l l t e n, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss. 451. Rosa.
452. Carmoisin.
450. Weiss, im Verblühen rosa. 453. Dunkelrosa mit weiss.
454. Hellblau mit weiss.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preis-Spalten: 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf.)

Zwerg-Chrysanthemum-Aster (Fortsetzung).

455. Rothviolett.
456. Hellblau.
457. Purpurviolett mit weiss.
458. Weiss.
459. Feurig-scharlach mit weiss.
460. Brillant-rosa.
461. Weiss, im Verblühen lasurblau.
462. Dunkelblau.
463. Carmin und weiss.
464. Dunkelblau m. weiss.
465. Weiss mit rosa.
466. Dunkelroth m. weiss.
467. Weiss m. dunkelblau.
468. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
469. Leuchtend ziegelrosa.
470. Kupferscharlach.
471. Röthlich-lila.
472. Kupferscharlach mit weiss.
473. Bismarckbraun.
474. Purpurviolett.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
803.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 130 M.	3	—	15
804.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 100 M.	2	40	15
805.	Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 M. 80 Pf.			
806.	„ „ „ 18 „ à 100 „ 1 M. 35 Pf.			
807.	„ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 90 Pf.			
808.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 45 Pf.			
475.	**Rosa m. weissen Spitzen** } Zwerg-Chrys.-Perfect.	4	—	20
476.	**Lila „ „ „** }	5	—	25

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.
482. Rosa.
483. Hellblau.
484. Dunkelblau.
485. Lila.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
809.	Jede Sorte separat	3	—	15
810.	Dieselben in bester Mischung	2	40	15
811.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf.			
486.	**Brillantrosa**, neu	4	—	20
487.	**Weiss**	4	—	20

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
489.	**Dunkelscharlach** . . . . Kil. 160 M.	3	60	20
490.	**Dunkelscharlach mit weiss** . . . . Kil. 140 M.	3	20	20
491.	**Weiss** (neu)	6	—	25
492.	**Dunkelviolett**, neu	3	—	15
493.	**Dunkelpurpur**, neu	3	80	20
812.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 110 M.	2	60	15

Zwerg-Komet-Perfection-Aster.

Empfehlenswerthe Gruppenpflanze und Schnittblume.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
500.	**Reinweiss** . . . . Kil. 80 M.	2	—	10

Aster-Mischungen.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
816.	Mischung bester hoher Klassen . . . . . . Kil. 64 M.	1	60	10
817.	„ „ niedriger „ . . . . . . Kil. 76 M.	1	80	10
818.	„ aller Klassen . . . . Kil. 36 M.	—	90	10

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Isabellenfarbe.
2. Fleischfarben.
3. Braunviolett.
4. Apfelblüthe.
5. Brillant-gelb.
6. Ziegelroth.
7. Carminroth.
8. Aschrosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Dunkelcarmoisinroth.
11. Kupferroth.
12. Lasurblau.
13. Zimmetbraun.
14. Dunkelblau.
15. Brillant-lila.
16. Hellblau.
17. Dunkelschwarzbraun.
18. Chamois.
19. Aurorafarben.
20. Kastanienbraun.
21. Schwarzbraun.
22. Reingelb.
23. Hellviolett.
24. Dunkelviolett.
25. Blutroth (victoriaroth).
26. Rosa.
27. Dunkelaschgrau.
28. Carminpurpur.

Englische Sommer-Levkojen (Fortsetzung).

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
821.	Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . Kil. 168 M.	3	70	15
822.	„ in bester Mischung . . . . . Kil. 128 M.	3	—	10
823.	Landsamen, jede Sorte separat . . . . Kil. 100 M.	2	30	10
824.	„ in bester Mischung . . . . . Kil. 50 M.	1	20	10
825.	Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 1 M. 40 Pf.			
826.	„ „ „ 18 „ „ à 100 Korn 1 M. — Pf.			
827.	„ „ „ 12 „ „ à 100 Korn — M. 70 Pf.			
828.	„ „ „ 6 „ „ à 100 Korn — M. 40 Pf.			
29.	Weiss	4	60	20

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30. Dunkelblutroth.
31. **Purpurcarmin.**
32. **Weiss.**
33. **Rosa.**
34. Canariengelb.
35. Hellblau.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
829.	Jede Sorte separat	4	60	20
830.	Beste Mischung . . . . Kil. 160 M.	3	60	15
831.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf.			

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.
41. Dunkelkupferroth.
42. Carminroth.
44. Hellblau.
45. Ziegelroth.
46. Blassbraun.
47. Chamois.
48. Fleischfarben.
49. Brillant-rosa.
50. Aschgrau.
51. Kastanienbraun.
52. Dunkelblutroth (victoriaroth).
53. Carmoisin.
54. Schwarzbraun.
55. Leucht. purpurcarmin.
56. Braunviolett.
57. Schwefelgelb.
58. Lilaroth.
59. Weiss, niedrig.
60. Dunkelcarmoisin.
61. Kupfercarmin.
62. Canariengelb (einfache gelb).
63. Feurig-purpur.
65. Rosa.
66. Purpurviolett.
67. Carminrosa.
68. Aurorafarben.
69. Purpurbraun.
70. Hochroth.
71. Rosa m. gelbem Schein.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
833.	Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . . Kil. 208 M.	4	70	15
834.	„ in bester Mischung . . . . . Kil. 168 M.	3	80	15
835.	Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 1 M. 60 Pf.			
836.	„ „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 M. 20 Pf.			
837.	„ „ „ „ 12 „ à 100 Korn — M. 80 Pf.			
838.	„ „ „ „ 6 „ à 100 Korn — M. 40 Pf.			
72.	Weiss	6	—	20

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

74. Weiss (kugelblüthig).
75. Dunkelviolett.
76. Pfirsichblüthe.
77. Dunkellila.
78. Schwefelgelb.
79. Aschgrau.
80. Carmoisin.
81. Dunkelblau.
82. Schwarzbraun.
83. Fleischfarben.
84. Carminrosa.
85. Dunkelcarmoisin.
86. Hellblau.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
839.	Topfsamen, jede Sorte separat . . . . . Kil. 160 M.	3	60	15
840.	„ in bester Mischung . . . . . Kil. 120 M.	2	80	10
841.	Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 75 Pf.			
842.	„ „ „ 6 „ „ à 100 Korn 40 Pf.			

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth.
95. Porzellanblau.
96. Braunviolett.
97. Carmoisin.
98. Canariengelb.
99. Dunkelblau.
100. Kupferroth.

		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
843.	Topfsamen, jede Sorte separat	4	60	15
844.	„ in bester Mischung . . . . . Kil. 160 M.	3	60	15
845.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 Pf.			
846.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 Pf.			
101.	**Weiss**	6	—	20
102.	**Goldflocke** . . . . 1 Gr. 40 Pf.	7	—	25

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
103.	**Riesen-Stangen-Sommerlevkoje (Riesen-Remontant-) „schneeweiss“** (verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blüthenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss 1 Gr. 50 Pf.	9	—	30

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

105. Rosa.
106. Apfelblüthe.
107. Dunkelblau.
108. Canariengelb.
109. Hellblau.
110. Fleischfarben.
111. Goldig-chamois.
112. Dunkelcarmin.
113. Rothbraun.
115. Brillant-lila.
116. Chamois.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
847.	Jede Sorte separat	6	20	20
848.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 220 M.	4	80	15
849.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 80 Pf.			
850.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.			
117.	Schneeweiss	7	—	25

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

118. Dunkelcarmoisin.
119. Goldig-chamois.
120. Rosenroth.
121. Rothbraun.
122. Weiss mit rosa Anhauch.
123. Hellblau.
124. Chamois.
125. Aurorafarben.
126. Röthlich-lila.
127. Weiss mit Lackblatt.
128. Brillant-lila.
129. Lachsrosa.
130. Carminroth.
131. Dunkelblau.
132. Weiss.
133. Canariengelb mit Lackblatt.
134. Carmoisin.
135. Schwarzbraun.
136. **Feurig rosa.**
137. **Dunkelblutroth.**
138. **Dunkelpurpurviolett.**

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
851.	Jede Sorte separat	5	80	20
852.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 212 M.	4	80	15
853.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 Pf.			
854.	„ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 90 Pf.			
855.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf.			
139.	**Prinzess May**, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön . . . . 1 Gr. 50 Pf.	8	—	25

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142. Hellblau.
143. Brillant-rosenroth.
144. Aschgrau.
145. Apfelblüthe.
146. Fleischfarben.
147. Chamois.
148. Dunkelblau.
149. Lachsrosa.
150. Carmoisin.
151. Brillant-gelb mit Lackblatt.
152. Reinweiss.
153. Schwarzbraun.
154. Rothbraun.
155. Kupferroth.
156. Dunkelrosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
856.	Jede Sorte separat	7	—	25
857.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 278 M.	6	20	20
858.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 90 Pf.			
859.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf.			
157.	**Schneeflocke.** Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besond. geeignet . . . . . . 1 Gr. 60 Pf.	10	—	30

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
158.	**Feurig carmoisinpurpur** . . . . . . 1 Gr. 50 Pf.	9	—	30

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
159.	Dunkelblutroth . . . . 1 Gr. 50 Pf.	8	60	30

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Goliath).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

160. Schwarzbraun.
161. Leuchtend purpurcarmin.
162. Goldig-chamois.
163. Dunkelcarmoisin.
164. Chamois.
165. Pfirsichblüthe.
166. Lilarosa.
167. Hellblau.
168. Carmoisin.
169. Weiss.
170. Veilchenblau.
171. Fleischfarben.
173. Rothbraun.
174. Rosa.
175. Canariengelb.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
860.	Jede Sorte separat	6	60	25
861.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 260 M.	5	60	20
862.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — Pf.			
863.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf.			

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

Ca. 60 cm hoch werdend, von kräftigem, pyramidalem, gedrungenem Wuchs. Sehr grossblumig und dicht gefüllt. Prachtvoll.

176. Fleischfarben.
177. Apfelblüthe.
178. Carmoisin.
179. Hellblau.
180. Weiss.
181. Dunkelblau.
182. Rosenfarben.
183. Dunkelcarmoisin.
184. Goldig-chamois.
185. Schwarzbraun.
186. Lachsrosa.
187. Canariengelb.
188. Braunrosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
864.	Jede Sorte separat	6	—	20
865.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 230 M.	5	—	20
866.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 90 Pf.			
867.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 45 Pf.			

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

189. Lasurblau.
190. Weiss.
191. Ziegelroth.
192. Fleischfarben.
193. Carmoisinroth.
194. Rosenroth.
195. Dunkelviolett.
196. Hellblau.
197. Carmin.
198. Schwefelgelb.
199. **Dunkelblutroth.**
200. Kupferroth.
201. Dunkelschwarzbraun.
202. **Brillant-rosa, grossblumig.**
203. **Purpurcarmin, grossblumig.**

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
868.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 200 M.	4	60	15
869.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 170 M.	3	80	15
870.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 80 Pf.			
871.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.			

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

204. Rothbraun.
205. Carmoisin.
206. Ziegelroth.
207. Weiss.
208. Fleischfarben.
209. Rothgrau.
210. Dunkelblau.
211. Feurig-carmoisinpurpur.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
872.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 200 M.	4	60	15
873.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 160 M.	3	60	15
874.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 Pf.			
875.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 Pf.			

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

216. Carminroth.
217. Ziegelroth.
218. Violett.
219. Fleischfarben.
220. Rosa.
221. Weiss.
222. Carmoisin.
223. Rothbraun.
224. Hellblau.
225. Pfirsichblüthe.
226. Dunkelblau.
227. Mordorée.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
876.	Jede Sorte separat	7	—	25
877.	Dieselben in bester Mischung	6	—	20
878.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 10 Pf.			
879.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Frühblühende Herbst-Levkojen.

230. Weiss.
231. Carmin.
232. Blassblau.
233. Rosa.
234. Dunkelblau.
235. Weiss mit Lackblatt.
236. Carmin mit Lackblatt.
237. Braunviolett mit Lackblatt.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
880.	Jede Sorte separat	7 —	25
881.	Dieselben in bester Mischung	6 —	20
882.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn — M. 80 ₰		
883.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 ₰		

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss.
252. Carmoisin.
253. Rosa.
254. Dunkelviolett.
255. Hellblau.
256. Carmin.
257. Fleischfarben.
258. Dklblutroth, extra.
259. Pfirsichblüthen.
260. Kupferroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
884.	Jede Sorte separat . . . 1 Gr. 50 ₰	8 —	25
885.	Dieselben in bester Mischung . . . 1 Gr. 40 ₰	7 —	25
886.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn — M. 90 ₰		
887.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 70 ₰		

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

269. Carminrosa.
270. Hellblau.
271. Dunkelblau.
272. Purpurroth.
273. Carminroth.
274. Hochroth.
275. Weiss mit dunklem Korn.
276. Kupferroth.
277. Rosenroth.
278. Carmoisin.
279. Brillant-rosa.
280. Fleischfarben.
281. Rothbraun.
282. Feuerroth.
283. Dunkelblutroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
888.	Jede Sorte separat . . . Kil. 276 M.	6 —	20
889.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 230 M.	5 —	20
890.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — ₰		
891.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 ₰		
284.	Schneeweiss, sehr grossblumig, früh 1 Gr. 40 ₰	6 40	20
285.	Ruhm v. Elberfeld, weiss, prächtig, neu.	8 —	30
286.	„ „ feurig carmoisin . . . 1 Gr. 70 ₰	12 —	35
287.	Kaiserin Elisabeth (neu), grossblumig, leuchtend carminrosa . . . 1 Gr. 1 M. 50 ₰	— —	50

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

288. Hochroth.
289. Weiss.
290. Dunkelblau.
291. Rosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
892.	Jede Sorte separat	7 —	25
893.	Dieselben in bester Mischung	6 —	25
894.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰		
292.	Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 1 M.	— —	40

Cocardeau-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss.
295. Lasurblau.
296. Dunkelblau.
297. Carmoisinroth.
298. Violettpurpur.
299. Apfelblüthe.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
896.	Jede Sorte separat	6 —	20
897.	Dieselben in bester Mischung	5 —	20
898.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰		

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
1.	Stangen-, brauner	2 60	15
2.	„ dunkelbrauner	2 60	15
3.	„ gelber	2 40	15
4.	„ canariengelber	3 —	15
5.	„ violetter oder blauer	3 60	15
6.	Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)	4 80	20
7.	„ „ dunkelbrauner	4 80	20
8.	„ „ brauner	4 80	20
9.	Busch-, brauner	9 —	35
10.	„ goldgelber	9 —	35
11.	„ blauer (violetter)	9 —	35
12.	„ dunkelbrauner	9 —	35
13.	„ schwefelgelber (canarieng.)	9 —	35
14.	Zwerg-Busch-, brauner	8 —	30
15.	„ „ bronzefarbener	9 —	35
16.	„ „ blauer	7 —	25
17.	„ „ dunkelbrauner	8 —	30
18.	„ „ gelber	8 —	30

Gefüllter Goldlack (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
900.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 ₰		
901.	„ „ „ 8 „ à 100 „ 1 M. — ₰		
902.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 75 ₰		
903.	Stangenlack in bester Mischung	2 80	15
904.	Zwerg-Stangenlack in bester Mischung	4 —	20
905.	Buschlack in bester Mischung	8 —	30
906.	Zwerg-Buschlack in bester Mischung	7 60	30

Einfacher Goldlack.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
25.	Aurora, leuchtend chamois . . . Kil. 8 M.	— 30	10
26.	Belvoir Castle, niedrig, goldgelb . . Kil. 5 M.	— 20	10
27.	Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener) Kil. 6 M.	— 20	10
28.	Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-, ganz extra . . . Kil. 18 M.	— 50	10
29.	Dunkelrother (blutrother) . . . Kil. 5 M.	— 20	10
30.	Früher Harbinger, leuchtend braun . Kil. 5 M.	— 20	10
31.	Frühester Pariser, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu) . . . Kil. 12 M.	— 30	10
32.	Goldgelber . . . Kil. 5 M.	— 20	10
33.	Golden Tom Thumb . . . Kil. 8 M.	— 30	10
34.	Primrose, schwefelgelb, prächtig . . Kil. 10 M.	— 30	10
35.	Ruby Gem., rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu) . . . Kil. 20 M.	— 50	10
36.	Violetter . . . Kil. 6 M.	— 20	10
37.	Vulcan, feuerroth, prachtvoll . . . Kil. 12 M.	— 30	10
914.	Mischung aller Sorten . . . Kil. 4 M.	— 20	10

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.
Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa.
2. Fleischfarben.
3. Violett.
4. Ziegelroth.
5. Weiss.
6. Aschgrau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
916.	Jede Sorte separat . . . Kil. 6 M.	— 20	10
917.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 5 M.	— 20	10
918.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . 25 ₰		

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.
Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth.
14. Hellviolett.
15. Fleischfarben.
16. Chamois.
17. Violettroth.
18. Weiss.
19. Silbergrau.
20. Dunkelblau.
21. Röthlich-lila.
22. Rehfarben (chocoladenfarben).
23. Lasurblau.
24. Apfelblüthe.
25. Weiss, carmin gestreift.
26. Purpurviolett, weiss gerandet.
27. Dreifarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
920.	Jede Sorte separat . . . Kil. 5 M.	— 20	10
921.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 4 M.	— 20	10
922.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . 50 ₰		
923.	„ „ 6 „ à 1 . . . 25 ₰		

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben.
32. Dunkelblau (violett).
33. Indigoblau.
34. Rothgrau.
35. Weiss.
36. Ziegelroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
924.	Jede Sorte separat . . . Kil. 5 M.	— 20	10
925.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 4 M.	— 20	10
926.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . 25 ₰		

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.
Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth.
41. Lila.
42. Dunkelblau.
43. Aschroth.
44. Weiss.
45. Violett.
46. Hellblau.
47. Fleischfarben.

Nr.	Sorte	20 Gr. M. ₰	Pr. ₰
928.	Jede Sorte separat . . . Kil. 5 M.	— 20	10
929.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 4 M.	— 20	10
930.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . 35 ₰		
931.	„ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . 25 ₰		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Delphinium Consolida fl. pl.
Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig.
51. Dunkelblau.
52. Dunkelrosa.
53. Fleischfarben.
54. Hellblau.
55. Lila.
56. Schneeweiss.
57. Vierfarbig.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
932.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 6 ℳ.	—	20	10
933.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 5 ℳ.	—	20	10
934.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 35 ₰			
935.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . . 25 ₰			

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau.
62. Violett.
63. Rosa.
64. Hellblau.
65. Dreifarbig.
66. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
936.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 44 ℳ.	1	10	15
937.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 36 ℳ.	—	90	15
938.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 45 ₰			

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig.
71. Dunkelblau.
72. Hochroth, gestreift.
73. Rosa.
75. Violett.
76. Lasurblau.
77. Ziegelroth.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
939.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 7 ℳ.	—	25	10
940.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 6 ℳ.	—	20	10
941.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 35 ₰			
942.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . . 25 ₰			
78.	Weiss	—	40	10
79.	Brillantrosa, vorjährige Neuheit	1	60	20

Impatiens Balsamina fl. pl.
Gefüllte Balsaminen.

1. Weiss.
2. Scharlach.
3. Lila.
4. Dreifarbig gestreift.
5. Weiss, violett gestreift.
6. Purpur.
7. Pfirsichblüthe.
8. Hochrosa.
9. Dunkelviolett.
10. Dunkelblutroth.
11. Chamoisrosa.
12. Weiss, scharlach gestreift.
13. Blassrosa.
14. Granatroth.
15. Solferino, gestreift.
16. Carmoisin.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
949.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ.	—	50	10
950.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 12 ℳ.	—	30	10
951.	Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn . . . 70 ₰			
952.	„ „ „ 12 „ à 50 „ . . . 50 ₰			
953.	„ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 ₰			

Rosen-Balsaminen,
dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

32. Chamois.
33. Scharlach.
34. Dunkelblutroth.
35. Blassrosa.
36. Weiss.
37. Carmoisinroth.
38. Granatroth.
39. Apfelblüthe.
40. Lilafarben.
41. Dunkelblau (violett).
42. Ziegelroth.
43. Chamoisrosa.
44. Kupferroth.
45. Weiss mit rosa Schein.
46. Blassgelb.
47. Purpur.
48. Dreifarbig.
49. Rosa.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
954.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	15
955.	Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 30 ℳ.	—	80	10
956.	Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn — ℳ. 90 ₰			
957.	„ „ „ 12 „ à 50 „ — ℳ. 70 ₰			
958.	„ „ „ 6 „ à 50 „ — ℳ. 35 ₰			

Verbesserte Camellien oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach.
51. Violett.
52. Carmoisin.
53. Lilarosa.
54. Carminrosa.
55. Granatroth.
56. Purpurroth.
57. Hellblau.
58. Lila.
59. Carminroth.

Verbesserte Camellien od. gefleckte Balsaminen (Fortsetz.)

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
959.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	15
960.	Obige Sorten in bester Mischung . . . . . Kil. 30 ℳ.	—	80	10
961.	Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 55 ₰			
962.	„ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 35 ₰			

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth.
62. Violett (dunkelblau).
63. Weiss.
64. Purpur.
65. Pfirsichblüthe.
66. Fleischfarben.
67. Lilarosa.
68. Carmoisin.
69. Granatroth.
70. Lila.
71. Scharlach.
72. Dreifarbig.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
963.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 ℳ.	—	60	10
964.	Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 14 ℳ.	—	40	10
965.	Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 40 ₰			
966.	„ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 ₰			

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

75. Scharlach.
76. Violett.
77. Purpurroth.
78. Carmoisin.
79. Kupferroth.
80. Lila.
81. Fleischfarben.
82. Ziegelroth.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
967.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 28 ℳ.	—	70	10
968.	Obige Sorten in bester Mischung . . . . . Kil. 18 ℳ.	—	50	10
969.	Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn . . . 35 ₰			
970.	„ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 ₰			

Antirrhinum majus.
Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss.
2. Ghestia, dklblutroth.
3. Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift.
5. Crescia, dklscharlach.
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss.
7. Delila, carmin, gelb und weiss.
8. Henry IV., leuchtend zinnober.
9. Papilionaceum, purpur mit weiss.
10. Galathée, carmoisin m. weiss.
11. Nigrescens, tiefschwarzpurpur.
12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.
13. Roseum, rosa.
14. Sulphureum, schwefelgelb.
15. Weiss mit rosa Lippe.

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
973.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 12 ℳ.	—	30	10
974.	Beste Mischung obiger Sorten . . . . Kil. 9 ℳ.	—	30	10
975.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰			
976.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 ₰			
16.	**Atrococcineum**, leucht. scharlachroth Kil. 12 ℳ.	—	30	10
17.	**Korallenroth**, neu, sehr effectvoll . Kil. 20 ℳ.	—	50	10
18.	**Romeo** (neu), tief rosa, fleischfarbig getuscht, mit gelb gefleckter Unterlippe . . . . . . Kil. 20 ℳ.	—	50	10

Antirrhinum majus grandiflorum.
Grossblumiges Löwenmaul.

20. Album, weiss.
21. „ rubro-striatum.
22. Brillant.
23. Crescia.
24. Delila.
25. Firefly.
26. Galathée.
27. Gelb mit orange.
28. Kermesinum splendens.
29. Luteum.
30. „ rubro-striatum.
31. Striatum.
32. Papilionaceum (neu).
33. Roseum (neu).

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
977.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ.	—	50	10
978.	Prachtmischung . . . . Kil. 16 ℳ.	—	40	10
979.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise . . . . 80 ₰			
980.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 40 ₰			
34.	**Queen Victoria**, mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen, vorjähr. Neuheit . .	3	—	30

Antirrhinum majus nanum.
Halbhohes Löwenmaul.

35. Album.
36. „ rubro striatum.
37. Aureum rubro-striatum.
38. Aurora.
39. Brillant.
40. Crescia.
41. Delila.
42. Firefly.
43. Galathée.
44. Henry IV.
45. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.
46. Sulphureum (luteum).
47. Papilionaceum.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Halbhohes Löwenmaul (Fortsetzung).

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
981.	Jede Sorte separat .... Kil. 14 M.	—	40	10
982.	Beste Mischung obiger Sorten .... Kil. 10 M.	—	30	10
983.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. ..... 70 ₰			
984.	„ „ „ 6 „ à 1 „ ..... 35 ₰			
48.	**Königin des Nordens**, reinweiss, schmalblättrig Kil. 14 M.	—	40	10
49.	**Schwarzer Prinz** (neu), dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig	1	80	15
50.	**Grandiflorum Golden Queen** (neu), grossblumig, reingelb .... Kil. 20 M.	—	50	10

Antirrhinum majus Tom Thumb.
Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

52. Cinnabarinum, leuchtend zinnober.
53. Henry IV., zinnober mit gelb.
54. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.
55. Album rubro-striatum.
56. Luteum rubro-striatum.
57. Delila.
58. Album, weiss.
59. Brillant.
60. Cupreatum, kupferroth.
61. Crescia, dunkelroth.
62. Kermesinum, carmoisinroth.
63. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.
64. Galathée.
65. Roseum.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
985.	Jede Sorte separat .... Kil. 34 M.	—	90	15
986.	Beste Mischung obiger Sorten .... Kil. 26 M.	—	70	10
987.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. — M. 90 ₰			
988.	„ „ „ 6 „ à 1 „ .... 45 ₰			
66.	**Niveum** (neu), reinweiss	4	—	25
67.	**Fol. aureis „Sonnengold“** (vorj. Neuheit). Goldlaubig; Blumen weisslich rosa, carmin gestreift.	—	—	40

Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.
2. Kermesina.
3. Purpurea.
4. Lutea.
5. Lilacina.
6. Atropurpurea.
7. Aurea.
8. Violacea.
9. Coccinea.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
989.	Jede Sorte separat	1	—	15
990.	Beste Mischung .... Kil. 16 M.	—	40	10
991.	Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. ..... 60 ₰			
992.	„ „ „ 6 „ à 1 Pr. ..... 40 ₰			

Celosia cristata nana.
Niedriger Hahnenkamm.

12. Atropurpurea.
13. Atrosanguinea.
14. Rosea.
15. Aurea.
16. Lutea.
17. Purpurea.
18. Violacea.
19. Coccinea.
20. Kermesina.
21. Chamois.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
993.	Jede Sorte separat	3	60	20
994.	Beste Mischung, extra .... Kil. 120 M.	2	80	15
995.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. ..... 1 M.			
996.	„ „ „ 6 „ à 1 „ .... 60 ₰			
22.	**Empress** (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämmen und dunklem Laube ...	6	—	30
23.	**Pumila kermesina** (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämmen, ganz distinct und constant	5	—	25
24.	**Feuerkönig** (Vesuv), feurig-zinnober	4	—	20
25.	**Queen of Dwarfs.** Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinrothen Kämmen	4	40	20

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.
2. Rosenroth.
3. Dunkelblau.
4. Blassblau.
5. Weiss mit lila Flecken.
6. Weiss m. roth gestreift.
7. Weiss m. blau gestreift.
8. Weiss mit rosa Schlund.
9. Carminroth (Dickinsoni).
10. Dunkelviolett (spec. de India).
11. Hellincarnatroth.
12. Dunkelblutroth (Burridgi).
13. Dreifarbig, gestreift.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
997.	Jede Sorte separat .... Kil. 2 M. — ₰	—	10	10
998.	Beste Mischung 100 Kil. 120 M., Kil. 1 M. 50 ₰	—	10	10
999.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. .... 60 ₰			
1000.	„ „ „ 6 „ à 1 „ .... 30 ₰			

Althaea rosea fl. pl.
Extra gefüllte englische Malven.

1. Apfelblüthe.
2. Brillantrosa.
3. Carminroth.
4. Carmoisin.
5. Fleischfarben.
6. Gelblichweiss.
7. Gelb auf dunklem Grunde.
8. Kastanienbraun.
9. Kirschroth.
10. Kupferroth.
11. Rosa.
12. Röthlichweiss auf violettem Grunde.
13. Schwefelgelb.
14. Violettpurpur.
15. Weiss.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1001.	Jede Sorte separat	2	—	20
1002.	Beste Mischung .... Kil. 50 M.	1	20	15
1003.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. .... 80 ₰			
1004.	„ „ „ 6 „ à 1 „ .... 40 ₰			

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

21. Brillantrosa.
22. Carminroth.
23. Carmoisin.
24. Chamoisrosa.
25. Gelb auf dunklem Grunde.
26. Leuchtend rosa, goldig schattirt.
27. Kirschroth.
28. Kupferroth.
29. Reingelb.
30. Reinweiss.
31. Scharlach.
32. Silberweiss auf kirschrothem Grunde.
33. Schwefelgelb.
34. Violettpurpur.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1005.	Jede Sorte separat	4	50	25
1006.	Beste Mischung .... Kil. 150 M.	3	60	20
1007.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 20 ₰			
1008.	„ „ „ 6 „ à 1 „ — M. 60 ₰			

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.
2. Gelb mit roth.
3. Rosa.
4. Carmoisin.
5. Feuerroth.
6. Fleischfarben.
7. Weiss mit roth.
8. Dreifarbig.
9. Helllila.
10. Weiss.
11. Weiss mit gelb.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1009.	Jede Sorte separat .... Kil. 2 M. 40 ₰	—	10	10
1010.	Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 ₰	—	10	10
1011.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. .... 45 ₰			
1012.	„ „ „ 6 „ à 1 „ .... 25 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.
14. Weiss.
15. Dreifarbig.
16. Weiss mit roth.
17. Gelb.
18. Weiss mit gelb.
19. Gelb mit roth.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1013.	Jede Sorte separat .... Kil. 2 M. 40 ₰	—	10	10
1014.	Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 ₰	—	10	10
1015.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. ...... 25 ₰			

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.
23. Dunkelcarmin.
24. Dreifarbig.
25. Gelb.
26. Gelb mit roth.
27. Weiss mit roth.
28. Weiss mit gelb.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1016.	Jede Sorte separat .... Kil. 5 M.	—	20	10
1017.	Beste Mischung .... Kil. 4 M.	—	20	10
1018.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. ...... 35 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis
Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.
33. Dreifarbig.
34. Gelb mit roth.
35. Carmin.
36. Weiss mit roth.
37. Dunkelcarmoisin.
38. Reingelb.
39. Gelb mit feurig-zinnober.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1019.	Jede Sorte separat .... Kil. 4 M. 50 ₰	—	20	10
1020.	Beste Mischung .... Kil. 3 M. 50 ₰	—	15	10
1021.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. ...... 45 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. ℳ ₰ | Pr. ₰)

Papaver Rhoeas fl. pl.
Gefüllter Ranunkelmohn.

1. Carmoisin.
2. Carmoisin mit weiss.
3. Rosa.
4. Scharlach.
5. Scharlach mit weiss.
6. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1022.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ.	— 20	10
1023.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 3 ℳ.	— 15	10
1024.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 35 ₰		

Papaver somniferum fl. pl.
Gefüllter Gartenmohn.

11. Purpur.
12. Aschgrau.
13. Zinnober auf weissem Grunde.
14. Mordoréeauf aschgrau.
15. Fast schwarz.
17. Mohngrau.
18. Incarnat mit schwarz.
19. Dunkellila.
20. Purpur auf schwarzem Grunde.
21. Granatroth auf schwarzem Grunde.
22. Dunkelschwarzbraun mit zinnober.
23. Rosa auf weissem Grunde.
24. Braunroth auf schwarzem Grunde.
25. Aschviolett.
26. Weiss mit hellpurpur.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1025.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 ℳ. — ₰	— 15	10
1026.	Beste Mischung . . . . Kil. 2 ℳ. — ₰	— 10	10
1027.	Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. . . . . 55 ₰		
1028.	„ „ „ 12 „ à 1 „ . . . . 40 ₰		
1029.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰		
27.	Weiss . . . . Kil. 3 ℳ. 60 ₰	— 15	10

Papaver somniferum nanum fl. pl.
Gefüllter niedriger Gartenmohn.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1030.	8 Sorten, jede separat . . . . Kil. 3 ℳ. — ₰	— 15	10
1031.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 2 ℳ. — ₰	— 10	10
1032.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰		

Papaver paeoniflorum fl. pl.
Gefüllter Paeonien-Mohn.

31. Prächtig scharlach.
32. Dunkelmordorée.
33. Hochroth.
34. Rosa.
35. Dunkelrosa.
36. Purpur.
38. Rosenroth.
39. Weiss mit rosa.
41. Schwarzbraun mit zinnober.
42. Mohngrau.
43. Weiss, roth gestreift.
44. Nankinggelb.
45. Scharlach mit weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1033.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 ℳ. 60 ₰	— 15	10
1034.	Beste Mischung . . . . Kil. 2 ℳ. 60 ₰	— 10	10
1035.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰		
1036.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰		
46.	Weiss . . . . Kil. 4 ℳ. 20 ₰	— 20	10

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.
Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1037.	8 Sorten, jede separat . . . . Kil. 3 ℳ. 60 ₰	— 15	10
1038.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 2 ℳ. 60 ₰	— 10	10
1039.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 30 ₰		

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.
2. Scharlachroth.
3. Schwefelgelb.
4. Dunkelblau.
5. Weiss mit gelb.
6. Himmelblau mit goldgelben Adern.
7. Schwarz.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1040.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ.	— 50	10
1041.	Beste Mischung . . . . Kil. 16 ℳ.	— 40	10
1042.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰		

Salpiglossis variabilis nana.
Niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.
12. Goldgelb.
13. Violett.
14. Geadert.
15. Schwefelgelb.
16. Weiss mit gelb.
17. Himmelblau.
18. Himmelblau mit goldgelben Adern.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1043.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ.	— 50	10
1044.	Beste Mischung . . . . Kil. 16 ℳ.	— 40	10
1045.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰		

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette).
Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.
23. Purpurea, purpur.
24. Violacea, violett.
25. Sulphurea, schwefelgelb.
26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.
27. Albo-lutea, weiss mit gelb.
28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1046.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 48 ℳ.	1 20	15
1047.	Beste Mischung . . . . Kil. 40 ℳ.	1 —	10
1048.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰		
1049.	„ „ „ 6 „ „ 1 „ . . . . 45 ₰		

Scabiosa atropurpurea major.
Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.
2. Schwarzpurpur.
3. Weiss.
4. Ziegelroth.
5. Fleischfarben.
6. Kirschroth mit weiss.
7. Lila.
8. Schwarzpurpur mit weiss.
9. Purpur.
10. Kirschroth.
11. **Goldgelb, aurantiaca** (Mette).
12. **Schwefelgelb, sulphurea** (Mette).

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1050.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 ℳ. 60 ₰	— 15	10
1051.	Beste Mischung . . . . Kil. 2 ℳ. 60 ₰	— 10	10
1052.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰		
1053.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).
Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit weiss.
17. Weiss mit lila.
18. Schwarzpurpur.
19. Kirschroth mit weiss.
20. Purpur.
21. Lila.
22. Ziegelroth.
23. Reinweiss.
24. Kirschroth.
25. Fleischfarben.
26. Ziegelroth mit weiss.
27. **Rosa-carmin** (Mette).
28. **Feurig-scharlach.**

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1054.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 12 ℳ. — ₰	— 30	10
1055.	Beste Mischung . . . . Kil. 10 ℳ. — ₰	— 30	10
1056.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰		
1057.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 35 ₰		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit weiss.
30. Weiss mit lila.
31. Schwarzpurpur.
32. Kirschroth mit weiss.
33. Purpur.
34. Lila.
35. Kirschroth.

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Pr. ₰
1058.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ.	— 50	10
1059.	Beste Mischung . . . . Kil. 16 ℳ.	— 40	10
1060.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰		
36.	Weiss	— 60	10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.
Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.
39. Schwarzpurpur.
40. Ziegelroth.
41. Weiss.
42. Rosa.
43. Feurig carmoisin.
44. Dunkelrosa.
45. Gestreift.
46. Lasurblau.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gefüllte niedrige Scabiose (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1061.	Jede Sorte separat .... Kil. 6 M. — Pf.	—	20	10
1062.	Beste Mischung .... Kil. 5 M. — Pf.	—	20	10
1063.	Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. .... 50 Pf.			
1064.	„ „ „ 6 „ à 1 „ .... 35 Pf.			

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur.
50. Rosa
51. Weiss.
52. Feurig carmoisin.
54. Lasurblau.
55. Ziegelroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1065.	Jede Sorte separat .... Kil. 20 M.	—	50	10
1066.	Beste Mischung .... Kil. 16 M.	—	40	10
1067.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. .... 40 Pf.			

Senecio elegans fl. pl.
Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss.
2. Dunkelpurpurroth.
3. Lilabraun.
4. Fleischfarben.
5. Lila.
6. Roth.
7. Kupferfarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1069.	Jede Sorte separat .... Kil. 44 M.	1	10	15
1070.	Beste Mischung .... Kil. 40 M.	1	—	15
1071.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. .... 50 Pf.			

Senecio elegans nanus fl. pl.
Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur.
16. Roth.
17. Weiss.
18. Lila.
19. Kupferroth.
20. Lilabraun.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1072.	Jede Sorte separat .... Kil. 44 M.	1	10	15
1073.	Beste Mischung .... Kil. 40 M.	1	—	15
1074.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. ..... 50 Pf.			

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

⊙ **Einjährige Pflanzen** und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennirende Pflanzen.**
♄ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen**, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

Nr.	Zeichen	Name	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1200.	♃SMF	**Abobra** viridiflora, mit scharlachrothen Erüchten, schön	20	—	—	50	10
1201.	♃M	**Abronia arenaria,** mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	18	—	—	50	10
1203.		„ umbellata grandiflora, feurig lila.	16	—	—	40	10
1204.	♄W	**Abutilon hybridum,** Prachtmischung 1 Gr. 40 Pf.	—	—	7	—	20
1205.	♄K	**Acacia armata**	—	—	—	30	10
1207.	♄K	„ **dealbata**	10	—	—	30	10
1208.	♄K	„ Farnesiana	2	80	—	10	10
1214.	♄K	„ **lophantha**	2	60	—	10	10
1215.	♄K	„ „ Neumanni	5	—	—	20	10
1216.	♄K	„ „ **speciosa**	5	—	—	20	10
1219.	♄K	„ gemischt	6	—	—	20	10
1228.	♄B	**Acanthus** mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	4	—	—	20	10
1229.	♄B	„ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	4	—	—	20	10
1230.	♃	**Achillea Ptarmica fl. pl.,** weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei	—	—	3	—	20
1231.	♃	„ **Ptarmica fl. pl. „Perle“,** reinweiss (neu)	—	—	5	—	25
1232.	ZW	**Achimenes,** Prachtmischung	—	—	—	—	50
		Ackelei, siehe Aquilegia.					
1233.	♃	**Aconitum Napellus** (Eisenhut), prächtig blau	—	—	—	90	15
1234.	⊙	**Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle	5	80	—	20	10
1235.		„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	5	80	—	20	10
1236.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrothe Immortelle	6	60	—	20	10
1237.	⊙	**Acroclinium roseum fl. albo pl.,** gefüllte weisse Immortelle	6	60	—	20	10
1238.	♃S	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie zart rosenroth	36	—	—	90	15
1239.	⊙	**Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutroth	2	—	—	10	10
1240.	⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	2	—	—	10	10
1241.	♃E	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	5	40	—	20	10
1242.	⊙ME	**Aethionema** Buxbaumi, Steinkresse, helllila	8	—	—	30	10
1243.	♃	„ **grandiflorum,** grossblumig, rosa	—	—	2	80	20
1244.	♃	„ **persicum,** rosa, vortrefflich ...	7	50	—	25	10
1245.	♃K	**Agapanthus umbellatus,** blau, prächtig	32	—	—	80	15
1246.	BK	**Agave americana**	20	—	—	50	10
1247.	BK	„ „ **fol. variegatis,** buntblättrige	28	—	—	70	15
1248.	⊙M	**Ageratum Lasseauxi,** rosa, schön ..	24	—	—	60	10
1249.		„ **Lasseauxi nanum,** s. Neuheiten.					
1250.	⊙M	„ mexicanum (coeruleum), blau...	7	40	—	25	10
1251.		„ „ album, weiss	6	—	—	20	10
1252.	E	„ „ nanum, niedrig, blau	8	60	—	30	10
1253.	E	„ „ „ album, niedrig, weiss	9	60	—	30	10
1254.	E	„ „ „ **grandiflorum album,** siehe Neuheiten.					
1255.	E	„ „ „ **Prinzessin Victoria Louise** (vorj. Neuheit), hellblau mit weisser Mitte, reizend	—	—	5	40	25
1256.	E	„ „ **Imperial Dwarf Blue,** blau	12	—	—	30	10
1257.	E	„ „ „ **White,** weiss	15	—	—	40	10
1258.	E	„ „ **Little Dorrit,** lasurblau .	12	—	—	30	10
1259.	E	„ „ **Swanley Blue,** grossdoldig	12	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Name	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1260.	⊙E	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen, roth	5	—	—	20	10
1261.		„ coeli-rosa alba, weiss	4	60	—	20	10
1262.		„ „ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig	5	—	—	20	10
1263.	♃	„ coronaria, Vexirnelke, roth	3	—	—	15	10
1264.		„ „ alba, weiss	3	—	—	15	10
1265.		„ „ **atrosanguinea** (Mette), dunkelblutroth	3	—	—	15	10
1266.		„ „ gemischt	2	80	—	10	10
1267.	♃	„ flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	3	—	—	15	10
1268.	⊙M	**Alonsoa** albiflora, weiss	4	40	—	20	10
1269.	⊙M	„ grandiflora, scharlachroth	4	—	—	20	10
1270.	⊙M	„ **linifolia,** hellscharlachroth	7	—	—	25	10
1271.	⊙M	„ „ **gracilis,** sehr zierlich	7	—	—	25	10
1272.	⊙M	„ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth	6	—	—	20	10
1273.	⊙M	„ **Warscewiczi,** mennigroth, grossblumig	5	50	—	20	10
1274.	♃E	**Alsine pinifolia** (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	—	40	10
1275.	♃K	**Alstroemeria** chilensis, in schönen Nüancen	—	—	1	20	15
		Althaea, Malven, siehe Seite 18.					
1276.	♃	Alyssum argenteum, Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	10	—	—	30	10
1277.	⊙E	„ Benthami (maritimum), weiss	7	—	—	20	10
1278.		„ „ **compactum** (erectum), reiz. und constant	10	—	—	30	10
1279.		„ „ **procumbens,** sehr niedrig	12	—	—	30	10
1280.	♃E	„ saxatile compactum, goldgelb	12	—	—	30	10
1281.	⊙	**Amarantus** atropurpureus, leuchtend blutroth	1	30	—	10	10
1282.	⊙	„ **nanus,** prächtig	1	20	—	10	10
1283.	⊙BM	„ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	4	60	—	20	10
1284.		„ „ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	5	—	—	20	10
1285.	⊙	„ caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth	1	30	—	10	10
1286.	⊙	„ cruentus, blutroth	1	30	—	10	10
1287.	⊙	„ **Henderi,** Belaubung schwarz-blutroth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig	14	—	—	40	10
1288.	⊙	„ **hybridus Queen Victoria,** schön	12	—	—	30	10
1289.	⊙BM	„ **melancholicus ruber,** m. dunkelblutrother Belaubung	4	—	—	20	10
1290.	⊙	„ monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüthen	1	30	—	10	10
1292.	⊙	„ **nobilis pyramidalis,** Blätter und Blüthenstand weinroth	5	—	—	20	10
1293.	⊙M	„ **salicifolius,** weidenblättrig, sehr effectvoll	15	—	—	40	10
1294.	⊙	„ sanguineus, blutroth	1	—	—	10	10
1296.	⊙	„ speciosus aureus, goldgelb	1	—	—	10	10
1297.	⊙BM	„ tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur geeignet	6	60	—	20	10
1298.	⊙	„ viridis, hängend, grün	1	40	—	10	10
1299.	⊙	„ gemischt	1	30	—	10	10
1300.	ZW	**Amaryllis hybrida,** Mischung prächtigster Spielarten 100 Korn 6 M. 60 Pf. 10 Korn 70 Pf.	—	—	—	—	40
1301.	⊙M	**Ammobium** alatum, geflügelte weissblühende Immortelle	2	40	—	10	10
1302.		„ „ **grandiflorum,** grossblumige weisse Immortelle	3	60	—	15	10
1303.	⊙ME	**Anagallis** grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	20	—	—	50	10
1304.		„ grandiflora coerulea, blau	24	—	—	60	10
1305.		„ „ Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	24	—	—	60	10
1306.		„ „ lilacea, lila	24	—	—	60	10
1307.		„ „ sanguinea, blutroth	24	—	—	60	10
1308.		„ „ Napoleon III., purpurcarmoisinroth	24	—	—	60	10
1309.		„ „ gemischt	15	—	—	40	10

Nr.		Name	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1310.	♃	**Anchusa Barrelieri,** niedrig, frühblühend, blau, prächtig	—	—	1	40	15
1311.	♃	„ **capensis,** blau, sehr schön	5	40	—	20	10
1312.	♃	„ incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge	8	—	—	30	10
1313.	♃	„ italica, blaue Ochsenzunge	11	—	—	30	10
1314.	♃	**Anemone coronaria von Caën,** Prachtmischung	24	—	—	60	10
1316.	♃	„ japonica elegans, rosa	—	—	2	40	20
1317.	♃	„ „ **alba** (**Honorine Jobert**), weiss, prächtig	—	—	3	—	25
1318.	⊙K	**Angelonia grandiflora,** violett, wohlriechend 1 Gr. 50 Pf.	—	—	7	40	20
1319.	♃	**Antennaria margaritacea,** prächtige, weisse Strohblume	120	—	2	80	20
1320.	⊙E	**Anthemis** arabica, arabische Camille, goldgelb	6	40	—	20	10
		Antirrhinum majus, siehe Seite 17.					
		Aquilegia, Ackelei. Blühen sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.					
1322.	♃	**Aquilegia** alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	9	—	—	30	10
1323.		„ „ **superba,** dunkelblau mit weiss	—	—	—	80	10
1324.	♃	„ arctica, Petalen grünlich gelb mit ziegelrothem Sporn, Sepalen ziegelroth	22	—	—	60	10
1325.	♃	„ aurea, schön gelb	8	—	—	30	10
1326.	♃	„ bicolor fl. pl., violett mit weiss	8	—	—	30	10
1327.		„ „ fl. rubro pl., roth mit weiss	8	—	—	30	10
1328.	♃	„ **californica hybrida,** Blumen gross, hellgelb, mit orangerothem Sporn	—	—	2	—	20
1329.	♃	„ canadensis, safrangelb und scharlachroth	20	—	—	50	10
1330.		„ „ **elatior,** prächtig	24	—	—	60	10
1331.	♃	„ **caryophylloides fl. pl.,** gefüllt, prächtig gestreift	—	—	1	20	15
1332.	♃	„ chrysantha, prächtig goldgelb	56	—	1	40	15
1333.		„ „ **fl. pl.** (vorjährige Neuheit), goldgelbe gefüllte 1 Gr. 80 Pf.	—	—	14	—	35
1334.		„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	—	—	2	80	20
1335.	♃	„ **coerulea,** grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig	—	—	3	—	20
1336.	♃	„ „ **hybrida** (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend	76	—	1	80	15
1337.	♃	„ Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	10	—	—	30	10
1338.	♃	„ formosa fl. pl., blau, gefüllt	8	—	—	30	10
1339.		„ „ rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt	8	—	—	30	10
1340.		„ „ rubra pl., roth, gefüllt	8	—	—	30	10
1341.	♃	„ **glandulosa vera,** grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll 1 Gr. 1 M. 50 Pf.	—	—	—	—	50
1342.	♃	„ hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach	8	—	—	30	10
1343.	♃	„ **Jaetschaui,** grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön	56	—	1	40	15
1344.	♃	„ Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen 1 Gr. 40 Pf.	—	—	6	60	25
1345.	♃	„ **stellata fl. pl.,** gemischt, sehr schön	8	—	—	30	10
1346.	♃	„ **truncata,** lebhaft orangescharlach mit gelb	—	—	1	40	15
1347.	♃	„ **Vervaeneana atroviolacea plenissima,** dicht gefüllt, tief violett	28	—	—	70	10
1348.	♃	„ „ **fol. variegatis,** buntblättr., constant	15	—	—	40	10
1349.	♃	„ vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	5	50	—	20	10
1350.	♃	„ gefüllte und einfache gemischt	5	50	—	20	10
1351.	♃E	**Arabis alpina,** sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich	24	—	—	60	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
1352.	KB	**Aralia Sieboldi,** lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	20
1353.	⊙ME	**Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bärohr, orangefarbig	—	—	1	40	15
1354.	⊙ME	„ **grandis** (vorjähr. Neuheit), reichblühend, weiss	—	—	3	60	20
1355.	♄K	**Ardisia** crenulata, mit scharlachrothen Beeren . . . . . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1 M. 40 Pf	—	—	—	—	25
1356.	⊙	**Argemone** platyceras grandiflora, grossblumiger Stachelmohn, weiss	7	40	—	25	10
1357.	♄WS	**Aristolochia elegans,** reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig 1000 Korn 60 Pf	—	—	3	60	20
1358.	♃	**Armeria** cephalotes, prächtige Grasnelke, rosa	12	—	—	30	10
1359.	♃	„ **formosa,** rosenroth, schön	8	—	—	30	10
1360.	⊙M	**Arnebia cornuta.** Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken, prachtvoll	—	—	4	—	25
1361.	⊙MB	**Artemisia** annua, einjähriger Beifuss	1	60	—	10	10
1362.	⊙MB	„ gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze	3	20	—	15	10
1363.	♄W	**Asclepias** curassavica, Seidenpflanze, orangeroth	10	—	—	30	10
1364.	♃	„ **tuberosa,** orange, sehr schön	—	—	1	80	20
1365.	♄W	**Asparagus Sprengeri** (falcatus) reizende Decorationspflanze 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 Pf	—	—	—	—	20
1366.	⊙ME	**Asperulea azurea setosa,** blaublühend. Waldmeister	1	80	—	10	10
1367.	♃	**Asphodelus** luteus, gelber Affodil	24	—	—	60	10
		Aster chinensis fl. pl., siehe Seite 10.					
1368.	♃E	„ alpinus, Alpen-Aster, hellblau	24	—	—	60	10
1369.	♃	„ **bessarabicus** (ibericus), niedrig, blau, prächtig	—	—	1	40	15
1370.	⊙E	„ tenellus (dentatus), zarte, blaue Sternblume	12	—	—	30	10
1371.	⊙E	**Athanasia** annua, Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	4	60	—	20	10
1372.	♃E	**Aubrietia Eyrei,** sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart	—	—	2	80	20
1373.	♃E	„ **graeca,** blau, sehr zierend	32	—	—	80	10
1373a.	♃E	„ **Leichtlini,** grossblumig, carminrosa . . . . . 1 Gr. 70 Pf	—	—	—	—	35
1374.	♄K	**Azalea indica,** Mischung vieler Sorten 1 Gr. 50 Pf	—	—	7	—	25
		Balsaminen, siehe Seite 17.					
1375.	⊙	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie	5	—	—	20	10
		Begonia:					
1376.	ZW	boliviensis superba, prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 M. 40 Pf	—	—	—	—	20
1377.	ZW	**Davisi,** leuchtend scharlachroth, reichblühend . . . . . 1 Gr. 4 M. — Pf	—	—	—	—	30
1378.	ZW	**Erfordia** (neu), Hybride von B. Schmidti und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher 1 Gr. 5 M., 10000 Korn 2 M.	—	—	—	—	30
1379.	ZW	Froebeli, glühend scharlachroth 1 Gr. 3 M. 50 Pf	—	—	—	—	25
1380.	ZW	hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Misch. 1 Gr. 2 M. — Pf	—	—	36	—	25
1381.		„ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schönster Mischung . . . . . 1 Gr. 30 M. 1000 Korn 1 M. 20 Pf	—	—	—	—	50
1382.		„ **gigantea,** extra grossblumige in prachtv. Misch. 1 Gr. 3 M.	—	—	56	—	25
1383.		„ „ **crispa** (neu), prächtig gekrauste grossblum. in schönster Mischung 10000 Korn 6 M. 1000 Korn 70 Pf	—	—	—	—	40
1384.		„ „ **cristata** (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung. . 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	45

Nr.			1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
		Begonia (Fortsetzung):					
1385.	ZW	**hybrida gigantea, dunkelblutroth** 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1386.		„ **gigantea, gelb** . . . 1 Gr. 3½ M.	—	—	—	—	30
1387.		„ „ **Mammuth,** sehr grossblumig, hellscharlach . . 1 Gr. 6 M.	—	—	—	—	40
1388.		„ „ **marmorata** (neu), prachtvoll gefleckte grossblumige Spielarten . . . 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	45
1389.		„ „ **mit gelber Mitte** 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	45
1390.		„ „ **mit weisser Mitte** 10000 Korn 6 M. 1000 Korn 70 Pf	—	—	—	—	40
1391.		„ „ **orange** . . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	30
1392.		„ „ **rosa** . . . . 1 Gr. 3½ M.	—	—	—	—	30
1393.		„ „ **scharlachroth.** 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1394.		„ „ **weiss** . . . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	30
1395.		„ „ **fl. pl. „Goldkrone“** (vorjähr. Neuheit), riesenblumige gefüllte goldgelbe 1000 K. 2 M.	—	—	—	—	60
1399.	W	**Pearcei,** goldgelb . . . . . . 1 Gr. 3½ M.	—	—	—	—	30
1400.	W	**Rex hybrida** (Blatt-Begonien), Prachtmischung . . . . . . 1000 Korn 3 M.	—	—	—	—	50
1401.	W	semperflorens, weiss	—	—	2	40	15
1402.		**semperflorens Anna Regina** (neu). Pflanze von sehr regelmässigem, graziösem Wuchs, ca. 25 cm hoch; Blätter zierlich, glänzend dunkelgrün mit metallischem Glanz und carminpurpurnem Rande; Blüten in der Knospe dunkelcarminroth, im Aufblühen hellcarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effectvolle Gruppen- und Topfpflanze 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 Pf	—	—	—	—	25
1403.		„ **atropurpurea (Vernon),** mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön 1 Gr. 50 Pf	—	—	8	—	20
1404.		„ **compacta alba,** niedrig, compact, weiss . . . . 1000 Korn 60 Pf	—	—	—	—	30
1405.		„ „ **atropurpurea (Zwerg-Vernon),** neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen . 1 Gr. 2 M. — Pf 1000 Korn 50 Pf	—	—	36	—	25
1406.		„ „ **rosea,** rosa 1 Gr. 1 M. 50 Pf	—	—	—	—	25
1407.		„ **rosea,** rosa	—	—	3	—	15
1408.		„ gemischt	—	—	4	40	15
1409.	W	**Schmidti,** weiss, reichblühend 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 60 Pf	—	—	—	—	30
1410.	♃E	**Bellis** perennis fl. pl. (Maassliebchen, Tausendschön), **extra** gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, **I. Qualität**	140	—	3	20	20
1411.		„ perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant	140	—	3	20	20
1412.		„ „ **maxima fl. pl.,** extra grossblumige in schönster Mischung	200	—	4	40	25
1413.		„ „ **fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa, sehr grossblumig	200	—	4	40	25
1414.		„ „ **fl. pl. Schneeball,** schneeweiss, sehr grossblumig	300	—	6	60	30
1415.	⊙M	**Bidens** atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn	32	—	—	80	15
1416.	♃B	**Bocconia** japonica, sehr schön	8	—	—	30	10
1417.	⊙ME	**Brachycome** iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau	26	—	—	70	10
1418.		„ iberidifolia alba, weiss	28	—	—	70	10
1419.		„ „ rosea, rosenroth	30	—	—	80	10
1420.		„ „ gemischt	26	—	—	70	10
1421.	⊙M	**Browallia** Czerwiakowski, dunkelblau	24	—	—	60	10
1422.	⊙M	„ elata, blau	24	—	—	60	10
1423.		„ „ alba, weiss	20	—	—	50	10
1424.		„ „ grandiflora, grossblumig, dunkelblau	32	—	—	80	10
1425.		„ „ **purpurea,** violettpurpur, prächtig	—	—	1	40	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1426.	⊙K	**Browallia speciosa major.** In Töpfen zu kultiviren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau (neu) 10000 Korn 8,— ℳ, 1000 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	20
1427.	♃S	**Bryonia** alba, weisse Zaunrübe, mit schwarzen Beeren	16	—	—	40	10
1428.	♃S	„ dioica, mit rothen Beeren	12	—	—	30	10
1429.	⊙SMF	**Bryonopsis** erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	6	80	—	20	10
1430.	♃B	**Buphthalmum** cordifolium (Telekia speciosa)	3	80	—	20	10
1431.	⊙M	**Cacalia** sonchifolia (coccinea), hochroth	9	—	—	30	10
1432.		„ sonchifolia aurantiaca, goldgelb	6	80	—	20	10
		Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.					
		Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.					
1433.	♃E	**Calamintha alpina,** früh- und reichblühend, blau, vortrefflich für Steinparthien	80	—	2	—	15
1434.	⊙M	**Calandrinia** grandiflora, grossblumig, rosa	15	—	—	40	10
1435.	⊙M	„ speciosa (Lindleyana), purpurviolett	2	—	—	10	10
1436.	⊙ME	„ **umbellata,** doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig	24	—	—	60	10
	K	**Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume,** ganz vorzüglich.					
1437.		**grossblumige getigerte,** ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰	—	—	52	—	30
1438.		„ **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰	—	—	32	—	20
1439.		„ **getigerte Zwerg-,** extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰	—	—	64	—	35
1440.		„ **getuschte Zwerg-,** sehr schöne Farben 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰	—	—	44	—	30
1441.		„ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰	—	—	52	—	30
1442.		„ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 ℳ. — ₰	—	—	36	—	25
1443.	⊙M	**Calceolaria** pinnata, gelb, zu Gruppen	—	—	2	20	15
1444.	ħK	„ **rugosa,** strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 6 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	110	—	40
1445.		„ „ strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra 1 Gr. 6 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	110	—	40
1447.		„ „ **gelb** . . 1 Gr. 7 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	50
1448.		„ „ **nana** niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 6 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	110	—	40
1449.		„ „ **nana tigrina,** niedrige getigerte . . . . 1 Gr. 6½ ℳ. 1000 Korn 80 ₰	—	—	120	—	40
1450.	⊙M	„ scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	20	—	—	50	10

Calendula, Ringelblume:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1451.	⊙	**hybrida**, Bastard-Ringelblume, weiss	3	40	—	15	10
1452.	⊙	**officinalis grandiflora** fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth	3	20	—	15	10
1453.		„ **grandiflora sulphurea fl. pl.,** sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	—	—	15	10
1454.		„ fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	3	20	—	15	10

Calendula, Ringelblume (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1455.	⊙	**officinalis fl. pl. Meteor,** schön gestreift, goldorange mit strohgelb	3	40	—	15	10
1456.		„ **fl. pl. Prinz von Oranien,** dunkel orangegelb gestreift	3	40	—	15	10
1457.		„ ranunculoides fl. pl., schön gelb	1	80	—	10	10
1458.		„ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	2	—	—	10	10
1459.		„ „ **superba fl. pl.,** prächtig goldgelb, extra gefüllt	1	80	—	10	10
1460.	⊙	pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss	3	—	—	15	10
1461.	⊙	Pongei fl. pl., weiss, gefüllt	5	60	—	20	10
1462.	⊙	suffruticosa, kleinblumig, hellgelb, reichblühend	6	—	—	20	10
1463.	K	**Calla aethiopica,** prächtige Zimmerpflanze	30	—	—	80	15
1464.	⊙M	**Callichroa** platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	9	—	—	30	10
		Calliopsis, siehe Coreopsis.					
1466.	⊙M	**Callirhoë** pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin	10	—	—	30	10
1468.	♃	„ verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig	20	—	—	50	10
1469.	K	**Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten** gemischt 1000 Korn 8 ℳ. 100 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	25
1471.	⊙E	**Campanula** attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	30	—	—	80	15
1472.		„ attica alba, weiss	—	—	1	60	15
1473.	♃E	„ carpathica, niedrig, reichblühend, blau	7	50	—	25	10
1474.		„ „ fl. albo, weiss	8	—	—	30	10
1475.	♃	„ grandis, blau, grossblumig	—	—	2	—	15
1476.		„ „ fl. albo, reinweiss, grossblum.	—	—	5	40	25
1477.	⊙	„ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau	32	—	—	80	10
1478.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	1	20	15
1479.	♃	„ macrantha, grossbl., blau, schön	7	—	—	25	10
1480.	⊙	„ **macrostyla,** violett, sehr grossbl.	—	—	1	20	15
1481.	♃	„ **Medium** fl. albo, weisse Marienglockenblume	8	—	—	30	10
1482.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, weiss	36	—	—	90	15
1483.		„ „ **calycanthema,** kelchblumenartig, blau	48	—	1	20	15
1484.		„ „ „ fl. albo, weiss	56	—	1	40	15
1485.		„ „ „ **fl. roseo,** rosa	56	—	1	40	15
1486.		„ „ „ **striata,** dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll	50	—	1	20	15
1487.		„ „ „ Prachtmischung	36	—	—	90	15
1488.		„ „ fl. coeruleo, blau	5	—	—	20	10
1489.		„ „ „ „ **pl.,** blau, gefüllt	22	—	—	60	15
1490.		„ „ „ lilacino, lila	—	—	—	40	10
1492.		„ „ „ roseo, rosenroth	7	—	—	25	10
1493.		„ „ „ „ **pl.,** rosenroth, gefüllt	40	—	1	—	15
1494.		„ „ gemischt, einfache Sorten	4	60	—	20	10
1495.		„ „ **fl. pl.,** gemischt, gefüllte Sorten	30	—	—	80	15
1496.	♃	„ persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau	40	—	1	—	15
1497.		„ „ fl. albo, weiss	40	—	1	—	15
1497a.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllte weisse	—	—	4	—	25
1498.		„ „ **fl. pleno,** gefüllt, blau 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30
1499.	♃	„ **pyramidalis,** pyramidenartig, blau	16	—	—	40	10
1500.		„ „ fl. albo, weiss	32	—	—	80	15
1501.	⊙E	„ **Speculum,** Venusspiegel, blau	4	—	—	20	10
1502.		„ „ fl. albo, weiss	6	—	—	20	10
1503.		„ „ **fl. albo pleno,** gefüllt, weiss	—	—	1	40	15
1504.		„ „ **fl.** lilacino, lila	4	—	—	20	10
1505.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte blaue	24	—	—	60	10
1507.		„ „ grandiflora, grossblumig, blau	4	40	—	20	10
1508.		„ „ „ alba, grossblumig, weiss	4	80	—	20	10
1509.		„ „ **procumbens,** niedrig, blau	10	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Name	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1510.	⊙E	**Campanula** Speculum procumbens fl. albo, niedrig, weiss	7	—	—	25	10
1511.		„ Speculum, gemischt	4	—	—	20	10
1512.	⊙E	„ stricta (littoralis), schön hellblau	—	—	—	60	10
1513.	♃	„ perennirende Sorten, gemischt	8	—	—	30	10
1514.	WZ	**Canna** Bonnetti	10	—	—	30	10
1516.		„ Chatei discolor	10	—	—	30	10
1526.		„ purpurea hybrida	6	—	—	20	10
1528.		„ Warscewiczi	10	—	—	30	10
1531.		„ Mischung	3	50	—	20	10
1532.		„ „ **dunkellaubiger**	4	50	—	20	10
	WZ	**Canna, grossblumige frühblühende niedrige** (Crozy's).					
1533.		„ Admiral Courbet	12	—	—	30	10
1537.		„ **Geoffroy Saint Hilaire**	12	—	—	30	10
1542.		„ **Kaiser Wilhelm**	—	—	—	40	15
1543.		„ **Königin Charlotte,** schönste	12	—	—	30	10
1544.		„ Louis Thibaud	18	—	—	50	15
1545.		„ **Madame Crozy**	10	—	—	30	10
1546.		„ **Président Faivre**	12	—	—	30	10
1547.		„ **Souvenir d'Aza Gray**	12	—	—	30	10
1549.		„ Prachtmischung Crozy'scher Varietäten	6	—	—	20	10
1550.	⊙MB	**Cannabis** gigantea, echter chinesischer Riesenhanf	2	80	—	10	10
	⊙MF	**Capsicum annuum,** spanischer Pfeffer:					
1552.		beerenförmiger rother	5	—	—	20	10
1553.		sichelförmiger gelber	5	—	—	20	10
1554.		„ rother	5	—	—	20	10
1555.		taschenförmiger monströser gelber	6	—	—	20	10
1556.		„ monströser rother	6	—	—	20	10
1558.		**Celestial.** Früchte conisch, weisslich gelb in Scharlach übergehend; prächtig	5	—	—	20	10
1559.		**de Chili nanum compactum,** reizende Miniatur-Pflanze	4	—	—	20	10
1560.		**Elephantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselförmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten	8	—	—	30	10
1561.		**Golden Dawn,** mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig	6	—	—	20	10
1562.		**Prince of Wales,** mit citronengelben Früchten, prächtig	6	—	—	20	10
1563.		**Tom Thumb,** mit runden, scharlachrothen Früchten	7	—	—	20	10
1565.	⊙S	**Cardiospermum Halicacabum,** schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten	4	—	—	10	10
1566.	⊙B	**Carduus** marianus, buntblättr. Mariendistel ...... 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
1567.	⊙	**Carthamus** tinctorius, färbender Saflor, dunkelorangegelb 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
1568.	♃	**Catananche** bicolor, zweifarbige Rasselblume	4	—	—	20	10
1569.	♃	„ coerulea, blaue Rasselblume	4	—	—	20	10
1570.	♃	**Cedronella cana,** roth, wohlriechend	36	—	—	90	15
		Celosia cristata, Hahnenkamm, siehe Seite 18.					
1571.	⊙M	**Celosia** pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb	8	—	—	30	10
1572.		„ pyramidalis plumosa coccinea, feuerroth	8	—	—	30	10
1573.		„ „ plumosa kermesina, carmoisinroth	8	—	—	30	10
1574.		„ „ „ **Triomphe de l'exposition** (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	15	—	—	40	10
1575.		„ „ „ violacea, violett	8	—	—	30	10
1576.		„ „ „ Mischung	7	—	—	20	10
1577.	♃KB	**Centaurea argentea vera** (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze	120	—	2	80	20
1578.	⊙KB	**Centaurea Clementei,** mit silberweissen Blättern	28	—	—	70	15
1579.	⊙	„ Cyanus, **Kornblume,** viele Farben gemischt	3	—	—	15	10
1580.		„ „ alba, weiss	4	—	—	20	10
1581.		„ „ atropurpurea, dunkelpurpurroth	4	—	—	20	10
1582.		„ „ **azurea,** (Kaiser Wilhelm), rein blau	3	60	—	15	10
1583.		„ „ miniata, ziegelroth	4	—	—	20	10
1584.		„ „ rosea, rosenroth	4	—	—	20	10
1585.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte in schönster Mischung	8	—	—	30	10
1586.	⊙E	„ „ **nana compacta Victoria** (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	20	—	—	50	10
1587.	⊙E	„ „ **nana compacta** (neu), Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben	12	—	—	30	10
1588.	⊙E	„ depressa (pigmaea), niedrig, blau	2	—	—	10	10
1589.		„ „ rosea, niedrig, rosenroth	2	—	—	10	10
1590.	♃B	„ **gymnocarpa,** Blätter silberweiss, geschlitzt	18	—	—	50	10
1591.	⊙	„ **imperialis,** in prachtvoller Mischung, sehr grossblumig, wohlriechend, sehr widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei; neu	48	—	1	20	15
1592.	⊙	„ **Margaritæ** (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig, vortreffliche Schnittblume	48	—	1	20	15
1593.	⊙	„ **moschata** fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume	7	—	—	25	10
1594.		„ „ **fl. atropurpureo** (Amberboa), purpurroth	7	—	—	25	10
1595.		„ „ fl. coeruleo, bläulich	7	—	—	25	10
1596.		„ „ gemischt	7	—	—	25	10
1597.	⊙	„ **odorata,** grossblumig, purpurn, wohlriechend	36	—	—	90	15
1598.	⊙	„ **odorata Chamaeleon** (neu); sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden	68	—	1	60	15
1601.	⊙	„ **suaveolens,** wohlriechend, grossblumig, gelb	16	—	—	40	10
1602.	⊙	**Centauridium** Drummondi, leuchtend gelb	8	—	—	30	10
1603.	⊙	**Centranthus** macrosiphon, grossröhrige Spornblume, roth	4	—	—	20	10
1604.		„ macrosiphon albus, weiss	4	60	—	20	10
1605.		„ „ bicolor, rosa mit weiss	4	60	—	20	10
1606.		„ „ carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
1607.	E	„ „ nanus, niedrig, roth	4	—	—	20	10
1608.	E	„ „ „ albus, niedrig, weiss	4	60	—	20	10
1609.	E	„ „ „ bicolor, niedrig, rosa mit weiss	4	60	—	20	10
1610.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
1611.	♃E	**Cerastium** Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	12	—	—	30	10
1612.	♃E	„ **tomentosum,** silberweiss-blättrig, echt	—	—	2	—	20
1613.	⊙	**Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb und braun, gutes Bienenfutter	4	80	—	20	10
1616.	♃K	**Chamaepeuce Casabonae,** sehr schöne Blattpflanze	—	—	1	—	15
1617.	♃K	„ **diacantha,** schöne Decorationspflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	16	—	—	40	10
1618.	KB	**Chamaerops humilis,** Zwerg-Fächerpalme	2	40	—	10	10
		Cheiranthus, Levkojen und Lack, siehe Seite 14 u. 16.					

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1619.	⊙E	**Cheiranthus** maritimus, Meerstrands-Levkoje, roth . . 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10
1620.		„ maritimus albus, weiss 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
1621.		„ „ **Crimson King**, carmoisinroth	2	60	—	10	10
1622.		„ „ **Fairy Queen**, Feenkönigin	2	60	—	10	10
1623.		„ „ luteus, gelb	2	20	—	10	10
1624.	♃	**Chelone** barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schildblume	6	—	—	20	10
1625.		„ barbata **hybrida**, viele Farben gemischt	5	—	—	20	10
1626.		„ „ **Torreyi**, prächtig	4	80	—	20	10
1627.	⊙MB	**Chenopodium** atriplicis, meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	5	40	—	20	10
	⊙	**Chrysanthemum carinatum:**					
1628.		album, weiss	5	—	—	20	10
1629.		**annulatum** (Eclipse), orange, scharlach geringelt	15	—	—	40	10
1630.		atrococcineum, feurig-scharlachroth	7	40	—	25	10
1631.		„ **fl. pl.**, gefüllt, prachtvoll	24	—	—	60	10
1632.		**coccineum grandiflorum**, grossblumig, scharlachroth	7	40	—	25	10
1633.		**Dunnetti fl. albo pleno**, schön gefüllt, weiss	32	—	—	80	15
1634.		„ **fl. aureo pl.**, goldgelb, extra gefüllt	30	—	—	80	15
1635.		Golden Feather, gelbblättrig	5	40	—	20	10
1636.		**hybridum fl. pl.**, Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	30	—	—	80	15
1637.		luteum, gelb	4	60	—	20	10
1637a.		**plenissimum foliis aureis**, gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung	40	—	1	—	15
1638.		purpureum, purpurroth	5	80	—	20	10
1639.		„ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu	28	—	—	70	10
1640.		„ **grandiflorum**, grossblumig	9	60	—	30	10
1641.		tricolor (Burridgianum), dreifarbig	6	60	—	20	10
1642.		venustum, rosa	4	80	—	20	10
1643.		gemischt	4	40	—	20	10
1644.	⊙	**Chrysanthemum** coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	4	—	—	20	10
1645.		„ coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiss	5	60	—	20	10
1646.		„ „ **imbricatum** fl. pl., gelb, dicht gefüllt, sehr schön	4	40	—	20	10
1647.		„ „ fl. sulphureo pl., gefüllt, schwefelgelb	4	40	—	20	10
1648.	♃K	„ **indicum fl. pl.**, von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	5	40	25
1649.		„ „ **nanum fl. pl.**, Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten	—	—	5	40	25
1650.	⊙	„ **inodorum fl. pl.**, schneeweiss, schön für Bouquets	24	—	-	60	10
1651.	♃K	„ **japonicum fl. pl.**, japanische Varietäten	—	—	5	40	25
1652.	♃	„ **maximum Perfection** (neu), grossblumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume	24	—	—	60	10
1653.	⊙E	„ multicaule, vielstengelig, gelb	3	20	—	20	10
		Cineraria:					
1654.	K	**hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben** 1 Gr. 1 M. 50 ₰	—	—	26	—	25
1655.		„ II. Rang, gute Sorten 1 Gr. — M. 80 ₰	—	—	14	—	15
1656.		„ **grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten** 1 Gr. 2 M. — ₰	—	—	36	—	35
1657.		„ **grandiflora nana, prächtige grossblumige Zwerg-** 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	38	—	35

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
		Cineraria (Fortsetzung):					
1657a.	K	**hybrida grandiflora nana azurea**, grossblumige azurblaue Zwerg, reizend 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	38	—	35
1658.		„ **grandiflora kermesina**, grossblumige carmoisinrothe, schön 1 Gr. 2 M. — ₰	—	—	36	—	35
1659.		„ **coerulea**, azurblau, schön. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 1 M. — ₰	—	—	16	—	20
1660.		„ **nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges** 1 Gr. 1 M. 80 ₰	—	—	30	—	30
1660a.		„ „ **atrosanguinea**, dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1 M. 60 ₰	—	—	28	—	25
1661.		„ „ **kermesina**, carmoisinrothe Zwerg- . . 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	24	—	20
1662.		„ **plena**, gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1 M. 60 ₰	—	—	30	—	25
1663.		„ **plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten**, prachtvoll 1 Gr. 2 M. 60 ₰	—	—	48	—	40
1664.	♄K	maritima, mit silberweissen Blättern	6	60	—	20	10
1665.		„ **candidissima**, niedrige weisse	8	—	—	30	10
1666.	♃	**Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, violett, schön	7	—	—	20	10
		Clarkia:					
1667.	⊙	**elegans** fl. albo pl., gefüllt, weiss	6	—	—	20	10
1668.		„ fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	5	—	—	20	10
1669.		„ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	5	—	—	20	10
1670.		„ fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth	5	—	—	20	10
1671.		„ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	5	—	—	20	10
1672.		„ **nana rosea fl. pl.** (neu), niedrige gefüllte rosenrothe	5	—	—	20	10
1673.		„ **Purple King**, rosapurpur, extra gefüllt	5	—	—	20	10
1674.		„ **Salmon Queen**, lachsrosa, extra gefüllt	5	—	—	20	10
1675.		„ gefüllte gemischt	4	60	—	20	10
1676.	⊙	**pulchella**, roth, hübsch	3	80	—	15	10
1677.		„ alba, weiss	3	80	—	15	10
1678.		„ „ **Tom Thumb**, weissblühende niedrige	3	80	—	15	10
1680.		„ **fl. pl.**, gefüllt, roth	4	—	—	20	10
1681.		„ integripetala, roth, ganzrandig	3	20	—	15	10
1682.		„ „ alba, weiss, ganzrandig	3	60	—	15	10
1683.		„ „ alba, **fl. pl.**, weiss, gefüllt	4	—	—	20	10
1684.		„ „ **fl. pleno**, ganzrandig, gefüllt, roth	3	20	—	15	10
1685.		„ „ **Mrs. Langtry**, rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr.	4	—	—	20	10
1686.		„ „ nana, niedrig, roth	3	60	—	15	10
1687.		„ „ Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weisslich fleischfarben	4	—	—	20	10
1688.		„ marginata, roth mit weissem Rande	3	20	—	15	10
1689.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt	4	80	—	20	10
1690.		„ **pulcherrima**, brillant carminroth	3	80	—	15	10
1691.		„ „ **fl. pleno**, brillant carmin, gefüllt	3	80	—	15	10
1692.		„ gemischt	3	20	—	15	10
1693.	K	**Clianthus Dampieri**, austral. Prachtwicke, importirter Same	—	—	3	80	20
1693a.		„ **Dampieri**, eigener Ernte 1000 Korn 9 M. 100 Korn 1 M. — ₰	—	—	—	—	30
1694.	♄K	„ **puniceus**, carmoisinscharlach	—	—	2	20	20
1695.	⊙ME	**Clintonia** elegans, niedliche blaue Clintonie	50	—	1	20	15
1696.	⊙ME	„ pulchella, blau mit weiss, zierlich	160	—	3	60	20
1697.		„ „ alba, weiss	110	—	2	40	20
1698.		„ „ atrocinerea, röthlich-grau	58	—	1	40	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1699.	KS	**Cobaea scandens,** kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie, zur Bekleidung	24	—	—	60	10
1700.		„ **scandens fl. albo,** weiss	48	—	1	20	15
1701.	⊙S	**Coccinia indica,** Cucurbitacee mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten	20	—	—	50	10
1702.	WB	**Coleus hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	54	—	30
1703.		„ **neue grossblättrige Zwerg-** (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet . . . . 1 Gr. 4 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	40
1704.	⊙E	**Collinsia** bartsiaefolia, weiss mit lila	5	80	—	20	10
1705.	⊙E	„ bicolor candidissima, schneeweiss	2	—	—	10	10
1706.		„ „ carnea, fleischfarbig	2	20	—	10	10
1707.		„ „ major, weiss mit violettroth grossblumig	1	80	—	10	10
1708.	⊙E	„ **grandiflora,** blau, grossblumig	4	—	—	20	10
1709.		„ „ carminea, prächtig	8	—	—	30	10
1711.	⊙E	„ multicolor, vielfarbig, prächtig	2	—	—	10	10
1712.		„ „ marmorata, weiss mit roth marmorirt	2	—	—	10	10
1714.	⊙E	„ violacea, violett	2	80	—	10	10
1715.	⊙E	„ gemischt	2	—	—	10	10
1716.	⊙E	**Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie	1	40	—	20	10
1717.	MZ	**Commelina** coelestis, himmelblau	8	—	—	30	10
1718.		„ coelestis alba, weiss	8	—	—	30	10
1719.		„ „ variegata, weiss und blau	8	—	—	30	10
1720.	⊙E	**Convolvulus** Cupanianus, lila, dunkel gefleckt	1	60	—	10	10
1721.	♃KS	„ **mauritanicus,** reichblühende, azurblaue Ampelpflanze	20	—	—	50	10
1722.	⊙E	„ tricolor, dreifarbige niedr. Winde	1	60	—	10	10
1723.		„ „ albus, weiss (1723–1730: 100 Kil. 90 ℳ.)	1	—	—	10	10
1724.		„ „ azureus, dunkelblau	1	—	—	10	10
1725.		„ „ **kermesinus violaceus,** carmoisin-violett, schön	1	—	—	10	10
1726.		„ „ monstrosus, dunkelblau	1	—	—	10	10
1727.		„ „ **roseus,** zart rosenroth	1	—	—	10	10
1728.		„ „ splendens, braunviolett	1	—	—	10	10
1729.		„ „ subcoeruleus, blassblau	1	—	—	10	10
1730.		„ „ striatus (variegatus), gestreift	1	—	—	10	10
1731.		„ „ unicaulis, dunkelblau, sehr schön	1	40	—	10	10
1732.		„ „ Melange . . 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
		Cordyline australis, siehe Dracaena australis.					
1733.	WB	„ **congesta,** extra 1000 Korn 9 ℳ. — ₰ 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
1734.	WB	„ **indivisa** 10000 Korn 7 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn — ℳ. 90 ₰	—	—	—	—	15
1735.	WB	„ „ **latifolia,** vorzügliche Marktpflanze . 10000 Korn 10 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 10 ₰	—	—	—	—	20
1736.	WB	„ „ **latifolia major,** sehr beliebte, prächtige Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern 10000 Korn 20 ℳ. — ₰ 1000 Korn 2 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	30
1737.	WB	„ „ **lineata** 10000 Korn 9 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	15
1738.	⊙M	**Coreopsis** (Calliopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun	3	40	—	15	10
1739.	⊙M	„ **cardaminifolia hybrida,** gelb, schön	5	60	—	20	10
1740.		„ „ **hybrida atrosanguinea,** blutbraun marmorirt	5	40	—	20	10
1741.		„ „ **nana compacta atrosanguinea,** niedrig, blutroth	6	60	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1742.	⊙M	**Coreopsis cardaminifolia nana compacta bicolor,** prächtig	6	—	—	20	10
1743.	⊙M	„ coronata, gekrönt, gelb mit braun	6	40	—	20	10
1744.	⊙M	„ **Drummondi** (basalis), gelb, prächtig	3	40	—	15	10
1745.	♃	„ **grandiflora,** sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnittblume	12	—	—	30	10
1746.	⊙M	„ tinctoria (bicolor), gelb mit braun	4	—	—	20	10
1747.		„ „ marmorata, gelb mit rothbraun	4	—	—	20	10
1748.		„ „ **nana,** niedrig, prächtig	4	40	—	20	10
1749.		„ „ „ purpurea, braunroth	6	80	—	20	10
1750.		„ „ „ marmorata, marmorirt	6	80	—	20	10
1751.		„ „ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	5	—	—	20	10
1752.		„ „ splendens, leuchtend gelb mit braun	3	20	—	15	10
1753.		„ beste Sorten gemischt	3	80	—	15	10
1754.	♃	**Coronilla elegans,** äusserst reichblühende, sehr empfehlenswerthe Staude mit zartrosa Blumen	20	—	—	50	10
1755.	⊙M	**Cosmanthus** fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila	18	—	—	50	10
1756.	⊙	**Cosmea bipinnata alba,** weiss	12	—	—	30	10
1757.	⊙	„ **bipinnata hybrida Mammoth,** sehr schöne Hybriden, vortrefflich zum Schneiden	12	—	—	30	10
1758.	⊙	„ „ purpurea, purpurroth	12	—	—	30	10
1759.	⊙M	**Cosmidium** Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	3	20	—	15	10
1762.	⊙	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb	3	20	—	15	10
1763.	⊙	„ rubra, rother Pippau od. Christusauge	3	20	—	15	10
1764.		„ „ fl. albo, weiss	3	20	—	15	10
1765.	♃E	**Crucianella** stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenpartien und Einfassungen	4	—	—	20	10
1766.	⊙MFS	**Cucumis** anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	8	—	—	30	10
1768.	⊙MF	„ perennis, im Freien ausdauernd	24	—	—	60	10
1769.	⊙MSF	**Cucurbita Anguria, Angurien-Kürbis,** zu Lauben geeignet	10	—	—	30	10
1770.	⊙MSF	„ argyrosperma, mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	9	—	—	30	10
1771.	⊙MSF	„ grossularia, Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend	12	—	—	30	10
1772.	⊙MSF	„ **Lagenaria,** Flaschen-	6	—	—	20	10
1773.	⊙MSF	„ „ Herkuleskeulen-	6	—	—	20	10
1774.	⊙MSF	„ „ depressa, plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	6	—	—	20	10
1775.	⊙MSF	„ „ longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	6	—	—	20	10
1776.	⊙SF	**Cucurbita Melopepo. Zierkürbisse.** 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 8. Weisser Apfel-. 10. Kleiner, rothgestreifter Apfel-. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türkenbund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother.					
1777.		Jede der vorstehenden Sorten	10	—	—	30	10
1778.		Mischung von allen Sorten	5	—	—	20	10
1779.		„ „ kleinen Sorten	7	—	—	20	10
1784.	⊙M	**Cuphea** miniata, mennigroth, prächtig	11	—	—	30	10
1785.	♄K	„ **platycentra,** scharlachroth, schön	—	—	6	60	25
1786.	⊙M	„ purpurea, in mehreren Nüancen	7	—	—	25	10
1787.	⊙M	„ **Roezli grandiflora superba,** grossblumig, roth . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1788.	⊙M	**Cuphea** silenoides, silenenartig, schwarzpurpurroth	8	—	—	30	10
1789.	♄K	„ **strigulosa,** gelbl.-roth, sehr schön	—	—	3	40	20
1790.	⊙M	„ Zimapani, grossblumig, violettroth	8	—	—	30	10
1793.	KZ	**Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen,** weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 1 ℳ. 80 ₰, 100 „ — ℳ. 30 ₰	—	—	3	—	20
1794.		„ **persicum album,** weiss 1000 Korn 1 ℳ. 60 ₰, 100 „ — ℳ. 25 ₰	—	—	2	60	20
1795.		„ „ atrorubrum, roth 1000 Korn 2 ℳ. 60 ₰, 100 „ — ℳ. 35 ₰	—	—	4	60	25
1796.		„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelroth 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰, 100 „ — ℳ. 45 ₰	—	—	6	—	30
1798.		„ „ **purpureum,** purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 2 ℳ. 60 ₰, 100 Korn — ℳ. 35 ₰	—	—	4	60	25
1799.		„ „ **William's New Brilliant,** leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 4 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	8	—	35
1800.		„ „ Prachtmischung obiger Sorten. 1000 Korn 1 ℳ. 80 ₰, 100 „ — ℳ. 30 ₰	—	—	3	—	20

KZ Cyclamen persicum giganteum, riesenblumige Spielarten:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1801.	**album** (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 7 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	14	—	50
1803.	**atrorubrum,** leuchtend dunkelroth 1000 Korn 7 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	14	—	50
1804.	**atrosanguineum** (Mette), Blumen prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect (neu) 1000 Korn 7 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	14	—	50
1805.	**magnificum,** weiss mit roth gesprenkelt und schattirt 1000 Korn 3 ℳ. 60 ₰, 100 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	7	—	30
1806.	**purpureum,** purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 4 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	8	—	35
1807.	**robustum,** weiss mit dunkelrothem Schlunde 1000 Korn 8 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 90 ₰	—	—	16	—	50
1808.	**roseum superbum,** prächtig carminrosa 1000 Korn 6 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 70 ₰	—	—	12	—	45
1809.	**Rosa von Marienthal,** prächtig lilarosa 1000 Korn 6 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 70 ₰	—	—	12	—	45
1810.	**splendens,** weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 3 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	5	50	25
1811.	**grossblum. i. Prachtmischung** 1000 Korn 4 ℳ. — ₰, 100 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	8	—	35

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1815.	⊙MS	**Cyclanthera** explodens, mit explodirenden Früchten, interessant	18	—	—	50	10
1816.	⊙MS	„ pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend	5	60	—	20	10
1817.	⊙	**Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Hundszunge	2	—	—	10	10
1818.	⊙E	„ **linifolium,** flachsblättrige Hundszunge, weiss	1	60	—	10	10
1819.	KZ	**Dahlia** variabilis, einfache Georginen in bester Mischung	15	—	—	40	10
1820.		„ „ einfache Cactus- in schöner Mischung	40	—	1	—	15
1821.		„ „ coccinea, einfache scharlachrothe	16	—	—	40	10
1822.		„ „ **Paragon,** einfach, dunkelpurpurn, extra	24	—	—	60	10
1823.		„ „ **striata,** gestreifte einfache	20	—	—	50	10
1824.		„ „ **nana,** niedrige gemischt, prächtig	24	—	—	60	10
1825.		„ „ „ **striata** (neu), niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	24	—	—	60	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
		Dahlia fl. pl., siehe Georgina.					
1826.	⊙M	**Datura** ceratocaula, Stechapfel, hornstengeliger; Blumen gross, weiss	18	—	—	50	10
1827.	⊙M	„ fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiss	8	—	—	30	10
1828.		„ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	8	—	—	30	10
1829.		„ „ Huberiana alba fl. pl., sehr grossblumig, weiss, gefüllt	10	—	—	30	10
1830.		„ „ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	10	—	—	30	10
1831.	⊙M	„ humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	10	—	—	30	10
1832.	⊙M	„ **Metel,** glänzend weiss	3	—	—	15	10
1833.	⊙M	„ Wrighti (meteloides), weisslichlila mit Atlasglanz	4	40	—	20	10
	⊙	**Delphinium Ajacis fl. pl.,** Rittersporn, siehe Seite 16.					
1834.	⊙	„ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	3	80	—	15	10
1835.	♃	„ **cashmerianum,** dunkelblau, niedrig	130	—	3	—	20
1837.	♃	„ chinense (grandiflorum) album	16	—	—	40	10
1838.		„ „ azureum, azurblau	12	—	—	30	10
1839.		„ „ gemischt	12	—	—	30	10
1840.		„ „ **pumilum** album, weiss, niedrig	8	—	—	30	10
1841.		„ „ „ coeruleum, blau	8	—	—	30	10
1842.		„ „ „ violaceum, violett	8	—	—	30	10
1843.		„ „ „ gemischt	7	60	—	25	10
		„ **Consolida fl. pl.,** siehe Seite 17.					
1844.	♃	„ **formosum,** blau, prächtig	36	—	—	90	15
1845.		„ „ coelestinum, himmelblau	—	—	4	40	25
1846.	♃	„ **nudicaule,** scharlachroth, niedrig	80	—	2	—	20
1847.	♃	„ perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	11	—	—	30	10
1852.	♃	**Dianthus** atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth	10	—	—	30	10

♃ Dianthus barbatus, Bartnelke:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1853.	albus, reinweiss	3	—	—	15	10
1854.	**atrosanguineus** (Dunnetti), dunkelblutroth	3	60	—	15	10
1855.	„ „ fl. pl., gefüllte	24	—	—	60	10
1856.	**giganteus,** riesenblumige in den prächtigsten Farben	15	—	—	40	10
1857.	**fl. pleno,** gefüllte gemischt	24	—	—	60	15
1858.	marginatus, weiss-geränderte Varietäten	2	40	—	10	10
1859.	„ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	20	—	—	50	10
1860.	**nanus compactus,** niedrige kompakte in Prachtmischung	3	40	—	15	10
1861.	„ „ **albus,** niedrige weisse	6	80	—	20	10
1862.	„ „ **fl. pl.,** gefüllte niedrige in Prachtmischung	36	—	—	90	15
1863.	**nigricans,** schwarzroth, ganz constant	5	—	—	20	10
1864.	**oculatus marginatus,** mit weissem Auge und weiss gerändert	2	80	—	10	10
1865.	Prachtmischung einfacher Sorten	2	40	—	10	10

♃ Dianthus caryophyllus.

Extra gefüllte Topfnelken:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1866.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges** in bester Mischung 1000 Korn 12 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	50
1873.	**Remontant, Chabaud-Nelken (französische immerblühende).** Neue harte Klasse, ca. 40 — 50 cm hoch, binnen 7 Monaten zur Blüthe kommend, sehr reich und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form	—	—	5	—	25
1874.	„ **Riviera Markt- (Guillaud-Nelken),** sehr früh- und reichblühend, prachtvoll 1000 Korn 8 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	35

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	Dianthus caryophyllus (Fortsetzung):					
1875.	**Remontant, Margaritae,** Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst werthvoll zur Binderei	56	—	1	40	15
1876.	„ **Margaritae, dunkelscharlach**	—	—	5	—	25
1877.	„ „ **gelbgrundige Spielarten** (neu)	—	—	6	60	30
1878.	„ „ **gestreifte,** gemischt	—	—	2	—	20
1879.	„ „ **weiss**	84	—	2	—	20
1880.	„ „ **Riesen-, rein schwefelgelb** (neu) 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	50
1881.	„ „ „ **white Perfection** (neu), grossblumig, reinweiss 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	45
1882.	„ „ **Zwerg-,** Prachtmischung	84	—	2	—	20

♃ Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1883.	**Grenadin,** glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	172	—	4	—	25
1884.	**Gefüllte Landnelken** in den verschiedensten Farben, extra	110	—	2	60	20
1885.	**Gefüllte frühblühende,** meist einfarbige, **extra**	90	—	2	20	20
1886.	**nanus,** gefüllte frühblühende **niedrige Wiener**	80	—	2	—	20
1887.	„ **albus,** gefüllte frühblühende niedrige **weisse Wiener**	40	—	1	—	15
1888.	**Remontant,** sehr gute Qualität	120	—	2	80	20

⊙M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1890.	**fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke** in vielen Farben, **extra**	16	—	—	40	10
1891.	albus fl. pl., gefüllte weisse	16	—	—	40	10
1893.	**imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke** in den prachtvollsten Nüancen	16	—	—	40	10
1894.	„ **albus fl. pl.,** extra gefüllte weisse	16	—	—	40	10
1895.	„ „ striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	16	—	—	40	10
1896.	„ **atrosanguineus fl. pl.,** extra gefüllt, dunkelblutroth	12	—	—	30	10
1897.	„ **plenissimus pictus,** extra gefüllt, schön gezeichnet	16	—	—	40	10
1898.	„ rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	15	—	—	40	10
1899.	nanus **atrosanguineus pl.,** dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	16	—	—	40	10
1901.	„ roseus pl., gefüllt, rosenroth	20	—	—	50	10

⊙M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus),

Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1902.	Prachtmischung einfacher Varietäten, extra	20	—	—	50	10
1903.	**albus, Königin von Holland,** grossblumig, reinweiss, neu	32	—	—	80	10
1904.	**atrosanguineus,** prächtig dunkelblutroth (neu)	26	—	—	70	10
1905.	**atropurpureus pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt	30	—	—	80	10
1906.	„ **albo-marginatus fl. pl.,** Trauermantel, gefüllt	30	—	—	80	10
1907.	**albus grandiflorus plenissimus,** dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	30	—	—	80	10
1908.	**Crimson Belle,** gefranst, dunkelpurpurroth	32	—	—	80	10
1909.	**diadematus fl. pl.,** in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	48	—	1	20	15
1910.	„ **nanus fl. pl.,** sehr schön	48	—	1	20	15
1911.	die Braut, schön gezeichnet	30	—	—	80	10
1912.	**Eastern Queen,** sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	28	—	—	70	10
1913.	**grandiflorus striatus pl.,** sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	30	—	—	80	10
1914.	**hybridus fl. pl.,** prächtigstes Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	40	—	1	—	15
1915.	„ **nanus fl. pl.,** reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt	32	—	—	80	10
1916.	„ „ **albus fl. pl.,** niedrige schneeweisse	32	—	—	80	10
	Dianthus chinensis Heddewigi (Fortsetzung):					
1919.	**laciniatus, Riesennelke** mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	20	—	—	50	10
1920.	„ **albus,** weiss	12	—	—	30	10
1921.	„ **atropurpureus pl.,** gefüllt, dunkelpurpurroth	18	—	—	50	10
1922.	„ **Feenkönigin** (neu), Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft, sehr reizend	44	—	1	10	15
1923.	„ **fl. pl.,** gefüllte Varietäten, extra	40	—	1	—	15
1924.	„ **Lachskönigin** (neu). Lachsroth, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig	24	—	—	60	10
1925.	„ **salmoneus fl. pl.** (neu), **gefülltblühende Lachskönigin,** schön	—	—	2	—	20
1926.	„ **nanus,** reizende neue niedrige Varietäten	16	—	—	40	10

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1927. ♃	**Dianthus dentosus hybridus,** lila und roth, sehr reich- u. lange blühend	12	—	—	30	10
1928. ♃	„ **plumarius, Federnelke,** einfache, in schöner Mischung	3	—	—	15	10
1929.	„ „ albus. weiss	3	—	—	15	10
1930.	„ „ **fl. pleno,** gefüllte Federnelke	80	—	2	—	20
1931.	„ „ **fl. albo pleno,** gefüllte weisse	110	—	2	60	20
1932.	„ „ **semperflorens,** winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter	56	—	1	40	15
1933.	„ „ **semperflorens Cyclope,** einfach, grossblumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe	72	—	1	80	15
1934. ♃	**Dictamnus** Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	32	—	—	80	15
1935.	„ Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	8	80	—	30	10
1936. ♃	**Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	2	80	—	10	10
1937. ♃	„ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	2	40	—	10	10
1938. ♃	„ **gloxiniaeflora,** punktirte Varietäten	6	—	—	20	10
1939. ♃	„ purpurea, purpurrother Fingerhut	2	40	—	10	10
1940.	„ „ fl. albo, weisser Fingerhut	6	—	—	20	10
1941. ♃	„ gemischt	3	80	—	20	10
1942. ⊙MS	**Dolichos** giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violettrothen Trauben blühend	5	—	—	20	10
1943. ⊙MS	„ Lablab, roth	2	20	—	10	10
1944.	„ „ fl. albo, weiss	2	20	—	10	10
1945. WB	**Dracaena Draco,** Drachenbaum	15	—	—	30	25
1946. WB	„ **australis** . . . 1000 Korn 2 ℳ. 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
1947. WB	„ (Cordylina) **rubra,** I. Qual. 100 Korn 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
1948. ♃E	**Dracocephalum** argunense, hellblau, schön	6	—	—	20	10
1949. ⊙	„ moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1	20	—	10	10
1950.	„ „ fl. albo, weiss	1	20	—	10	10
1951. ♃	„ Ruyschianum, azurblau	6	—	—	20	10
1953. ♃K	**Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	32	—	—	80	10
1955. K	**Echeveria metallica** 1000 Korn 4 ℳ. 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
1956. K	„ **in schönster Mischung** 1000 Korn 2 ℳ.	—	—	—	—	20

⊙M Elichrysum (Helichrysum) bracteatum, einfache Strohblume:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1960.	gelbe	8	80	—	30	10
1961.	album, weisse	8	80	—	30	10
1962.	rubrum, rothe	8	—	—	30	10
1963.	Mischung	8	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
	⊙M	**Elichrysum bracteatum monstrosum (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume:**					
1968.		album, gefüllte weisse	24	—	—	60	10
1970.		**Borussorum Rex,** rein weiss, gefüllt, extra	24	—	—	60	10
1971.		brunneum, gefüllte braunrothe	24	—	—	60	10
1972.		fuscatum, gefüllte bräunliche	24	—	—	60	10
1973.		luteum, gelbe gefüllte	24	—	—	60	10
1974.		purpureum, purpurrothe gefüllte	24	—	—	60	10
1975.		roseum, rosenrothe gefüllte	24	—	—	60	10
1976.		salmoneum, lachsrosa, gefüllt	24	—	—	60	10
1977.		Prachtmischung	18	—	—	50	10
1978.		**nanum album,** niedrige gefüllte weisse	26	—	—	70	10
1979.		„ **atrococcineum,** niedr. gefüllte dunkelscharlachrothe	26	—	—	70	10
1983.		„ **atrosanguineum,** niedrige gefüllte dunkelblutrothe	26	—	—	70	10
1984.		„ fuscatum, niedrige gefüllte bronzefarbene	24	—	—	60	10
1985.		„ luteum, niedrige gefüllte gelbe	26	—	—	70	10
1986.		„ roseum, niedrige gefüllte rosenrothe	26	—	—	70	10
1987.		„ niedrige gefüllte gemischt	22	—	—	60	10
		Die übrigen unter Helichrysum.					
1990.	♄K	**Epacris hybrida,** schöne Sorten gemischt 10000 Korn 10 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	20
1991.	♃	**Erigeron Coulteri** (neu), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	—	—	3	—	20
1992.	⊙	**Erodium** gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer	3	—	—	15	10
1993.		„ Tabellen zu vorstehendem Hygrometer. 12 St. 2 ℳ., à St. 20 ₰	—	—	—	—	—
1994.	♃	**Eryngium** planum (glaucum), Mannstreu, blau	5	—	—	20	10
1995.	⊙	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb	3	40	—	15	10
1996.	⊙	„ **Perofskianum,** orange	1	60	—	10	10
1997.	♄K	**Erythrina crista galli,** dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer	28	—	—	70	25
1998.	♄K	„ laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum	15	—	—	40	20
2001.	⊙E	**Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange	4	80	—	20	10
2002.	⊙E	„ californica, californische, glänzend gelb	4	80	—	20	10
2003.		„ „ alba, weisse	5	—	—	20	10
2004.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllte weisse	9	50	—	30	10
2005.		„ „ **carminea** (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung	20	—	—	50	10
2006.	⊙E	„ crocea, safrangelbe	4	80	—	20	10
2007.		„ „ **flore pleno,** gef. safrangelbe	9	—	—	30	10
2008.		„ „ rosea, im Aufblühen rosa	5	60	—	20	10
2009.		„ „ striata, gestreifte	6	40	—	20	10
2010.	⊙E	„ **Mandarin,** tief orange	12	—	—	30	10
2011.	⊙E	„ **maritima Golden West** (neu), grossblumig, citronengelb mit goldgelben Flecken	30	—	—	80	10
2012.	⊙E	„ tenuifolia, vielblumige	5	80	—	20	10
2013.	⊙E	„ gemischt	4	80	—	20	10
2014.	♄K	**Eucalyptus globulus** (Fieberheil), prächtiger Baum	30	—	—	80	15
2015.	⊙E	**Eucharidium** grandiflorum, roth	—	—	—	30	10
2016.		„ grandiflorum album, weiss	—	—	—	40	10
2017.		„ „ roseum, rosenroth	—	—	—	30	10
2018.	⊙M	**Eucnide bartonioides,** Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen	—	—	5	—	25
2019.	⊙M	**Eupatorium** ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen	15	—	—	40	10
2020.	♃	„ **Fraseri,** Fraser's, weiss, sehr schön	15	—	—	40	10
2021.	⊙M	**Euphorbia variegata,** Blätter weissbunt	6	—	—	20	10
2022.	⊙E	**Eutoca** multiflora, blau, reizend	—	—	—	50	10
2023.	⊙E	„ viscida, klebrige, blau	4	60	—	20	10
2024.		„ „ albida, weisslich	4	—	—	20	10
2025.	⊙E	„ Wrangeliana, blau, sehr schön	3	40	—	15	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2026.	⊙ME	**Fenzlia dianthiflora,** nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalila, sehr zierlich	110	—	2	40	20
2027.		„ **dianthiflora alba,** weiss	110	—	2	40	20
2028.		„ „ **rosea,** rosa	110	—	2	40	20
2029.	♄W	**Ficus elastica** (Gummibaum), reiner Same . . . 1000 Korn 2 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	35
2030.	ZK	**Freesia refracta alba,** wohlriechend, weiss, sehr schön	10	—	—	30	10
2031.	♄K	**Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 8 ℳ. — ₰ 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	40
2032.	♄K	„ **procumbens,** prachtvolle Ampelpflanze . 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
2033.	♄K	„ **triphylla.** Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
2034.	⊙M	**Gaillardia amblyodon,** Blumen tief zinnobercarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll	5	—	—	20	10
2035.	♃	„ bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	7	—	—	20	10
2036.	♃	„ grandiflora Bosselari, dunkelcarmoisinroth mit gelbem Rande, grossblumig	24	—	—	60	10
2037.		„ **grandiflora compacta,** gedrung., prächtige Spielart	32	—	—	80	15
2038.	⊙M	„ **picta,** bemalte, roth mit feiner, gelber Einfassung, schön	3	40	—	15	10
2039.		„ „ fistulosa, geröhrte	5	40	—	20	10
2040.		„ „ Josephus, prachtvoll, grossblumig mit breitem, gelbem Rande	4	40	—	20	10
2041.		„ „ **Lorenziana,** gefüllte Varietäten gemischt	9	—	—	30	10
2043.		„ „ alba marginata, roth mit feiner, weisser Einfassung	4	80	—	20	10
2044.		„ „ gemischt	3	80	—	15	10
2045.	♃	**Galega** officinalis, gemeine Geisraute, blassblau	1	50	—	10	10
2046.	⊙E	**Gamolepis** Tagetes, sammetblumenartiger, gelb	8	—	—	30	10
2047.	♄K	**Gardenia florida.** Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume 1000 Korn 2 ℳ., 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
2048.	⊙M	**Gaura** Lindheimeri, Lindheim. weisse Prachtkerze	3	—	—	15	10
2049.	♃E	**Gentiana** acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau	20	—	—	50	10
2050.	KZ	**Georgina variabilis fl. pl.,** nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt	—	—	2	—	20
2051.		„ variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt	58	—	1	40	15
2052.		„ „ fl. pl., **Liliput, I. Rang**	—	—	2	—	20
2053.	♃⊙	Gerardia hybrida, neu	36	—	—	90	15
2054.	WZ	**Gesneria cardinalis,** prächtig scharscharlachroth 1 Gr. 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	20
2056.	WZ	„ **splendens,** leuchtend scharlach 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	25
2057.	WZ	„ **(Naegelia) zebrina,** mit schöner Belaubung und feurigen Blumen 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	40
2059.	WZ	„ „ Mischung schöner Varietäten 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	35
2060.	♃	**Geum** chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachroth	10	—	—	30	10
2061.	♃	„ **coccineum,** scharlachroth	10	—	—	30	10
2062.		„ „ **atrosanguineum fl. pl.,** gefüllt, leuchtend dunkelscharlach	32	—	—	80	15

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2063.	⊙	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättr., blau	1	40	—	10	10
2064.	⊙	„ capitata, kopfförmige, blau	2	—	—	10	10
2065.		„ „ fl. albo, weiss	2	—	—	10	10
2066.	⊙E	„ laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau	1	40	—	10	10
2067.	⊙E	„ **linifolia,** schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	8	—	—	30	10
2068.	⊙	„ nivalis, schneeweiss	1	40	—	10	10
2069.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	2	80	—	10	10
2070.	⊙	„ **tricolor,** dreifarbig	1	40	—	10	10
2071.		„ „ alba, weiss	1	40	—	10	10
2072.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	2	—	—	10	10
2073.	⊙	„ „ rosea, rosenroth	1	20	—	10	10
2074.		„ „ **rubro-violacea,** rothviolett	1	40	—	10	10
2075.		„ gemischt	1	40	—	10	10
2076.	Z	**Gladiolus gandavensis,** neueste französische Prachthybriden gemischt	16	—	—	40	10
2077.	Z	„ **Lemoinei,** Prachtmischung	12	—	—	30	10
2078.	Z	„ **Nanceianus,** neueste Prachtvarietäten, echt	—	—	1	40	15
2079.	♃	**Glaucium** luteum, gelber Hornmohn	3	—	—	15	10
2080.	♃	„ phoeniceum, hellorange	3	—	—	15	10
	WZ	**Gloxinia hybrida, unübertroffene Qualität:**					
2081.		**grandiflora, französische u. belgische Prachthybriden** in Mischung 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 60 ₰	—	—	72	—	25
2082.		„ **alba,** reinweiss mit zartgelbem Schlunde . . . 1 Gr. 5 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 70 ₰	—	—	90	—	30
2083.		„ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen 1 Gr. 3½ ℳ., 1000 K. 50 ₰	—	—	64	—	25
2084.		„ „ **erecta coelestina,** sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde 1 Gr. 4 ℳ., 1000 K. 60 ₰	—	—	74	—	25
2085.		„ „ **erecta Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. 5½ ℳ., 1000 K. 70 ₰	—	—	100	—	30
2086.		„ „ **erecta Kaiser Wilhelm,** (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll 1 Gr. 4½ ℳ., 1000 K. 60 ₰	—	—	82	—	30
2087.		„ „ **erecta purpurea,** (Mette), Blumen gross, purpurroth, neu 1 Gr. 5 ℳ. 1000 Korn 60 ₰	—	—	90	—	30
2088.		„ „ „ **Scharlachkönigin,** prächtig 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	30
2089.		„ „ „ **violacea,** dunkelviolett, prachtvoll 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	64	—	25
2090.		„ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	25
2091.		„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	25
2092.		„ „ **gemischt** 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	50	—	25
2093.		„ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach . . . . . 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	30

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	WZ	**Gloxinia hybrida** (Fortsetzung):					
2094.		**grandiflora Feenkönigin** (Mette), neu, Blumen sehr gross, weiss mit zartrosaAnhauch, Schlund prächtig roth punktirt 1 Gr. 7 ℳ., 1000 K. — ℳ. 90 ₰	—	—	—	—	30
2095.		„ **gigantea, riesenblumige Spielarten** . . . . 1 Gr. 6½ ℳ. 1000 Korn — ℳ. 90 ₰	—	—	—	—	30
2096.		„ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 60 ₰	—	—	70	—	25
2097.		„ **tigrina rosea,** rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	25
2098.		„ **Prachtmischung aller Klassen u. Sorten** . . 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 K. 60 ₰	—	—	70	—	25
2099.	⊙M	**Gnaphalium** foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb	3	60	—	15	10
2100.	⊙	**Godetia** amoena, rosa	3	—	—	15	10
2101.	⊙E	„ **Bijou,** reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	8	—	—	30	10
2102.	⊙	„ **carminea aurea.** Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande	7	—	—	25	10
2103.	⊙	„ **Duchess of Albany,** prachtvoll atlasweiss	8	—	—	30	10
2104.	⊙	„ **Feenkönigin,** Blumen gross, weiss, in Rosa übergehend, mit carmoisinrothen Flecken	12	—	—	30	10
2105.	⊙	„ General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin	8	—	—	30	10
2106.	⊙	„ grandiflora maculata, perlweiss mit carmoisinrothen Flecken, grossbl.	7	—	—	25	10
2107.	E	„ „ „ **compacta,** prächtige Zwergform	10	—	—	30	10
2108.	⊙	„ Lindleyana, rosenroth	3	40	—	15	10
2109.		„ „ fl. pl., extra gefüllt	3	80	—	15	10
2110.	⊙	„ **pumila hybrida,** neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt	10	—	—	30	10
2111.	⊙	„ rosea alba, weiss mit rosa, sehr reichblühend	3	60	—	15	10
2112.	⊙	„ **rosea alba Tom Thumb,** sehr niedrig	3	60	—	15	10
2113.	⊙	„ **rubicunda splendens,** leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	3	40	—	15	10
2114.	⊙	„ **the Bride,** weisslich, mit carminrothem Ringe	5	40	—	20	10
2115.		„ „ „ **maculata,** roth gefleckt	5	40	—	20	10
2116.	⊙	„ **weisse Perle,** rein weiss	4	—	—	20	10
2117.	⊙	„ **Whitneyi atrosanguinea** (flammea), dunkelblutroth	4	60	—	20	10
2118.		„ „ **Brillant,** leuchtend scharlachroth, schön	6	60	—	20	10
2119.		„ „ **Duke of York,** feurig carminscharlach (neu)	7	—	—	25	10
2120.	E	„ „ **gloriosa,** von gedrungenem Wuchs, Blumen gross, leuchtend dunkelblutroth, herrlich (neu)	12	—	—	30	10
2121.		„ „ **flammea striata,** flammend gestreift	4	—	—	20	10
2122.		„ „ **Lady Albemarle,** leuchtend carmoisinroth	7	—	—	25	10
2123.	E	„ „ **Lady Albemarle compacta,** prächtig	7	—	—	25	10
2124.		„ „ **Lady Satin Rose** (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	10	—	—	30	10
2125.		„ „ **Mandarin,** zartgelb (neu)	5	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2126.	E	**Godetia Whitneyi Prinzessin Heinrich,** rosa mit grossen, carminrothen Flecken	7	—	—	25	10
2127.		„ **Whitneyi Princess of Wales,** leuchtend roth	9	—	—	30	10
2128.	☉	„ in bester Mischung	4	—	—	20	10
2129.	☉M	**Gomphrena** globosa alba, Kugelamaranth, weisser	3	80	—	15	10
2130.		„ globosa carnea, fleischfarbiger	3	80	—	15	10
2131.		„ „ rosea, rosenrother	3	80	—	15	10
2132.		„ „ rubra, rother	3	80	—	15	10
2133.		„ „ variegata, bunter	3	80	—	15	10
2134.		„ „ Mischung	3	40	—	15	10
2135.	E	„ „ **nana compacta alba**	3	80	—	15	10
2136.		„ „ „ „ **rubra**	3	80	–	15	10
2137.	☉M	„ **Haageana** (aurantiaca), goldorange	4	80	—	20	10
2138.	☉M	**Grammanthes** gentianoides, encianartige Schriftblume, ziegelroth 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	—	—	30
2139.		„ gentianoides **cinnabarina,** zinnoberscharlach. 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	—	—	30
2140.		„ „ sulphurea, schwefelgelb 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	—	—	30
2141.	♄K	**Grevillea robusta,** sehr schöne Decorationspflanze	44	—	1	10	15
2142.	☉	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	20	—	10	10
2143.		„ elegans rosea, rosenrothes	1	40	—	10	10
		„ glabrata, siehe Tunica Saxifraga.					
2144.	☉E	„ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	8	—	—	30	10
2145.	♃	„ paniculata, rispenblüthiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	8	—	—	30	10
2146.	♃E	„ **repens,** rasenbildend, weiss, reizend für Steinparthien und Einfassungen	15	—	—	40	10
2147.	♃	**Hedysarum** coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, roth	4	80	—	20	10
2148.		„ coronarium fl. albo, weiss	3	80	—	15	10
2149.	☉	**Helenium** Douglasi, Douglas' Helenie, gelb	10	—	—	30	10
2150.	♃E	**Helianthemum** mutabile, in schönen Nüancen	6	60	—	20	10
2151.	☉	**Helianthus** annuus, einfache Sonnenblume 100 Kil. 42 ℳ.	—	60	—	10	10
2152.		„ annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume	2	—	—	10	10
2153.		„ „ **californicus centrochlorus fl. pl.,** mit grünem Centrum, gefüllt	2	80	—	20	10
2154.		„ „ **globosus fistulosus,** mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	3	20	—	15	10
2155.		„ „ nanus fl. pl., niedrige gefüllte	4	80	—	20	10
2156.		„ „ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, niedrig	5	60	—	20	10
2157.		„ „ uniflorus, einblumig, gross.	1	20	—	10	10
2158.	☉MB	„ **argyrophyllus,** silberblättrige	3	—	—	15	10
2159.	☉	„ **cucumerifolius Diadem,** schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht	28	—	—	70	10
2160.		„ „ **Orion,** goldgelb, Blumenblätter gedreht	20	—	—	50	10
2161.		„ „ **Stella,** sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe, neu	10	—	—	30	10
2162.	☉B	„ **hybridus superbus** (neu), von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze	8	—	—	30	10
2163.	☉M	**Helichrysum brachyrrhynchum** (Waitzia), gelb, prächtig	12	—	—	30	10
2164.	☉M	„ elegans (Morna), zierlich, goldgelb	16	—	—	40	10
		„ die Uebrigen siehe unter Elichrysum.					

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2165.	♄K	**Heliotropium Anna Turell,** grossblumig, dunkellila	—	—	2	—	20
2166.	♄K	„ **Bouquet parfumé,** grossblumig, lila	—	—	2	60	20
2167.	♄K	„ **Roi des Noirs,** grossdoldig, von sehr dunkler Farbe	—	—	2	—	20
2168.	♄K	„ **Triomphe de Liége,** grossdoldig, lila	—	—	1	60	15
2169.	♄K	„ **Voltaireanum,** grossblum., dunkelblau	—	—	1	60	15
2170.	♄K	„ **White Lady,** weiss	—	—	2	40	20
2171.		„ gemischt	66	—	1	60	15
2171a.	♄K	„ **neue riesenblumige** in schöner Mischung	140	—	3	20	30
2172.	☉M	**Helipterum** corymbiflorum, weiss	7	40	–	25	10
2173.	☉M	„ Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	6	80	—	20	10
2174.	♃	**Helleborus niger,** Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	16	—	—	40	10
2175.	♃B	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau	2	—	—	10	10
2176.	♃	**Hesperis** matronalis, Nachtviole, violettpurpur	1	40	—	10	10
2177.		„ matronalis fl. albo, weissblühende	1	80	—	10	10
2178.		„ „ **nana,** niedrig	4	—	—	20	10
2179.		„ „ „ **candidissima,** rein weiss	20	—	—	50	10
2180.	♃	„ tristis, trauernde, wohlriechend	1	40	—	10	10
2181.	♃	**Heuchera alba,** weissblühend, neu	—	—	2	40	20
2182.	♃	„ **sanguinea,** leuchtend carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden	—	—	4	—	25
2183.		„ „ **splendens** (neu), leuchtend dunkelcarmoisin	—	—	6	—	25
2184.	☉	**Hibiscus** calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	3	—	—	15	10
2185.	♃E	**Hieraceum** aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	20	—	—	50	10
2186.	KB	**Humea elegans,** zierliche Humea 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
2187.		„ **elegans alba,** weisse (Mette) 1 Gr. 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	40
2188.		„ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
2189.	☉S	**Humulus japonicus.** Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	12	—	—	30	10
2190.		„ **japonicus fol. variegatis** (neu), buntblättriger japanischer Hopfen	16	—	—	40	10
2191.	♃	**Hyacinthus candicans,** Blüth. glockig, weiss	3	—	—	15	10
2192.	☉E	**Hymenoxis** californica, goldgelb	20	—	—	50	10
2193.	☉E	**Iberis** amara, weisse Schleifenblume, reichblühend	1	60	—	10	10
2194.		„ amara **grandiflora,** grossblumige weisse	1	60	—	10	10
2195.	☉E	„ **coronaria,** grossdoldig, weiss	2	40	—	10	10
2196.		„ „ **Empress,** neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	12	—	—	30	10
2197.	☉E	„ „ **Empress nana** (Mette), Zwerg-Empress, prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze, neu	18	—	—	50	10
2198.	☉E	„ „ **Tom Thumb,** grossdoldig, niedrig	4	60	—	20	10
2199.	♃	„ **gibraltarica,** grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	84	–	2	—	20
2200.	☉E	„ **hybrida nana carnea,** Fleischfarben	16	—	—	40	10
2201.		„ „ **nana lilacina,** niedrig, lila	16	—	—	40	10
2202.		„ „ „ **purpurea,** purpur	9	—	—	30	10
2203.		„ „ „ **rosea,** niedrig, rosa	36	—	—	90	15
2204.		„ „ „ gemischt	16	—	—	40	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2205.	⊙♃E	**Iberis „Königin von Italien".** Sehr empfehlenswerthe neue Spielart von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume	20	—	—	50	10
2206.	⊙E	„ odorata (pectinata), weisse wohlriechende	2	—	—	10	10
2207.	♃E	„ **sempervirens,** weiss, sehr schön	30	—	—	80	15
2208.	♃E	„ Tenoriana, weisslich-lila	6	—	—	20	10
2209.	⊙E	„ **umbellata,** lila	5	60	—	20	10
2210.		„ „ **carminea,** carminroth	16	—	—	40	10
2210a.		„ „ carnea, Fleischfarben	12	—	—	30	10
2211.		„ „ **purpurea Dunnetti,** dunkelcarmoisinroth	5	60	—	20	10
2211a.		„ „ **Rose Cardinal,** leuchtend dunkelrosa, sehr effectvoll	32	—	—	80	10
2212.	⊙E	„ „ **nana alba,** niedrige weisse	4	80	—	20	10
2213.	⊙E	„ „ „ lilacina, niedrig, lila	4	—	—	20	10
2214.		„ Mischung	3	40	—	15	10
2215.	♃W	**Impatiens Sultani,** roth, schön 1 Gr. 1 M. 50 Pf.	—	—	28	—	30
2216.		„ **Sultani hybrida,** Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 30 Pf.	—	—	24	—	30
2217.		„ „ **splendens,** feurig-carmin 1 Gr. 1 M. 60 Pf.	—	—	—	—	40
2218.	♃	**Incarvillea variabilis,** rosa, prächtig, neu	—	—	1	40	15
2219.	♃	**Inula ensifolia,** niedrig, goldgelb	—	—	—	80	10
2220.	⊙ME	**Jonopsidium** acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	54	—	1	30	15
		Ipomoea, Trichterwinde:					
2221.	⊙SM	**bona nox,** grossblumig, lila	3	60	—	15	10
2222.	⊙S	coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	3	40	—	15	10
2224.	⊙S	**hederacea grandiflora superba,** himmelblau, weiss gerandet	4	80	—	20	10
2225.		„ **superba** alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	4	60	—	20	10
2226.		„ „ atroviolacea, dunkelste	4	60	—	20	10
2227.		„ „ lilacea, lila	4	—	—	20	10
2228.		„ „ **picta foliis argenteis marmoratis,** mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll	5	—	—	20	10
2229.	♃WS	**Leari,** Lear's, himmelblau, prachtvoll	48	—	1	20	20
2230.	⊙S	limbata, weiss gerandet, schön	3	20	—	15	10
2231.		„ elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift	4	40	—	20	10
2232.	⊙S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	4	—	—	20	10
2233.	⊙S	**purpurea fl. pl.** (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen	8	—	—	30	10
	⊙S	„ siehe Seite 18.					
2234.	⊙SM	Quamoclit, hochroth	6	—	—	20	10
2235.		„ alba, weiss	6	—	—	20	10
2236.	⊙SM	**violacea vera** (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	24	—	—	60	10
2237.	⊙SM	**violacea vera fl. albo,** reinweiss, prächtig	34	—	—	80	15
2238.	⊙M	**Ipomopsis** elegans (picta), roth	12	—	—	30	10
2239.		„ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	12	—	—	30	10
2240.		„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	12	—	—	30	10
2241.		„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	12	—	—	30	10
2242.		„ „ cupreata, kupferroth	12	—	—	30	10
2243.		„ „ sulphurea, schwefelgelb	12	—	—	30	10
2244.		„ „ superba, schönste rothe	12	—	—	30	10
2245.		„ „ gemischt	7	—	—	20	10
2246.	♃	**Iris Kaempferi,** feinste neueste Sorten	28	—	—	70	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2247.	W	**Isoloma hirsutum multiflorum** (neu), äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 K. 10 M., 1000 K. 1 M. 20 Pf.	—	—	—	—	20
2248.	⊙ME	**Isotoma** axillaris, achselblüthige Isotoma, blau	—	—	1	—	15
2249.	⊙ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss	40	—	1	—	15
2250.		„ „ coerulea, blau	40	—	1	—	15
2251.		„ „ rosea, rosenroth	40	—	1	—	15
2252.	♄W	**Jacaranda mimosæfolia,** mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig 1000 Korn 1 M.	—	—	1	40	20
2253.	KZ	**Ixia hybrida,** gemischt, schön	30	—	—	80	10
2254.	⊙E	**Kaulfussia** amelloides (Charieis heterophylla), blau	18	—	—	50	10
2255.		„ amelloides alba, weiss	—	—	—	50	10
2256.		„ „ atroviolacea, dunkelviolett	18	—	—	50	10
2257.		„ „ kermesina, carmoisinroth	18	—	—	50	10
2259.	♄W	**Lantana hybrida,** sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	7	—	—	25	10
2260.	WS	**Lapageria rosea,** rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet 1000 Korn 22 M. 100 Korn 2 M. 50 Pf.	—	—	—	—	30
2261.	⊙E	**Lasthenia** californica, californische, goldgelb	5	60	—	20	10
2262.	WB	**Latania borbonica,** Samen im März versendbar	4	—	—	20	20
2263.	⊙S	**Lathyrus** azureus, blau 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
2264.		„ azureus albus, weiss 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
2265.	♃S	„ **latifolius,** breitblättr. Platterbse, roth	8	—	—	30	10
2266.		„ „ **fl. albo,** weiss	20	—	—	50	10
2267.		„ „ gemischt	12	—	—	30	10
2268	♃S	„ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	4	80	—	20	10
2269.	⊙S	„ **tingitanus,** roth. 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
2270.	⊙S	**Lathyrus odoratus, wohlriechende Platterbse (Wicke):**					
		1. **Adonis,** hellcarmin	1	40	—	10	10
		2. **Apple Blossom,** Apfelblüthe	1	40	—	10	10
		3. **Blushing Beauty,** grossblumig, zart rosa	2	—	—	10	10
		4. **Boreatton,** dunkelkastanienbraun	1	80	—	10	10
		5. **Bronzekönig,** kupferbronze mit weiss, neu 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
		6. Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
		7. Captain Clarke, weiss mit rosa und lila 100 Kil. 130 M.	1	50	—	10	10
		8. **Captain of the Blues,** glänzend purpurischblau mit hellblau, prachtvoll 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
		9. **Cardinal,** carmoisin-scharlach	1	40	—	10	10
		10. **Compactus,** halbhoher Busch- (neu), graublau geflammt auf weissem Grunde	8	—	—	30	10
		11. **Countess of Radnor,** grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu	4	—	—	20	10
		12. **Crown Jewel,** sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	2	—	—	10	10
		13. **Delight,** weiss, rosa schattirt	1	40	—	10	10
		14. **Dorothy Tennant,** rosig lila	1	40	—	10	10
		15. **Duchess of Edinburgh,** scharlach	2	40	—	10	10
		16. **Duke of Clarence,** rosig weinroth	1	40	—	10	10
		17. Dunkelroth 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
		18. **Emily Henderson,** grossblumig, glänzend reinweiss	4	60	—	20	10
		19. **Empress of India,** rosa und weiss	1	50	—	10	10
		20. **Fairy Queen** (Feenkönigin), zart fleischfarben 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
		21. **Firefly,** glühend carmoisinscharlach, neu	1	80	—	10	10
		22. **Gaiety,** weiss, rosalila gestreift	1	40	—	10	10
		23. **Gorgeous** (neu), grossblumig, feurig lachsorange	6	—	—	20	10
		24. **Grand Blue,** schön blau	1	40	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	⊙S	**Lathyrus odoratus** (Fortsetzung):					
25.		**Her Majesty,** grossblumig, zart rosenroth, neu	1	60	—	10	10
26.		**Ignea,** feurig-carmin, neu	1	60	—	10	10
27.		**Indigo King,** schwarzpurpur mit schwarzblau	1	60	—	10	10
28.		**Invincible Carmine,** leuchtend carmoisin-carminroth	1	80	—	10	10
29.		**Invincible Scarlet,** prächt. scharlach	1	40	—	10	10
30.		„ **Striped,** scharlach, weiss gestreift . . . 100 Kil. 110 ℳ	1	30	—	10	10
31.		**Isa Eckford,** rahmfarbig mit fleischroth und rosa, neu	4	—	—	20	10
32.		**Kronprinzessin von Preussen,** fleischfarben	4	—	—	20	10
33.		**Lemon Queen,** weiss mit gelblichem und zart fleischfarb. Anflug	1	80	—	10	10
34.		**Lottie Eckford,** rosa mit weiss, blau gerandet	1	80	—	10	10
35.		**Lottie Hutchins** (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde, sehr effectvoll	2	—	—	10	10
36.		**Miss Blanche Ferry,** roth mit weiss, sehr frühblühend	3	—	—	15	10
37.		**Miss Hunt,** hell lachscarmin mit zart rosa	1	80	—	10	10
38.		**Mrs. Eckford,** weisslich-gelb, neu	1	60	—	10	10
39.		**Mrs. Gladstone,** zart fleischfarb., neu	3	—	—	15	10
40.		**Mrs. Sankey,** reinweiss, grossblumig	2	—	—	10	10
41.		**Monarch,** bronze-carmoisin mit tief dunkelblau	1	60	—	10	10
42.		**Navy Blue** (neu), grossblumig, ultramarinblau, extra	6	—	—	20	10
43.		**Orange Prince,** orangerosa mit hellcarmin	2	60	—	10	10
44.		**Pink Friar,** grossblumig, zart carminrosa auf weissem Grunde	5	—	—	20	10
45.		**Primrose,** gelblich-weiss	1	60	—	10	10
46.		**Princess Beatrice,** leuchtend carminrosa	1	60	—	10	10
47.		„ **May,** grossblumig, zartblau	5	—	—	20	10
48.		„ **of Wales,** weiss, hellblau und purpur gestreift	1	40	—	10	10
49.		**Queen of England,** grossblumig, reinweiss, sehr schön	1	40	—	10	10
50.		„ **of the Isles,** scharlach, weiss und purpur gestreift	1	60	—	10	10
51.		Roth gestreift . . 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
52.		Roth mit weiss . 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
53.		**Royal Robe,** sehr grossblumig, rein hochrosa	3	—	—	15	10
54.		**Sadie Burpee,** extra grossblumig, reinweiss	6	—	—	20	10
55.		Schwarzbraun gestreift	1	40	—	10	10
56.		Schwarzpurpur . 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
57.		„ mit hellblau 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
58.		**Senator,** chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu	1	80	—	10	10
59.		**Splendour,** dunkelrosa, carmoisin schattirt . . . . . 100 Kil. 120 ℳ	1	40	—	10	10
60.		**Stanley,** sehr grossblumig dunkelkastanienbraun	2	20	—	10	10
61.		**The Queen,** lilarosa mit helllila	1	40	—	10	10
62.		**Venus,** grossbl., chamoisrosa, reizend	3	40	—	15	10
63.		**Vesuvius,** lilarosa mit carmoisin	1	40	—	10	10
64.		**Violet Queen,** violettlila	3	40	—	15	10
65.		Weiss . . . . 100 Kil. 110 ℳ	1	30	—	10	10
2271.		**Prachtmischung** . . 100 Kil. 90 ℳ	1	10	—	10	10
2272.		„ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kil. 100 ℳ	1	20	—	10	10

Lathyrus odoratus nanus:

Reizende Zwerg-Formen, niedlich als Einfassungs- und Topfpflanzen:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2273.	⊙E	**Cupido, weiss** (neu)	5	—	—	20	10
2274.		„ **„Alice Eckford"** (neu), gelblich-weiss, rosa schattirt	5	—	—	20	10
		Lathyrus odoratus nanus (Fortsetzung):					
2274a.	⊙E	**Cupido, Apple Blossom,** neu 100 Port. 20 ℳ, 10 Port. 2,50 ℳ	—	—	—	—	30
2275.		„ **„Burpee's Beauty"** (neu), brillantrosa, carmin gestreift	6	—	—	20	10
2275a.		„ **Captain of the Blues,** neu 100 Port. 20 ℳ, 10 Port. 2,50 ℳ	—	—	—	—	30
2276.		„ **Boreatton** (neu), dunkelkastanienbraun	8	—	—	30	10
2277.		„ **Countess of Radnor** (neu), helllavendelblau	8	—	—	30	10
2278.		„ **Firefly** (neu), feurig dklscharlach.	8	—	—	30	10
2278a.		„ **Royalty,** neu, intensiv rosa 100 Port. 20 ℳ, 10 Port. 2,50 ℳ	—	—	—	—	30
2279.		„ **rosa mit weiss** (neu)	5	—	—	20	10
2279a.		„ **Stella Morse,** neu, rosig carmin und aprikosenfarben schattirt auf rahmgelber Grundfarbe 100 Port. 20 ℳ, 10 Port. 2,50 ℳ	—	—	—	—	30
2280.	⊙	**Lavatera** trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth	4	40	—	20	10
2281.		„ trimestris fl. albo, weiss	4	—	—	20	10
2282.	♃E	**Leontopodium alpinum,** Edelweiss	180	—	4	—	25
2283.	⊙E	**Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, blau	6	—	—	20	10
2284.	⊙E	„ aureus, goldgelb, sehr zierlich	9	—	—	30	10
2285.	⊙E	„ densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	7	—	—	25	10
2286.	⊙E	„ **hybridus,** prächtigste Farben gemischt	10	—	—	30	10
2287.		„ „ **orangescharlach,** prächtig	10	—	—	30	10
2288.	⊙E	„ luteus, hellgelbe Dünnröhre	8	—	—	30	10
2289.	⊙E	„ **roseus,** rosenroth, ganz constant	12	—	—	30	10
2290.	⊙M	**Leptosyne Stillmanni** (neu), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, prachtvolle Schnittblume	—	—	2	40	20
2291.	♃	**Liatris spicata,** ährenblüthige Prachtscharte, rosa	—	—	1	—	15
2292.	♄K	**Libonia floribunda,** prächtige, reichblühende Kalthauspflanze 1000 Korn 14 ℳ. 100 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	25
2293.	ZK	**Lilium auratum,** prachtvollste Lilie 1000 Korn 2 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	25
2294.	⊙ME	**Limnanthes** Douglasi, Douglas' Sumpfblume, gelb	4	—	—	20	10
2295.	⊙ME	**Linaria** alpina, schöne Ampelpflanze, niedrig, blau	—	—	6	60	30
2296.	⊙E	„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	40	—	15	10
2297.		„ „ alba, weiss	3	—	—	15	10
2298.		„ „ splendens, dunkelviolett	3	—	—	15	10
2299.	♃E	„ **Cymbalaria.** Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	2	80	20
2300.		„ **Cymbalaria fl. albo,** reinweiss, prächtig, neu	—	—	2	—	20
2302.	⊙	„ **maroccana,** violettroth, prächtig	9	—	—	30	10
2303.		„ „ **carminea,** carminroth, reizend	8	—	—	30	10
2304.		„ „ **hybrida,** Prachtmischung	5	60	—	20	10
2305.	⊙	„ **reticulata aureo-purpurea,** leucht. goldgelb mit dunkelpurpur	12	—	—	30	10
2306.	⊙M	„ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth	44	—	1	10	15
2307.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	1	40	15
2310.	♃	**Linum** campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	40	—	1	—	15
2311.	⊙	„ grandiflorum roseum, rosenroth	4	—	—	20	10
2312.		„ „ **rubrum** (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	2	80	—	10	10
2313.	♃	„ perenne, ausdauernder Flachs, blau	5	40	—	20	10
2314.		„ „ albiflorum, weiss	4	60	—	20	10
2316.	W	**Lisianthus Russelianus.** Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen 1 Gr. 6 ℳ. 1000 Korn — ℳ 80 ₰					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2318.	⊙SM	**Loasa** (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde	15	—	—	40	10
2321.	♃K	**Lobelia cardinalis,** prachtvoll scharlachroth, reichblühend	—	—	5	40	25
2321a.		„ **cardinalis Nanseniana,** neu, halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll . . . 1 Gr. 4 ℳ. 1000 Korn 2 ℳ., Pr. 50 ₰	—	—	—	—	—
2322.		„ **cardinalis Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰	—	—	40	—	35
2323.	♃K	„ Cavanillesi (neu), Blumen scharlachroth mit gelber Mitte 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
2324.	♃K	„ **Gerardi hybrida** (cardinalis hybrida), prächt. Spielarten 1 Gr. 2,20 ℳ.	—	—	40	—	35
2325.	⊙M	„ **ramosa,** ästige, blau	20	—	—	50	10
2326.		„ „ alba, weiss	20	—	—	50	10
2327.		„ „ rosea, rosenroth	22	—	—	60	10
2328.	♃M	„ **Rivoirei** (neu), von kräftigem Wuchs, grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön 1000 Korn 5 ℳ. 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40

⊙ME Lobelia Erinus:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2329.	(erinoides), langstielige Lobelie, blau	22	—	—	60	10
2330.	compacta alba, weiss, dichtbuschig	44	—	1	10	15
2331.	„ **„Goldelse“,** neu, Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau	100	—	2	40	20
2332.	„ **„Schöne von Moray“.** Von niedrigem, gedrungenem Wuchs; Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde (neu)	72	—	1	80	20
2333.	**erecta pumila splendens,** sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weiss. Auge, ganz vorzügl. zu Teppichbeeten u. Einfassungen	—	—	3	60	25
2334.	rosea, rosenfarbig	20	—	—	50	10
2335.	**gracilis erecta,** zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend	44	—	1	10	15
2336.	„ **erecta** alba, reinweiss, reizend	44	—	1	10	15
2337.	„ „ rosea, rosenroth	44	—	1	10	15
2338.	„ „ **speciosa,** tiefdunkelblau m. weissem Auge	56	—	1	40	15
2339.	**hybrida** grandiflora, grossblumig, blau	24	—	—	60	10
2340.	**Kaiser Wilhelm,** compact, lasurblau	80	—	2	—	20
2341.	Paxtoniana, blau mit weissem Herz	24	—	—	60	10
2342.	Pearl, milchweiss mit blauem Rande	22	—	—	60	10
2343.	**Prima Donna,** sammtig carmoisinroth	72	—	1	80	20
2344.	**Royal Purple,** purpurviolett mit weissem Auge	40	—	1	—	15
2345.	**speciosa** (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	36	—	—	90	15
2346.	„ **Crystal Palace compacta.** Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin, mit dunkler Belaubung	66	—	1	60	15
2347.	„ **Crystal Palace erecta,** zierlich, von niedrigem Wuchs	56	—	1	40	15
2349.	„ **superba,** Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	36	—	—	90	15
2350.	„ „ **compacta** (neu). Von gedrungenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll	88	—	2	20	20
2351.	stricta multiflora, von straffem Wuchs, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	24	—	—	60	10
2352.	**White Lady,** grossblumig, reinweiss	40	—	1	—	15
2353.	„ „ **compacta** (neu), von gedrungenem Wuchs, sehr schön	44	—	1	10	15
2354.	Mischung	24	—	—	60	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2358.	♃SK	**Lophospermum scandens,** kletternder Kammsamen, schön rosenroth	80	—	2	—	20
2359.	⊙M	**Lotus** jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	12	—	—	30	10
2360.	⊙S	**Luffa cylindrica,** schöne Cucurbitacee	9	—	—	30	10
2361.	⊙M	**Lunaria** biennis (Mondviole), violettpurpur	7	60	—	25	10
2362.		„ „ alba, weiss	9	—	—	30	10

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2363.	⊙E	affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	4	40	—	20	10
2364.	⊙	albo-coccineus, weiss m. scharlachroth	3	40	—	15	10
2365.	E	„ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	8	80	—	30	10
2366.	⊙	Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau 100 Kil. 90 ℳ.	1	10	—	10	10
2367.	⊙	Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett mit weiss	4	—	—	20	10
2368.	♃	**grandifolius tricolor,** hellgelb, rothviolett und weiss	3	60	—	15	10
2369.	⊙	Hartwegi, Hartweg's, prächtig, blau	3	80	—	15	10
2370.	⊙	„ albus, weiss	3	60	—	15	10
2371.		„ coelestinus, himmelblau	3	60	—	15	10
2372.		„ roseus, rosenroth	3	60	—	15	10
2373.	⊙	hirsutus, rauhhaarige, blau 100 Kil. 60 ℳ.	—	80	—	10	10
2374.		„ albus, weiss . . . 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	—	10	10
2375.		„ ruber, roth . . . . 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	—	10	10
2376.	⊙	hybridus atrococcineus, dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät	3	—	—	15	10
2380.		„ insignis, roth	3	20	—	15	10
2381.		„ nigricans, schwärzlich	3	20	—	15	10
2382.		„ roseus, rosenroth	3	—	—	15	10
2385.	⊙	Moritzianus, prächtig dunkelblau	2	60	—	10	10
2386.	⊙	mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschied. Nüancen 100 Kil. — ℳ.	1	80	—	10	10
2387.		„ roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	2	40	—	10	10
2388.		„ versicolor, schöne Varietäten	1	80	—	10	10
2389.	⊙E	**nanus,** prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	4	40	—	20	10
2390.		„ albus, weiss, im Verblühen lila	4	80	—	20	10
2391.	♃	perennis, perennirende, blau	4	40	—	20	10
2392.	♃	**polyphyllus,** vielblättrige, schön blau	4	80	—	20	10
2393.		„ **albus,** weiss	6	—	—	20	10
2397.	⊙	**sulphureus superbus,** schwefelgelb	14	—	—	40	10
2398.	⊙E	texensis (subcarnosus), schönstes Blau	9	—	—	30	10
2399.	⊙	tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	2	40	—	10	10
2400.	⊙	venustus, lieblich blau	2	40	—	10	10
2401.		„ tricolor, dreifarbig	2	40	—	10	10
2403.	⊙	hohe Sorten gemischt, einjährige	2	40	—	10	10
2404.	⊙	mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	40	-	10	10
2405.	⊙	niedrige Sorten gemischt, einjährige	3	80	—	15	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2408.	♃	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend roth	7	60	—	25	10
2409.		„ chalcedonica fl. albo, weiss	10	—	—	30	10
2410.	♃	„ **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	—	—	1	10	15
2411.	♃	„ **grandiflora gigantea,** grossblum. Lichtnelke, scharlachroth	24	—	—	60	10
2412.	♃	„ **Haageana,** zinnoberroth	32	—	—	80	15
2413.		„ „ **atrosanguinea,** dunkelroth	24	—	—	60	10
2414.		„ „ **hybrida,** prächtige Nüancen gemischt	24	—	—	60	10
2415.		„ „ „ **nana,** niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	28	—	—	70	10
2416.	♃	„ **Sieboldi,** glänzend weiss, grossblumig	32	—	—	80	10
2418.	♃	„ Viscaria splendens, leuchtend roth	12	—	—	30	10
2419.	♃	**Lythrum** Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth	2	60	—	10	10
2423.	⊙	**Malope** trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminrosa	2	40	—	10	10
2424.		„ trifida grandiflora alba, weiss	2	40	—	10	10
2426.	⊙	**Malva** mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	5	—	—	20	10
2427.	⊙M	„ miniata, mennigrothe Malve	6	—	—	20	10
2428.	KS	**Mandevillea suaveolens,** weiss, wohlriechend	20	—	—	50	10
2429.	⊙M	**Martynia** fragrans (formosa), duftend. Gemsenhorn, purpurn	6	80	—	20	10
2430.	⊙M	„ lutea, gelb	9	—	—	30	10
2431.	⊙M	„ proboscidea, langgeschnäbeltes	8	—	—	30	10
2432.		„ „ rosea, rosa	10	—	—	30	10
2435.	♃	**Matricaria** capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	6	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2436.	♃	**Matricaria** eximia fl. pl., rein weiss, extra gefüllt	7	40	—	20	10
2437.		„ eximia fl. pl. **crispa,** krausblättrig	16	—	—	40	10
2438.		„ „ **grandiflora fl. pl.,** grossblumig	15	—	—	40	10
2439.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** sehr schön	22	—	—	60	10
2440.	E	„ **eximia grandiflora fl. pl. Tom Thumb aurea,** reizend, m. grossen, leuchtend gelben Blumen	20	—	—	50	10
2443.	E	„ **eximia nana fl. pl.,** niedrig, compact	24	—	—	60	10
2444.	E	„ „ **nana fl. pl. Goldball** (neu), goldgelb	100	—	2	40	20
2445.		„ „ „ **fl. pl. pyramidalis,** v. pyramidalem Wuchs	—	—	1	60	15
2446.	⊙	**Matthiola** bicornis, röthlich-lila, wohlriechend	3	60	—	15	10
2450.	⊙MS	**Maurandia** antirrhiniflora, löwenmaulblüthige, blau	40	—	1	—	15
2451.	⊙MS	„ Barclayana, blau	88	—	2	20	20
2452.		„ „ alba, weiss	—	—	5	—	25
2453.		„ „ grandiflora purpurea, grossblumig, purpurroth	96	—	2	20	20
2454.	⊙MS	„ Laceyana, hellroth	84	—	2	—	15
2455.	⊙MS	„ Mischung	72	—	1	80	15
2456.	KS	**Medeola asparagoides,** prächtig	32	—	—	80	15
2457.	♃	**Mentha Pulegium.** Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend; zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen vortrefflich	—	—	2	40	20
2458.	⊙K	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet .... 1000 Korn 90 ₰	—	—	5	60	25
2459.	⊙E	„ crystallinum, Eiskraut	7	—	—	25	10
2460.	⊙E	„ **tricolor** (stramineum), dreifarbig	10	—	—	30	10
2461.		„ „ fl. albo, weiss	14	—	—	40	10
2462.	♄K	**Metrosideros semperflorens,** prächtige, reichblühende Kalthauspflanze mit rothen Blumen	—	—	5	—	25
2463.	♃	**Michauxia** campanuloides, hellblau	—	—	2	—	15
2464.	W	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	14	—	—	40	10
2465.	♃	**Mimulus** cardinalis, Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	88	—	2	20	20
2467.		„ **cardinalis grandiflorus hybridus,** grossblumig	110	—	2	60	20
2468.		„ „ **Orange Perfection** grossblumig, prächtig	110	—	2	60	20
2470.		„ „ **roseus,** rosa	84	—	2	—	20
2471.		„ „ gemischt	76	—	1	80	15
2472.	⊙ME	„ cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	—	—	3	40	20
2473.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	4	—	25
2474.		„ „ **„Fürst Bismarck“,** feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen	—	—	4	60	25
2476.	⊙ME	„ **hybridus atropurpureus duplex,** dunkelpurpurroth, doppelt	160	—	3	60	20
2477.	⊙ME	„ tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	76	—	1	80	15
2478.		„ „ **duplex,** getigert, doppelblüthig	—	—	3	40	20
2479.		„ „ „ getigert, **weissgrundig,** doppelblüthig	120	—	2	80	20
2480.		„ „ **grandiflorus,** sehr grossblumig, prächt. gefärbt	—	—	3	60	20
2482.		„ „ „ **„Feuerkönig“,** grossblumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpurroth punktirt, sehr effectvoll	210	—	4	80	25
2484.		„ „ „ **purpurcarmin,** prächtige Farbe	—	—	5	—	25
2486.		**Mimulus tigrinus grandiflorus imperialis,** schönste doppelblüthige Varietäten	—	—	5	—	25
2488.	⊙ME	„ **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend	72	—	1	80	15
2489.		„ „ **compactus,** sehr compact, prächtig, neu	—	—	3	—	20
2490.	⊙M	„ quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt	40	—	1	—	15
2491.	⊙M	„ „ **maximus,** grossblumig, prachtvoll	44	—	1	10	15
2492.		„ „ **maximus duplex,** mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben	80	—	2	—	20
2493.	⊙M	„ schöne Mischung	56	—	1	40	15
2495.	⊙S	**Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze, neu 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K. 30 ₰	88	—	2	—	20
	⊙M	**Mirabilis Jalapa,** wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 18.					
2498.	⊙M	„ longiflora, langblumige weisse	3	40	—	15	10
2499.		„ „ violacea, langblum. violette	3	40	—	15	10
2500.	K	**Mitraria coccinea,** reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 100 Korn 1 ℳ 50 ₰	—	—	—	—	25
2501.	⊙MFS	**Momordica** Balsamina, Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten und weisslich-gelben Blumen	8	—	—	30	10
2502.	⊙MFS	„ Charantia, bitterer, gurkenartiger	7	—	—	25	10
2503.	⊙MFS	„ Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexirgurke	7	40	—	25	10
2504.	♃	**Monardia hybrida,** gemischt	30	—	—	80	10
2505.	♃	**Montbretia crocosmiaeflora,** lebhaft orange	—	—	2	80	30
2506.	♃	**Morina** longifolia (elegans), langblättr. Morine, rothblühend	12	—	—	30	10
2507.	WB	**Musa Ensete,** prächtige Blattpflanze 1000 Korn 20 ℳ, 100 Korn 2 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	30
2508.	♃E	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	28	—	—	70	10
2509.		„ alpestris fl. albo, weiss	20	—	—	50	10
2510.		„ „ fl. roseo, rosenroth	22	—	—	60	10
2511.		„ „ **elegantissima,** pyramidenf., blau, sehr schön	28	—	—	70	10
2512.		„ „ „ **alba,** weiss	32	—	—	80	10
2513.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	32	—	—	80	10
2514.		„ „ **nana,** Zwerg-, blau	30	—	—	80	10
2515.		„ „ „ **alba,** weiss	44	—	1	10	15
2516.		„ „ „ **gracilis,** blau, sehr zierlich	—	—	3	60	25
2517.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	60	—	1	50	15
2518.		„ „ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), robust, grossblumig, blau	30	—	—	80	10
2519.		„ „ **robusta grandiflora alba,** grossblumig, weiss	24	—	—	60	10
2519a.		„ „ **stricta alba,** von säulenartigem Bau, weiss, schön	84	—	2	—	15
2520.		„ „ **stricta grandiflora, königsblau,** von säulenförmigem Bau, grossblumig, prachtvoll	130	—	3	—	20
2521.		„ „ **stricta rosea,** von säulenartigem Bau, rosa, prächtig	130	—	3	—	20
2522.		„ „ **Victoria,** himmelblau	48	—	1	20	15
2523.		„ „ „ alba, weiss	66	—	1	60	15
2524.		„ „ „ rosea, rosa	84	—	2	—	20
2525.	⊙ME	„ **azorica,** tiefdunkelblau 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
2526.		„ „ **alba,** rein weiss 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	25
2527.		„ „ **coelestina,** schön himmelblau .... 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	25
2528.	♃E	„ **dissitiflora,** prachtvoll tiefblau	140	—	3	20	20
2529.		„ „ **alba,** rein weiss	—	—	4	—	25
2530.	⊙M	„ **oblongata** (latifolia), hellblau, prächtig	28	—	—	70	10
2531.	♃E	„ palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	100	—	2	40	20
2532.		„ „ **semperflorens,** blüht sehr lange	66	—	1	60	15
2533.		„ „ **semperflorens flore albo,** reinweiss	100	—	2	40	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2534.	♃E	**Myosotis palustris semperflorens rosea** (neu), rosa	—	—	3	60	25
		Naegelia, siehe Gesneria.					
2536.	⊙M	**Nemesia strumosa Suttoni,** Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und carmin . . . . 1 Gr. 60 Pf.	—	—	10	—	25
2537.	⊙ME	„ versicolor, blau, lila und weiss . .	—	—	—	50	10
2538.		„ versicolor compacta alba, weiss .	20	—	—	50	10
2539.		„ „ compacta bicolor, zweifarbig	—	—	—	70	10
2540.		„ „ „ coerulea, blau	18	—	—	50	10
2543.	⊙E	**Nemophila** atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt . .	3	—	—	15	10
2544.		„ atomaria **atrocoerulea,** tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt .	7	—	—	25	10
2545.	⊙E	„ crambeoides, blassblau	2	—	—	10	10
2546.		„ „ albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte	4	80	—	20	10
2547.		„ „ oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	3	—	—	15	10
2548.	⊙E	„ discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande	2	—	—	10	10
2550.		„ „ vittata, braun mit breitem, weissem Rande	2	—	—	10	10
2554.	⊙E	„ **insignis,** himmelblau 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
2555.		„ „ alba, weiss	2	80	—	10	10
2556.		„ „ marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet	2	—	—	10	10
2557.		„ „ purpurea rubra, rosalila . .	1	80	—	10	10
2558.	⊙E	„ maculata, grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
2559.		„ „ purpurea, lila mit purpurnen Flecken	1	60	—	10	10
2560.	⊙E	„ beste Sorten gemischt	1	60	—	10	10
2561.	♄K	**Nerium Oleander,** Oleander	8	—	—	30	10
2562.	K	**Nertera depressa.** Prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren 1000 Korn 2 M. 20 Pf., 100 Korn 30 Pf.	—	—	—	—	20
2563.	⊙MB	**Nicotiana affinis,** weiss, sehr wohlriechend	9	—	—	30	10
2564.	⊙MB	„ atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze	5	—	—	20	10
2565.	⊙MB	„ **colossea,** Riesentabak, prächtige Blattpflanze . 1 Gr. — M. 80 Pf.	—	—	14	—	25
2566.	♄KB	„ glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	12	—	—	30	10
2567.	⊙MB	„ macrophylla gigantea, äusserst decorativ	5	—	—	20	10
2568.	⊙MB	„ **sylvestris,** prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen .	10	—	—	30	10
2569.	⊙ME	**Nierembergia** frutescens, strauchartige Nierembergie, lila	15	—	—	40	10
2570.	⊙ME	„ gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	18	—	—	50	10
2571.	⊙	**Nigella** damascena fl. pl., gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen	1	60	—	10	10
2572.		„ damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender	1	60	—	10	10
2573.	E	„ „ nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer	3	—	—	15	10
2574.		„ „ „ **alba fl. pl.,** niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön	3	—	—	15	10
2576.	⊙	„ hispanica, spanischer, blau	5	60	—	20	10
2577.		„ „ alba, weiss	5	60	—	20	10
2578.		„ „ atropurpurea, purpurroth . .	5	—	—	20	10
2579.		„ gemischt	2	60	—	10	10
2581.	⊙ME	**Nolana** grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	1	80	—	10	10
2582.		„ grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	1	80	—	10	10

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2583.	⊙ME	**Nolana** paradoxa violacea, violett . . .	1	80	—	10	10
2585.	⊙ME	**Nycterinia capensis,** kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend	24	—	—	60	10
2586.	⊙ME	„ selaginoides, sehr zierlich, lila . .	12	—	—	30	10
2588.	⊙M	**Ocimum** Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	4	40	—	20	10
2591.	⊙ME	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend . .	6	—	—	20	10
2592.	⊙M	„ Drummondi, Drummond's, buschig, blassgelb	9	—	—	30	10
2593.	E	„ „ **nana alba,** weisslich, niedrig	10	—	—	30	10
2594.	♃E	„ Fraseri, Fraser's, schön hellgelb .	—	—	1	20	15
2595.	♃	„ **fruticosa major,** gelb, gedrungen, schön	11	—	—	30	10
2596.	⊙M	„ Lamarkiana, grossblumig, leuchtend gelb	3	—	—	15	10
2597.	♃E	„ missouriensis (macrocarpa), gelb .	18	—	—	50	10
2599.	⊙ME	„ **rosea,** brillant carminrosa, niedrig, zierlich	—	—	—	60	10
2601.	⊙ME	„ taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	28	—	—	70	10
2607.	⊙ME	**Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen . . .	24	—	—	60	10
2608.	⊙ME	„ rosea, rosenroth, sehr zierlich . .	—	—	4	80	25
2609.		„ „ alba, weiss	—	—	4	40	25
2610.		„ „ delicata, lachsrosa	—	—	—	—	40
2612.	♃	**Paeonia** officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	4	80	—	20	10
2613.	♃	„ **sinensis fl. pl.** (albiflora, herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	—	—	1	40	15
2614.	⊙M	**Palafoxia** Hookeriana, carminrosa, reichblühend	12	—	—	30	10
2616.	♄W	**Pandanus utilis** 1000 Früchte 20 M. 100 Früchte 2 M. 30 Pf., 10 Früchte 30 Pf.	—	—	—	—	—
2617.	♃	**Papaver** bracteatum, dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	10	—	—	30	10
	♃	„ croceum, siehe nudicaule.					
2618.	⊙	„ **Danebrog,** scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2	40	—	10	10
2619.	⊙	„ giganteum, weisser Riesenmohn .	1	80	—	10	10
2620.	⊙	„ **glaucum.** Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig	22	—	—	60	10
2621.	♃	„ involucratum maximum, leuchtend scharlach, extra	10	—	—	30	10
2622.	⊙	„ **laevigatum.** Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	36	—	—	90	10
2624.	⊙	„ **Murselli fl. pl.,** weiss, roth gesprenkelt, extra	3	—	—	15	10
2625.		„ „ **fl. lilacino pl.,** lila, roth gesprenkelt, extra	1	60	—	10	10
2626.		„ „ fl. pl. **Mikado,** weiss, carmoisinroth gestreift, neu . .	4	—	—	20	10
2627.		„ „ **splendens fl. pl.,** leuchtend rosa, weiss gestreift	2	20	—	10	10
2628.	♃	„ **nudicaule** (croceum), gelb	36	—	—	90	10
2629.		„ „ **flore pleno,** gelb, gefüllt	80	—	2	—	20
2630.		„ „ **album,** weiss	36	—	—	90	10
2631.		„ „ „ **flore pleno,** weiss, gefüllt	76	—	1	80	20
2632.		„ „ **aurantiacum (coccineum),** orange	40	—	1	—	15
2633.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	80	—	2	—	20
2634.		„ „ Prachtmischung	32	—	—	80	10
2635.	♃	„ **orientale** (grandiflorum), dunkelscharlachroth	50	—	1	20	15
2636.		„ „ **hybrida,** gemischt	—	—	2	—	20
	⊙	„ **paeoniflorum fl. pl.,** siehe Seite 19.					
		„ „ **nanum fl. pl.,** siehe Seite 19.					
	⊙	„ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 18.					
2638.		„ „ **the Shirley,** im prächtigen Farbenspiel	9	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙	**Papaver somniferum fl. pl.,** s. Seite 19.					
2639.		„ **somniferum nanum fl. pl. cardinale.** Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde	4	80	—	20	10
2640.		„ **somniferum nanum fl. pl., „White Swan“,** rein weiss, dicht gefüllt	5	—	—	20	10
2641.	⊙	„ **umbrosum,** niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	3	60	—	15	10
2642.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, prächtig, neu	40	—	1	—	15
2643.	♄SK	**Passiflora** coerulea (Collei), blaue Passionsblume	15	—	—	40	10
2644.	♄SK	„ gracilis, schlanke	24	—	—	60	10
2645.	♄K	**Pelargonium hybridum, engl. grossblumige Prachtsorten** 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	25
2646.	♄K	„ **diadematum,** getuscht 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	25
2647.	♄K	„ **Fancy-,** ausserordentlich schön 1000 Korn — M. 100 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	—	—	30
2648.	♄K	„ **Odier,** fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	25
2651.	♄K	„ **zonale, buntblättrige** (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 13 M. 100 Korn 1 M. 50 ₰	—	—	—	—	20
2655.		„ **zonale fl. pl., gefüllte Varietäten** 1000 Korn 14 M. 100 Korn 1 M. 60 ₰	—	—	—	—	25
2658.		„ „ **weiss** 1000 Korn 2 M. 50 ₰ 100 Korn 30 ₰	—	—	5	—	20
2659.		„ „ gemischt	18	—	—	50	15
2664.	♃	**Pentstemon gentianoides** (Hardwegi), prächtige Hybriden gemischt	76	—	1	80	20
2665.		„ **gentianoides hybridus grandiflorus,** extra grossblum. Hybrid. im prächtigsten Farbenspiel	120	—	2	80	20
2666.		„ „ **hybridus grandiflorus „Mette's Riesen“,** riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30
2667.		„ „ **nanus,** neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	76	—	1	80	20
2668.	♃	„ **glaber,** himmelblau, sehr schön	9	—	—	30	10
2669.		„ „ **roseus,** rosenroth, prächtig	15	—	—	40	10
2670.	♃	„ **speciosus,** schönster dunkelblauer	24	—	—	60	10
2673.	⊙MB	**Perilla nankinensis,** mit rothbraunen Blättern	2	80	—	10	10
2674.		„ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	4	—	—	20	10
2675.		„ **nankinensis macrophylla crispa compacta,** sehr grossblättrig, fein gekraust	5	40	—	20	10

⊙M Petunia hybrida:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2678.	**alba,** weiss	20	—	—	50	10
2679.	**compacta Brillant.** Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte, sehr effectvoll	66	—	1	60	15
2680.	„ **Schneeball,** prächtig (neu)	66	—	1	60	15
2681.	**Countess of Ellesmere,** rosa mit weissem Schlunde	12	—	—	30	10
2682.	**General Dodds,** neu, dunkelstes Roth, prachtvoll	30	—	—	80	15
2683.	**illustris,** carminrosa, schön	20	—	—	50	10
2684.	**Inimitable,** roth, weiss gefleckt	30	—	—	80	15
2685.	„ **nana compacta multiflora,** reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	100	—	2	40	20

⊙M **Petunia hybrida** (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2687.	**kermesina,** carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	16	—	—	40	10
2688.	purpurea, purpur, dunkelste Nüancen	20	—	—	50	10
2689.	**venosa,** prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen	18	—	—	50	10
2690.	**Prachtmischung**	32	—	—	80	15
2691.	gute Mischung	16	—	—	40	10

⊙M Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2692.	**alba,** weiss 1 Gr. 1 M. 60 ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	30	—	25
2693.	**atropurpurea,** dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2694.	**brillant rosa,** prachtvoll 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2695.	**carminea intus alba,** carminroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2696.	**dunkelblutroth mit weissem Schlunde** 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2697.	**Inimitable** (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 M. 20 ₰ 1000 Korn — M. 50 ₰	—	—	40	—	30
2698.	**intus aurea** (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde 1 Gr. 2 M. 20 ₰ 1000 Korn — M. 50 ₰	—	—	40	—	30
2699.	**kermesina,** carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2700.	**marginata,** grün gerändert 1 Gr. 2 M. 60 ₰ 1000 Korn — M. 60 ₰	—	—	48	—	35
2702.	**nigro-kermesina** (Mette), neu 1 Gr. 2 M. 60 ₰ 1000 Korn — M. 60 ₰	—	—	50	—	35
2703.	**Prinz von Württemberg,** dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 3 M. 60 ₰ 1000 Korn — M. 80 ₰	—	—	66	—	40
2704.	**Prinzessin von Württemberg,** prächtig zartrosa 1 Gr. 3 M. 60 ₰ 1000 Korn — M. 80 ₰	—	—	66	—	40
2706.	**superbissima,** m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 2 M. 60 ₰, 1000 Korn — M. 60 ₰	—	—	50	—	35
2707.	„ **atrosanguinea,** leuchtend dunkelblutroth mit weissem Schlunde, neu 1 Gr. 2 M. 60 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	50	—	35
2708.	„ **Favorit,** neu, rosalila, rahmweiss gestreift und gefleckt 1 Gr. 5½ M., 1000 Korn 1 M. 10 ₰	—	—	100	—	45
2709.	„ **nigro-purpurea** (Mette), neu 1 Gr. 4 M., 1000 Korn — M. 90 ₰	—	—	76	—	40
2710.	„ **Prachtmischung** 1 Gr. 3 M. 20 ₰ 1000 Korn — M. 80 ₰	—	—	58	—	40
2712.	**venosa,** schön geadert 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2713.	**violacea,** tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1 M. 60 ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	30	—	25
2714.	„ **alba maculata** (Mette), neu 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn — M. 50 ₰	—	—	40	—	30
2715.	Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 60 ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	30	—	25

⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2716.	**alba,** weiss. 1 Gr. 2 M. 60 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	48	—	35
2717.	**Brillantrosa,** prächtig 1 Gr. 2 M. 40 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2718.	**Etoile de l'est,** purpurcarmoisin, schwarz marmorirt 1 Gr. 2 M. 40 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	44	—	30
2719.	**kermesina,** carmoisinroth 1 Gr. 2 M. 60 ₰ 1000 Korn 60 ₰	—	—	48	—	30

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙M	**Petunia hybrida grandiflora fimbriata** (Fortsetzung):					
2720.		**maculata**, gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . 1 Gr. 2 ℳ 60 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	48	—	35
2721.		**Miranda** (neu), feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effectvoll 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	56	—	40
2722.		**Titania**, carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 2 ℳ 60 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	48	—	35
2723.		**venosa**, geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ 60 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	48	—	35
2724.		Prachtmischung 1 Gr. 2 ℳ — ₰ 1000 K. 40 ₰	—	—	36	—	30
	⊙M	**Petunia hybrida fl. pl., gefüllte Varietäten:**					
2725.		**Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.** (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	—	—	30
	⊙M	**Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:**					
2726.		**grandiflora alba fl. pleno**, weisse 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	40
2727.		„ **aurora fl. pl.**, zartrosa, mit carmoisinpurpurnen Adern 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	40
2728.		„ **Brillantrosa**, gefüllt, sehr schön 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	40
2729.		„ **gigantea fl. pl.** (neu), riesenblumige gefüllte gem. 1 Gr. 20 ℳ, 1000 K. 2 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	50
2730.		„ **maculata (Inimitable) fl. pl.**, sehr prächtig 1 Gr. 12 ℳ, 1000 K. 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	40
2731.		„ **marginata fl. pl.**, grün gerändert 1 Gr. 22 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	50
2732.		„ **violacea fl. pl.**, tief dunkelblau 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	40
2733.		„ **violacea alba maculata fl. pl.** (Mette), neu 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	40
2734.		„ **fl. pleno, Prachtmischung** 1 Gr. 8 ℳ 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	35
2735.		„ **robusta fl. pleno**, von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel 1 Gr. 10 ℳ, 1000 K. 1 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	35
2736.		„ **fimbriata alba fl. pl.**, gefranst, weiss 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2736a.		„ „ **amabilis fl. pl.**, zartrosa mit carmoisinrothen Adern, neu 1000 Korn 2 ℳ 40 ₰, 1 Pr. 50 ₰	—	—	—	—	—
2737.		„ „ **maculata (Inimitable) fl. pl.**, sehr effectvoll 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2738.		„ „ **nana compacta kermesina fl. pl.**, sehr schön 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2738a.		„ „ **rosea perfecta fl. pl.**, sehr schön, neu. 1000 K. 3 ℳ 50 ₰, 1 Pr. 60 ₰	—	—	—	—	—
2739.		„ „ **venosa fl. pl.**, gefranst, geadert 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2740.		„ „ **fl. pleno**, gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	40
2741.		„ „ **robusta fl. pleno.** Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	40
2742.	⊙M	**Petunia phoenicea** (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	6	—	—	20	10
2743.	⊙M	„ **nyctaginiflora**, weiss	6	—	—	20	10
2744.	⊙	**Phacelia campanularia**, dunkelblau	16	—	—	40	10
2745.	⊙	„ **congesta**, blau, gutes Bienenfutter	2	60	—	10	10
2746.	⊙	„ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter . . . 100 Kil. 200 ℳ	2	20	—	10	10
2747.	⊙ME	**Phalacraea coelestina Tom Thumb**, blau, niedrig	12	—	—	30	10
2748.	W	**Phaseolus Caracalla**, purpurroth	20	—	—	50	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙M	**Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume:**					
2750.		**alba**, weiss	32	—	—	80	15
2751.		„ **fl. semipleno**, weiss, gefüllt	—	—	1	60	20
2752.		„ oculata, weiss mit röthlichem Stern	36	—	—	90	15
2753.		**atropurpurea**, dunkelpurpur	32	—	—	80	15
2754.		„ **semiplena**, halbgefüllt	—	—	2	—	20
2755.		„ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	36	—	—	90	15
2756.		**Brillant.** Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	40	—	1	—	15
2757.		**chamoisrosa**	36	—	—	90	15
2758.		cinnabarina, zinnober-scharlachroth	36	—	—	90	15
2760.		**coccinea**, feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect	32	—	—	80	15
2761.		„ **striata**, scharlachroth, weissgestreift	40	—	1	—	15
2762.		**cuspidata**, gemischt	48	—	1	20	15
2763.		**fimbriata**, schön gefranste, gemischt	58	—	1	40	15
2764.		**Eclipse**, dunkelviolett, prachtvoll	44	—	1	10	15
2765.		**Fürst Bismarck** (Mette), purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande	36	—	—	90	15
2766.		**Heynholdi robusta**, eignet sich sehr gut für's Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	—	—	3	60	25
2767.		isabellina, nankinggelb	36	—	—	90	15
2768.		**Leopoldi, roth** mit weissem Stern	32	—	—	80	15
2770.		lutea (isabellina) fl. semipleno (neu)	—	—	1	80	20
2771.		**Princess Royal**, lila, weiss gestreift	32	—	—	80	15
2772.		**Radowitzi**, roth, weiss gestreift	56	—	—	90	15
2773.		**rosea**, prachtvoll rosenroth	32	—	—	80	15
2774.		„ alba oculata, glänzend rosa mit grossem, reinweissem Auge, extra	32	—	—	80	15
2775.		„ **marmorata** (Kaiserin Eugenie), sehr schön	32	—	—	80	15
2776.		**variabilis**, schieferblaue Nüancen	32	—	—	80	15
2777.		**violacea striata** (Mette), dunkelviolett, weiss gestreift	40	—	1	—	15
2778.		**Wilhelm I.**, carmoisinroth, weiss gestreift	32	—	—	80	15
2780.		**Prachtmischung**	24	—	—	60	10
	⊙M	**Phlox Drummondi Graf Gero** (Mette). Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.					
2781.		**alba**, weiss	—	—	5	—	25
2782.		„ oculata, weiss mit röthlichem Auge	—	—	6	—	30
2783.		**atropurpurea**, dunkelpurpurroth	—	—	5	—	25
2784.		carminea, carminroth	—	—	4	—	25
2785.		**coccinea**, scharlachroth	—	—	5	—	25
2786.		marmorata rosea, rosa marmorirt	—	—	5	—	25
2787.		„ violacea, violett marmorirt	—	—	5	—	25
2788.		**rosea**, rosa	—	—	4	—	25
2789.		violacea, violett	—	—	5	—	25
2790.		Prachtmischung	150	—	3	60	25
	⊙M	**Phlox Drummondi hortensiaeflora.** Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:					
2791.		**alba**, weiss	—	—	1	40	15
2792.		„ **violacea oculata** (Mette), weiss mit violettem Auge	—	—	1	40	15
2793.		**Brillant**, sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte	—	—	1	40	15
2794.		chamoisrosa	—	—	1	50	15
2795.		**coccinea**, scharlach	44	—	1	10	15
2796.		**purpurea**, purpur	46	—	1	20	15
2797.		**rosea**, rosa	48	—	1	20	15
2798.		„ **delicata**, weisslich-rosa, mit carminrothem Auge	—	—	1	40	15
2799.		**Triumph**, leuchtend zinnoberroth	—	—	1	80	20
2800.		**violacea**, violett	—	—	1	40	15
2801.		**Prachtmischung**	44	—	1	10	15
	⊙M	**Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Varietäten:**					
2802.		**alba** (Mette), weiss	44	—	1	10	15
2803.		„ **oculata**, weiss mit röthlichem Auge	44	—	1	10	15
2804.		**atrorosea**, leuchtend dunkelrosa	48	—	1	20	15
2805.		**atropurpurea** (Mette), dunkelpurpur	48	—	1	20	15
2806.		„ **alba oculata**, mit grossem, weissem Auge	48	—	1	20	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
	⊙M	**Phlox Drummondi grandiflora** (Forts.):					
2807.		**Brillant** prachtvoll	48	—	1	20	15
2808.		**chamoisrosa alba oculata,** mit weissem Auge, prächtig	48	—	1	20	15
2809.		**coccinea,** feuerroth	48	—	1	20	15
2810.		„ **striata,** scharlachroth, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2811.		**elegans** (orbiculata) **rosea,** dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
2812.		„ (orbiculata) **purpurea,** purpurroth mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
2813.		**elegans** (orbiculata) **violacea,** rothviolett mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	15
2814.		**isabellina,** nankingelb	50	—	1	20	15
2815.		**kermesina albo-oculata,** carmoisinroth mit weissem Auge	44	—	1	10	15
2816.		**Leopoldi,** schön gesternt	44	—	1	10	15
2817.		**purpurea striata,** purpur, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2818.		**quadricolor** (picta) **rosea,** rosenroth marmorirt	48	—	1	20	15
2819.		„ „ **violacea,** dunkelviolett marmorirt	48	—	1	20	15
2820.		**rosea striata,** rosa, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2821.		**rosea alba oculata,** leucht. rosa mit weissem Auge	48	—	1	20	15
2822.		**splendens,** leuchtend carmoisin	48	—	1	20	15
2823.		**stellata splendens,** mit rein weissem Stern	50	—	1	20	15
2824.		**variabilis albo-oculata,** blaue Spielarten mit weissem Auge	50	—	1	20	15
2825.		**violacea alba oculata,** violett mit weissem Auge	48	—	1	20	15
2826.		„ **striata,** dunkelviolet, weiss gestreift	48	—	1	20	15
2827.		**Prachtmischung, ganz extra**	36	—	—	90	15
	⊙ME	**Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox:** Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.					
2828.		alba oculata, weiss mit röthlichem Auge	120	—	2	80	20
2829.		**atrococcinea, Feuerball**	120	—	2	80	20
2830.		**atropurpurea,** dunkelpurpur	130	—	3	—	20
2831.		**atrosanguinea striata,** dunkelblutroth, weiss gestreift	160	—	3	60	25
2832.		carminea, carminroth	160	—	3	60	25
2833.		chamoisrosa	200	—	4	60	25
2834.		**cinnabarina,** prächtig zinnoberroth	200	—	4	60	25
2835.		**coerulea stellata,** hellblau mit weissem Stern	120	—	2	80	20
2836.		**cuspidata** et **fimbriata,** gemischt	100	—	2	40	20
2837.		**Defiance,** weithin leuchtende Farbe	—	—	5	40	30
2838.		**grandiflora alba,** grossblum., weiss, sehr schön	—	—	4	40	25
2839.		**grandiflora coccinea,** grossblumig, scharlach	—	—	4	40	25
2840.		**hortensiaeflora,** prächtig	120	—	2	80	20
2841.		**nivea, Schneeball**	120	—	2	80	20
2842.		**splendens,** leuchtend carmoisin	120	—	2	80	20
2844.		**Victoria,** feurig scharlach	120	—	2	80	20
2845.		violacea, violett	120	—	2	80	20
2846.		**Prachtmischung**	110	—	2	60	20
2847.	♃	**Phlox perennis** (decussata), gemischt	50	—	1	20	15
2848.		„ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten	60	—	1	50	20
2849.	KB	**Phoenix canariensis,** sehr imposante Decorationspflanze 10 000 Korn 32 M. 1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
2850.	KB	„ **dactylifera,** Dattelpalme, frischer Same	5	—	—	20	20
2851.	♄K	**Phormium tenax,** neuseeländ. Flachs	30	—	—	80	15
2852.	♃	**Physalis Alkekengi,** Judenkirsche	5	—	—	20	10
2853.	♃⊙	„ **Francheti,** neu, sehr grossfrüchtig	30	—	—	80	15
2854.	♃	**Platycodon Mariesi,** niedrig, grossblumig, blau	15	—	—	40	10
2855.	♃	„ „ **fl. albo,** niedrig, grossblumig, weiss	15	—	—	40	10
2856.	⊙M	**Podolepis** chrysantha, goldgelb, zierlich	4	—	—	20	10
2857.	⊙M	„ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	18	—	—	50	10

Nr.			1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
2858.	♄W	**Poinciana Gilliesi,** Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden, purpurrothen Staubfäden; sehr schön	—	—	—	60	10
2859.	♄W	**Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima,** scharlach, reizend 1000 Korn 22 M. 100 Korn 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	40
2860.	♃	**Polemonium** coeruleum, blaues Sperrkraut	1	80	—	10	10
2861.		„ coeruleum fl. albo, weiss	1	40	—	10	10
2862.	♄K	**Polygala grandiflora,** schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 3 M. 50 ₰ 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
2863.	⊙	**Polygonum** orientale, morgenländischer Knöterich, roth	4	40	—	20	10
2864.		„ **orientale pumilum,** roth, niedrig	4	40	—	20	10
	⊙ME	**Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak:**					
2866.		alba, weiss	18	—	—	50	10
2867.		aurea, goldgelb	18	—	—	50	10
2868.		caryophylloides, rosa gestreift	18	—	—	50	10
2870.		Gilliesi (splendens), carmoisinroth	18	—	—	50	10
2871.		incarnata, fleischfarben	18	—	—	50	10
2872.		lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	18	—	—	50	10
2873.		rosea, rosenroth	18	—	—	50	10
2874.		Thellusoni, orangescharlachroth	18	—	—	50	10
2875.		Thorburni, schwefelgelb	18	—	—	50	10
2876.		Mischung	15	—	—	40	10
2877.		**alba plena,** weiss, gefüllt	—	—	5	60	25
2878.		**aurea plena,** goldgelb, gefüllt	—	—	5	60	25
2879.		**carnea plena,** fleischfarben, gefüllt	—	—	5	60	25
2880.		**caryophylloides plena,** rosa gestreift, gefüllt	—	—	5	60	25
2881.		**citrina plena,** citronengelb, gefüllt	—	—	5	60	25
2882.		**coccinea** (Thellusoni) **plena,** scharlachroth, gefüllt	—	—	6	—	25
2883.		**Gilliesi plena,** carmoisinroth, gefüllt	—	—	5	60	25
2884.		**rosea plena,** rosenroth, gefüllt	—	—	5	60	25
2885.		**salmonea plena,** lachsfarben, gefüllt	—	—	5	60	25
2886.		**Thorburni plena,** schwefelgelb, gefüllt	—	—	6	—	25
2887.		**gefüllter** in schönster Mischung	176	—	4	—	20
2888.	♃	**Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	16	—	—	40	10
2889.	♃	„ formosa, rosa mit dunklem Centrum	12	—	—	30	10
2890.	♃	„ hybrida, in brillantem Farbenspiel	12	—	—	30	10
2891.		„ „ **fl. pl., gefüllte** im prächtigsten Farbenspiel	—	—	1	—	15
2892.	♃E	**Primula Auricula, Aurikeln,** schöne, grossbl. Sorten gemischt 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
2893.		„ **Auricula,** nur von Nummerblumen ersten Ranges 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	50
2894.	♃	„ **cashmeriana,** ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll 1 Gr. 80 ₰	—	—	—	—	40
2895.	♃	„ **cortusoides,** leuchtend rosenroth, sehr schön	—	—	1	40	15
2896.	♃K	„ farinosa, rosenroth, sehr schön	—	—	5	—	25
2897.	♃⊙K	„ **Forbesi** (neu). Eine sehr empfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat und sehr reich- und ununterbrochen blüh.; Blumen rosalila, gelb geäugelt 1 Gr. 3 M. 60 ₰	—	—	—	—	40
2898.	♃K	„ **japonica,** gemischt	58	—	1	40	15
2899.	♃K	„ **obconica.** Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet	—	—	6	—	20
2900.		„ „ **rosea,** rosa 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
2901.		„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	26	—	35
2902.		„ „ „ **hybrida,** grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. — M. 70 ₰	—	—	12	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2903.	♃K	**Primula obconica grandiflora kermesina,** grossblumig, kermesinroth, neu . . . 1 Gr. 4 M. — ₰ 1000 Korn 70 ₰	—	—	76	—	45
2904.		„ **obconica grandiflora rosea** (neu), grossblumig, rosa 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	25
2905.		„ „ **grandiflora violacea,** grossblumige violette 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	25
2906.		„ „ „ **fimbriata,** gefranste grossblumige 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	40
2907.		„ „ „ **fimbriata violacea** (lilacina), gefranste grossblumige violette 1 Gr. 3 M. — ₰	—	—	—	—	45
2908.	♃E	„ **veris** (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	120	—	2	80	25
2909.		„ „ II. Rang, gutes Farbenspiel	100	—	2	40	20
2910.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	40
2911.		„ „ **Goldrand,** prächtige Varietäten	—	—	3	60	25

K Primula chinensis, chinesische Primel:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2913.	**coccinea,** scharlach . . . . 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	20
2916.	gemischt . . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	20

K Primula chinensis fimbriata, gefranste Varietäten, ganz extra:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2917.	**alba** (globosa), weiss . . 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	24	—	25
2918.	„ **magnifica,** sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	32	—	25
2919.	**atropurpurea** (magenta), leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll . . 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	30	—	25
2920.	**atrosanguinea** (coccinea), leucht. scharlach 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	30	—	25
2921.	**coerulea,** blau, sehr schön 100 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	65
2922.	**filicifolia alba** (macrophylla), farnkrautblättrige . . . . 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	28	—	25
2923.	„ **lilacina alba marginata** (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	28	—	25
2924.	„ **rubra,** farnkrautblättrig, roth 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	30	—	25
2925.	**kermesina splendens** (globosa), leucht.-carmoisin, prachtvoll . . 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	24	—	25
2926.	**lilacina alba marginata,** lila, weiss gerandet, reizend. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet** . . . 1000 Korn 2 M. 50 ₰	—	—	24	—	25
2927.	**purpurea** (globosa), leuchtend-purpurroth 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	28	—	25
2928.	Prachtmischung . . . . . . 1000 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	22	—	25

K Primula chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2929.	**alba fl. pl.,** gefüllte weisse 1000 Korn 4 M. — ₰ 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2930.	**atrosanguinea fl. pl.** (Mette). Uebertrifft an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2934.	**purpurea fl. pl.,** gefüllte rothe 1000 Korn 5 M., 100 Korn — M. 70 ₰	—	—	—	—	45

K **Primula chinensis fimbriata fl. pleno** (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2936.	**striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte 1000 Korn 6 M., 100 Korn — M. 80 ₰	—	—	—	—	45
2937.	**Prachtmischung** . . . . 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglichster Qualität** und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2940.	♃E	**Prunella** grandiflora, grossblumige Brunelle, blau	6	—	—	20	10
2941.	♄K	**Punica Granatum,** Granatbaum . . .	10	—	—	30	10
2942.	♃	**Pyrethrum** album, weisser Bertram . .	36	—	—	90	15
2943.	♃	„ atrosanguineum, dunkelblutrother	40	—	1	—	15
2944.	♃	„ carneum, fleischfarbiger Bertram .	30	—	—	80	10
2945.	♃	„ **hybridum,** einfache gemischt . .	40	—	1	—	15
2946.	♃	„ „ **fl. pleno,** gefüllte Sorten gemischt . 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	24	—	40
2947.	♃	„ roseum, rosenrother Bertram. Liefert das berühmte persische Insectenpulver	40	—	1	—	15
2948.	♃E	„ **parthenifolium aureum** (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	12	—	—	30	10
2949.	♃E	„ **parthenifolium aureum fl. pl.** (Golden Gem), gefüllt-blühend . .	20	—	—	50	10
2950.	♃E	„ **parthenifolium aureum foliis laciniatis,** geschlitztblättrig	14	—	—	40	10
2951.	♃E	„ „ **aureum selaginoides,** farnblättrig	26	—	—	70	10
2952.	♃	**Ranunculus asiaticus superbissimus,** brillante Farben gemischt	12	—	—	30	10
2953.	⊙	**Reseda odorata,** wohlriechende Reseda . . . . . 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
2954.		„ **odorata grandiflora,** wohlriechende grossblumige 100 Kil. 240 M.	2	60	—	10	10

⊙ Reseda odorata grandiflora:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2955.	**ameliorata,** sehr grossblumig, röthlich blühend, echt . . . . 100 Kil. 320 M.	3	50	—	15	10
2956.	**ameliorata aurea** (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	12	—	—	30	10
2957.	**ameliorata aurea nana compacta,** niedrig, gedrungen, goldgelb	16	—	—	40	10
2958.	**ameliorata gigantea pyramidalis,** rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	20	—	—	50	10
2959.	**ameliorata multiflora compacta,** rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	20	—	—	50	10
2960.	**Bismarck,** neu, verbesserte Machet von robustem, gedrungenem Wuchs, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rother Blüthen	90	—	2	20	20
2961.	**compacta argentea,** mit silberweissen Blumen, von gedrungenem Wuchs	40	—	1	—	15
2962.	**Crimson Queen,** robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	12	—	—	30	10
2963.	**Diamant,** weissblühend	12	—	—	30	10
2964.	**eximia** (Parson's White), weissblühend	12	—	—	30	10
2965.	**Gabriele** (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Aehren schön rother Blumen	24	—	—	60	10
2966.	**Machet,** eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte	40	—	1	—	15
2967.	„ **goldgelb,** sehr schön, (neu)	30	—	—	80	15
2968.	„ **„Rubin“,** verbesserte Machet mit sehr grossen leuchtend kupferrothen Blumen	90	—	2	20	20
2969.	**Miles Spiral**	8	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
	⊙	**Reseda odorata grandiflora** (Forts.):					
2970.		**Neunzehnhundert** (neu), äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen	60	—	1	50	15
2974.		**pumila erecta,** niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet	16	—	—	40	10
2975.		**Victoria,** leuchtend roth	32	—	—	80	15
2976.	♃B	**Rheum Emodi,** Rhabarber, schönste Species	—	—	—	40	10
2977.	♃B	„ officinale	10	—	—	30	10
2978.	♃B	„ Queen Victoria, sehr grossblättrig	2	60	—	10	10
2979.	♃B	„ undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse	2	40	—	10	10
2980.	⊙M	**Rhodanthe atrosanguinea** (Immortelle), dunkelblutroth	—	—	2	20	20
2981.	⊙M	„ **maculata,** grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	28	—	—	70	10
2982.		„ „ **alba,** glänzend weiss	32	—	—	80	10
2983.	⊙M	„ **Manglesi,** grossblumig, rosenroth	24	—	—	60	10
2984.	WS	**Rhodochiton volubile,** reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurrothen Blumen . . 10000 Korn 10 M. 1000 Korn 1 M. 20 ₰	—	—	—	—	20
	⊙MB	**Ricinus, Wunderbaum:**					
2985.		africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	2	40	—	10	10
2986.		Belot Defougères, sehr schön	2	60	—	10	10
2987.		**borboniensis arboreus,** baumartiger, wird 3 — 4 Meter hoch, einer der schönsten	2	40	—	10	10
2988.		**cambodgensis,** mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effectvoll	5	—	—	20	10
2989.		**coerulescens,** mit blaugrün bereiften Blättern	2	80	—	10	10
2990.		communis major, grosser Wunderbaum	1	80	—	10	10
2991.		„ minor, kleinblättriger	1	40	—	10	10
2992.		**Gibsoni (Duchess of Edinburgh),** dunkelblättrig	2	40	—	10	10
2993.		„ **mirabilis,** neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	3	40	—	15	10
2994.		„ **coccineus,** prächtig	3	—	—	15	10
2995.		purpureus major, purpurroth, gross	1	80	—	10	10
2996.		**sanguineus,** blutroth, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 96 M.	1	20	—	10	10
2997.		„ minor, klein	2	20	—	10	10
2998.		„ tricolor, dreifarbig	2	20	—	10	10
2999.		philippinensis, riesig	2	40	—	10	10
3000.		**spectabilis,** sehr schön	2	80	—	10	10
3001.		**zanzibariensis,** gemischt. Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, Aralia Sieboldi ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen	1	80	—	10	10
3002.		beste Mischung . . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3003.	♄W	**Rivina humilis,** sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren	—	—	1	40	15
3004.	♄W	„ **humilis aurantiaca,** mit schönen Trauben orangegelber Beeren	—	—	1	40	15
3005.	K	**Rochea falcata,** effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	20
3006.	⊙M	**Rudbeckia bicolor superba,** Blumen gross, mit grossen dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde, vortreffliche Schnittblume, neu	16	—	—	40	10
3007.	⊙M	**Sabbatia campestris,** schöne Gentianee, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur. 1 Gr. 3 M. — ₰	—	—	—	—	35
	⊙	**Salpiglossis variabilis,** siehe Seite 19.					
3008.	♃B	**Salvia argentea,** silberblättriger Salbei	3	—	—	15	10
3009.	⊙M	„ **carduacea,** hellblau, reizend	8	—	—	30	10
3010.	⊙M	„ coccinea, scharlachroth	9	—	—	30	10
3012.		„ „ punicea nana, granatroth, niedrig	16	—	—	40	10

No.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3013.	⊙M	**Salvia** farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	18	—	—	50	10
3014.	⊙M	„ Horminum, Scharlachkraut, scharlachroth	1	60	—	10	10
3015.		„ „ alba, weiss	1	40	—	10	10
3016.		„ „ violacea, violett	1	60	—	10	10
3017.		„ „ gemischt	1	50	—	10	10
3018.	♃K	„ **patens,** mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen . 1 Gr. 50 ₰	—	—	9	—	35
3020.	⊙ME	„ **Roemeriana,** scharlach-carmoisinroth, niedrig	32	—	—	80	10
3021.	♃K	„ **splendens,** halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach	110	—	2	60	20
3023.	W	**Saintpaulia ionantha,** veilchenblütige Saintpaulia (neu). Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkelblau. Sehr reich- und äusserst lange blühend . . . . . 10000 Korn 10 M. 1000 Korn 1 M. 20 ₰	—	—	—	—	25
3024.	⊙M	**Santolina maritima** (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet	16	—	—	40	10
3026.	⊙ME	**Sanvitalia** procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte	12	—	—	30	10
3027.		„ procumbens fl. pl., extra gefüllt	16	—	—	40	10
3029.	⊙E	**Saponaria** multiflora (calabrica), roth	5	—	—	20	10
3030.		„ multiflora alba, weiss	4	—	—	20	10
3031.		„ „ **Scarlet Queen,** prächtig carmoisin-scharlach	6	—	—	20	10
3032.		„ „ **compacta,** compact, roth	5	—	—	20	10
3033.		„ „ „ **alba,** compact, weiss	5	—	—	20	10
3034.	♃E	„ ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen	2	—	—	10	10
	⊙M	**Scabiosa atropurpurea,** siehe Seite 19.					
3037.	⊙M	„ **candidissima fl. pl. Schneeball,** rein weiss, grossblum., schöngefüll	5	—	—	20	10
3039.	⊙M	„ **minor aurea fl. pl.** (neu), kleinblumige gefüllte gelbe, Schnittblume	12	—	—	30	10
		Schizanthus, Spaltblume:					
3040.	⊙	Grahami, schön roth	10	—	—	30	10
3041.		„ carneus, fleischfarbig	8	—	—	30	10
3042.	⊙	grandiflorus albus, grossblumig, weiss	4	80	—	20	10
3043.		„ atropurpureus, dunkelpurpurroth	5	—	—	20	10
3044.		„ oculatus, purpurviolett	5	—	—	20	10
3045.		„ **pyramidalis compactus,** sehr schön	5	—	—	20	10
3046.	⊙	**papilionaceus,** Blumen schön gezeichnet	5	—	—	20	10
3047.		„ **pyramidalis,** prächtig	5	—	—	20	10
3048.	⊙	pinnatus, gefiedert, blau	4	80	—	20	10
3049.		„ albus, weiss	4	60	—	20	10
3050.		„ **candidissimus,** rein weiss, prächtig	4	—	—	20	10
3051.		„ **roseus,** schön	5	—	—	20	10
3052.		„ „ **compactus** (neu), prächtig	16	—	—	40	10
3053.	⊙M	retusus, prachtvoll scharlachroth	10	—	—	30	10
3054.		„ albus, weiss, innen gelb	12	—	—	30	10
3055.		„ **nanus,** scharlachroth mit orange und dunkelbraun	10	—	—	30	10
3056.		„ „ **albus,** neu, weiss	12	—	—	30	10
3057.	⊙	gemischt	4	60	—	20	10
3062.	♃	**Scutellaria** macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	1	—	15
3064.	⊙SM	**Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 1 M.	—	—	18	—	40
3066.	♃	**Sedum** Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	24	—	—	60	10
3067.	♃E	„ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen	28	—	—	70	10
3068.	⊙ME	„ **coeruleum** (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	—	3	60	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3070.	♃E	**Sedum** spurium (ibericum), hellrosa, prächt.	20	—	—	50	10
	⊙M	**Senecio elegans**, siehe Seite 18.					
3073.	⊙S	**Sicyos** angulata, eckige Haargurke, Stichling	3	40	—	15	10
		Silene:					
3075.	♃	**alpestris**, weiss, prächtig	30	—	—	80	15
3076.	⊙	Armeria, rothes Morgenröschen	2	40	—	10	10
3077.		„ fl. albo, weisses Morgenröschen	2	40	—	10	10
3078.		„ fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen	2	60	—	10	10
3079.	⊙E	Atocion, sehr niedlich, hellrosa	1	80	—	10	10
3080.	♃	orientalis, grossdoldig, roth	4	—	—	20	10
3081.	⊙E	**pendula** (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	1	20	—	10	10
3082.		„ **fl. pl.**, gefüllt, roth, sehr hübsch	2	60	—	10	10
3083.		„ alba, weiss, prächtig	2	—	—	10	10
3084.		„ „ **fl. pl.**, weiss, gefüllt	2	—	—	10	10
3085.		„ **Bonnetti**, Belaubung und Blumen dunkelpurpur	1	60	—	10	10
3086.		„ „ fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur	2	20	—	10	10
3087.		„ **compacta**, compact, roth, sehr schön	4	60	—	20	10
3088.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt	3	60	—	15	10
3089.		„ „ **alba**, compact, weiss	4	60	—	20	10
3090.		„ „ „ **fl. pl.**, weiss, gefüllt	4	60	—	20	10
3091.		„ **delicata fl. pl.**, sehr schöne gefüllte	4	40	—	20	10
3092.		„ ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern	1	40	—	10	10
3093.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt, sehr schön	2	20	—	10	10
3094.		„ „ **compacta**, compact, prächtig	4	60	—	20	10
3095.		„ „ „ **fl. pl.**, gefüllt	4	60	—	20	10
3100.	♃E	**Schafta**, rosenroth, niedrig, für Herbstflor	28	—	—	70	10
3101.	⚆E	einjährige Sorten gemischt	1	40	—	10	10
3104.	♄K	**Skimmia japonica**, weiss, schöne Kalthauspflanze 1000 Korn 5 ℳ — ₰, 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	20
		Solanum:					
3105.	⊙MB	atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	10	—	—	30	10
3106.	⊙MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	8	—	—	30	10
3107.	♄KB	**cabiliense argenteum** (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	10	—	—	30	10
3108.	♄KF	capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	7	40	—	25	10
3109.	⊙MKF	**ciliatum**, mit scharlachrothen Früchten	7	40	—	25	10
3110.	⊙MB	citrullifolium, hellblau	7	40	—	25	10
3111.	♄KF	**Hendersoni**, mit orangerothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	12	—	—	30	10
3112.	⊙MB	laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	9	—	—	30	10
3113.	♄KB	**robustum**, eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	50	—	1	20	15
3114.	⊙M	**texanum ovigerum coccineum**, reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachrothen Früchten	12	—	—	30	10
3115.	♄K	**Weatherilli**, prächtige Hybriden	8	—	—	30	10
	⊙MF	**Solanum Lycopersicum, Liebesapfel:**					
3116.		**Acme**, früh, glatt, dunkelroth mit violett. Schein	9	—	—	30	10
3117.		cerasiforme, kirschförmiger rother	4	—	—	20	10
3118.		**Conqueror.** Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh	12	—	—	30	10
3119.		**Ficarazzi**, mittelgross, scharlachroth, die früheste und beste Sorte zum Treiben	8	—	—	30	10
3120.		**Gold-Jubiläum** (vorjähr. Neuheit), mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb	—	—	1	20	15
3121.		**Green Gage**, rund, citronengelb, sehr fein	12	—	—	30	10
3122.		**König Humbert**, m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten	6	—	—	20	10
3123.		monstrosum, grossfrüchtiger rother	1	60	—	10	10
3124.		**Perfection**, rund, glatt, roth, festfleischig	9	—	—	30	10
3125.		**Ponderosa**, Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig	12	—	—	30	10
	⊙MF	**Solanum Lycopersicum** (Fortsetzung):					
3126.		**Präsident Garfield**, vorzüglich	12	—	—	30	10
3127.		pruniforme, pflaumenförmiger	5	—	—	20	10
3128.		pyriforme, birnförmiger	6	—	—	20	10
3129.		**racemigerum**, mit kirschrothen, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend	5	—	—	20	10
3130.		**The Mikado**, sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	15	—	—	40	10
3131.		**The Trophy**, scharlachroth, sehr gross	12	—	—	30	10
3132.		**Weisser Apfel-**	7	—	—	25	10
3133.		**Zwerg-, frühester rother**, vorzüglich	10	—	—	30	10
3134.		Mischung von obigen Sorten	6	—	—	20	10
	⊙MF	**Solanum Melongena, Eierfrucht.**					
3135.		**gestreifte Riesen-**	7	—	—	25	10
3136.		goldgelbe	5	—	—	20	10
3137.		**lange violette von Palermo**	6	—	—	20	10
3138.		längliche violette	6	—	—	20	10
3139.		längliche weisse	6	—	—	20	10
3140.		runde blaue	7	—	—	25	10
3141.		runde weisse	6	—	—	20	10
3142.		scharlachrothe	6	—	—	20	10
3143.		**schwarze Riesen-**	9	—	—	30	10
3144.		**violette New-Yorker Riesen-**	12	—	—	30	10
3145.		**violette Zwerg-**, allerfrüheste	5	—	—	20	10
3146.		Mischung	6	—	—	20	10
3150.	ZK	**Sparaxis tricolor**, prächtige dreifarbige Spielarten	20	—	—	50	10
3151.	♃E	**Spergula pilifera**, haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	—	—	3	—	20
3153.	⊙	**Sphenogyne** speciosa, gelbe Sphenogyne, schön	6	—	—	20	10
3154.	⊙ME	**Spilanthes** oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	—	—	—	50	10
3155.	⊙	**Spraguaea umbellata.** Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, niedrig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	20	30
3156.	⊙M	**Stachys** grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest	6	—	—	20	10
3157.	♃BE	„ **lanata**, Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern	3	—	—	15	10
3158.	⊙M	**Statice** Bonduelli, gelb	2	—	—	10	10
3159.	♃	„ coccinea, scharlachroth, schön	2	20	—	10	10
3160.	♃	„ eximia, büschelblüthig, rosenroth	—	—	—	60	10
3161.	♃	„ **incana hybrida nana.** Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	3	—	—	15	10
3162.	♃	„ latifolia, zu Bouquets	12	—	—	30	10
3163.	♃	„ Smithi, zartlila	3	20	—	15	10
3164.	⊙M	„ **sinuata**, schöne blaue, zu Winter-Bouquets	2	40	—	10	10
3166.	⊙M	„ **Suworowi**, leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen	16	—	—	40	10
3167.	♃	„ **tartarica**, weiss, vorzüglichste zum Trocknen	4	—	—	20	10
3168.	SW	**Stephanotis floribunda.** Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 100 Korn 3 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	50
3169.	⊙M	**Stevia** Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön	18	—	—	50	10
3170.	⊙M	„ Lindleyana, weiss, wohlriechend	24	—	—	60	10
3171.	⊙M	„ purpurea, purpurroth	18	—	—	50	10
3172.	⊙M	„ **serrata**, weiss, schön zur Binderei	24	—	—	60	10
3173.	W	**Streptocarpus, neue Hybriden** 1 Gr. 5 ℳ — ₰, 10000 Korn 2 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
3174.	W	„ **Wendlandi.** Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 4 ℳ — ₰, 10000 Korn 2 ℳ — ₰	—	—	—	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3175.	aurantiaca, gefüllte goldgelbe	10	—	—	30	10
3176.	fistulosa aurantiaca, geröhrte goldgelbe	10	—	—	30	10
3177.	„ sulphurea, geröhrte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3178.	nana aurantiaca, niedrige goldgelbe	8	—	—	30	10
3179.	„ sulphurea, niedrige schwefelgelbe	7	40	—	25	10
3180.	„ **fistulosa aurantiaca,** niedrige geröhrte goldgelbe	7	40	—	25	10
3181.	**nana fistulosa sulphurea,** niedrige geröhrte schwefelgelbe	7	40	—	25	10
3182.	sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	9	—	—	30	10
3183.	gefüllte hohe Sorten gemischt	8	—	—	30	10
3184.	⊙M **Tagetes lucida,** kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	10	—	—	30	10

⊙M Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3185.	aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	10	—	—	30	10
3186.	faviflora fl. pl., geröhrte braune	9	—	—	30	10
3187.	„ **aurea fl. pl.,** geröhrte goldgelbe	10	—	—	30	10
3188.	pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	9	—	—	30	10
3189.	ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune	10	—	—	30	10
3190.	„ striata fl. pl., gefüllte gestreifte	9	—	—	30	10
3191.	fl. pl., hohe gemischt	8	—	—	30	10
3192.	E **nana** fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8	—	—	30	10
3193.	E „ **aurea fl. pl.,** goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra	6	—	—	20	10
3194.	E „ **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrungenem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	8	—	—	30	10
3195.	E „ **fl. pl. Electric Light,** Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rothbraunen Flecken und Streifen, effectvoll (neu)	8	—	—	30	10
3196.	E „ faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt	6	—	—	20	10
3197.	E „ „ aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	8	—	—	30	10
3198.	E „ **Goldrand,** Blumen rothbraun mit goldgelbem Rande	6	—	—	20	10
3199.	E „ **fl. pleno Liliput,** Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	12	—	—	30	10
3200.	„ **fl. pl. Liliput „goldgelb"**	9	—	—	30	10
3201.	E „ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	8	—	—	30	10
3202.	E „ **pulchra fl. pl.,** prächtig	8	—	—	30	10
3203.	E „ **striata fl. pl.,** gestreifte Zwerg-	8	—	—	30	10
3204.	E „ fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt	6	40	—	20	10
3205.	⊙ME **Tagetes signata pumila,** reichblühend, leuchtend orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	12	—	—	30	10
3206.	⊙MS **Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge	36	—	—	90	15
3207.	„ alata alba, weisse mit dunklem Auge	36	—	—	90	15
3208.	„ alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	36	—	—	90	15
3209.	„ alata Bakeri, rein weisse	40	—	1	—	15
3210.	„ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	40	—	1	—	15
3211.	„ „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss	40	—	1	—	15
3212.	„ „ gemischt	28	—	—	70	10
3213.	K **Torenia Bailloni,** goldgelb mit braunroth, sehr schön . . . 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	35
3214.	K „ **Fournieri** (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön	—	—	3	—	20
3215.	„ „ **alba** (neu), weiss	—	—	4	—	20
3216.	„ „ **compacta,** compact	—	—	5	60	25
3217.	„ „ **grandiflora,** grossbl., sehr hübsch	—	—	4	40	25
3218.	„ „ „ **compacta** (Mette), neu 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3219.	K **Torenia Fournieri speciosa** (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die der T. F. grandiflora, prachtvoll, neu 1 Gr. 3 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	40
3220.	⊙M **Trachelium** coeruleum, blaues Halskraut	—	—	—	80	15
3221.	„ coeruleum album, weisses	—	—	1	—	15
3222.	„ „ carneum, fleischfarbiges	—	—	—	80	15
3223.	⊙M **Trachymene coerulea** (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	—	—	1	—	15
3224.	♃ **Tradescantia** virginica, virginische, lebhafte Farben gemischt	40	-	1	—	15
3225.	⊙SFM **Trichosanthes** anguinea, Schlangenfrucht, sehr interessant	8	—	—	30	10
3226.	⊙SMF „ colubrina, Natter-Kürbis	8	—	—	30	10
3226a.	⊙M **Trifolium suaveolens,** wohlriechender Klee, lilarosa	3	40	—	15	10
3226b.	„ „ fol. aureis, gelbblättr., neu	—	—	1	60	15
3227.	♃ **Tritoma Uvaria grandiflora,** prachtv.	30	—	—	80	15
3228.	⊙MS **Tropaeolum canariense** (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	12	—	—	30	10

⊙S Tropaeolum Lobbianum, Lobbs Kapuzinerkresse:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3229.	**Asa Gray,** gelblichweiss	3	60	—	15	10
3229a.	**aureum,** goldgelb, neu	8	—	—	30	10
3230.	**brillant (fulgens),** feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	4	—	—	20	10
3231.	**cardinale,** glühend scharlachroth	4	40	—	20	10
3232.	**Chaixianum,** gelb, rothschattirt	4	40	—	20	10
3233.	**coccineum multiflorum,** scharlachroth	3	—	—	15	10
3234.	Duc de Vivence, canariengelb, zinnober-gefleckt	3	—	—	15	10
3235.	**flammulum grandiflorum,** scharlach mit gelb geflammt	3	—	—	15	10
3236.	**Fürst Bismarck,** gelblichbraune Varietät	2	40	—	10	10
3237.	**Géant des Batailles,** gelblichweiss, roth gefleckt	3	—	—	15	10
3238.	Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig	3	60	—	15	10
3239.	Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig	3	60	—	15	10
3240.	**Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelblutroth	3	—	—	15	10
3241.	Lilli Schmidt, hellscharlach	2	80	—	10	10
3242.	**Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	5	40	—	20	10
3243.	**Mercier Lacombe,** purpurbraun	4	40	—	20	10
3244.	**Monsieur Colmet,** dunkelpurpur, braun schattirt	3	—	—	15	10
3244a.	Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	3	—	—	15	10
3245.	Queen Victoria, flammend zinnober	5	40	—	20	10
3246.	**Roi des Noirs,** fast schwarz	6	60	—	20	10
3247.	**Spitfire,** feurigstes Roth	4	—	—	20	10
3248.	**sulphureum,** reinschwefelgelb	—	—	—	—	—
3249.	Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig	—	—	—	—	—
3250.	**Triomphe du Prado,** weisslich gelb, braun gefleckt	3	20	—	15	10
3251.	Mischung I. Qualität, extra . . 100 Kil. 160 ℳ.	1	80	—	10	10

⊙S Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3253.	**atropurpureum** (atrosanguineum), dunkelpurpurn 100 Kil. 140 ℳ.	1	60	—	10	10
3254.	**atropurpureum foliis aureis,** gelbblättrig	2	40	—	10	10
3255.	**Chamaeleon,** reizend gefleckte und geflammte, dunkellaubige Spielarten gemischt	—	—	—	40	10
3256.	**coccineum,** scharlachroth . . . 100 Kil. 150 ℳ.	1	70	—	10	10
3257.	**coccineum foliis aureis,** gelbblättrig	2	40	—	10	10
3258.	**Dunnett's** Orange, orangegelb 100 Kil. — ℳ.	1	80	—	10	10
3259.	Eduard Otto, lila m. Atlasglanz 100 Kil. 150 ℳ.	1	70	—	10	10
3260.	**foliis aureis,** gelbblättrige in schöner Mischung	3	—	—	15	10
3261.	Heinemanni, chocoladenfarbig 100 Kil. 150 ℳ.	1	70	—	10	10
3262.	**hemisphaericum,** gelblich orange 100 Kil. — ℳ.	1	80	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙S **Tropaeolum majus** (Fortsetzung):					
3263.	luteum, rein-gelb .... 100 Kil. 150 ℳ.	1	70	—	10	10
3264.	**von Moltke,** leuchtend bläulich-rosa, schön .	2	—	—	10	10
3265.	**nigro-purpureum** (King Theodore), fast schwarz	3	60	—	15	10
3266.	**Pearl,** gelblichweiss	2	—	—	10	10
3267.	Regelianum, purpurviolett .. 100 Kil. 140 ℳ.	1	60	—	10	10
3268.	Scheuerianum, strohgelb	1	70	—	10	10
3269.	„ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	1	60	—	10	10
3270.	Mischung .... 100 Kil. 120 ℳ.	1	40	—	10	10
3271.	⊙ **Tropaeolum minus,** klein, gelb, fünffleckig	4	—	—	20	10
3272.	„ **minus coccineum,** scharlachroth	5	—	—	20	10
	⊙E **Tropaeolum nanum (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:**					
3273.	**atrococcineum,** dunkelscharlachroth 100 Kil. — ℳ.	2	—	—	10	10
3274.	**Aurora** (neu), sehr schön ... 100 Kil. 170 ℳ.	1	90	—	10	10
3275.	**Beauty,** gelb, scharlachgeflammt 100 Kil. 170 ℳ.	1	90	—	10	10
3275a.	Bronze, sehr distinct	2	20	—	10	10
3276.	**Chamaeleon,** reizend geflammte und gefleckte Spielarten gemischt	8	—	—	30	10
3277.	**coccineum fol. aureis,** mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern	4	—	—	20	10
3278.	coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kil. — ℳ.	2	20	—	10	10
3279.	Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun .... 100 Kil. 200 ℳ.	2	20	—	10	10
3280.	**Empress of India,** intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	6	60	—	20	10
3281.	**Golden King,** schön dunkelbelaubt	2	20	—	10	10
3282.	**King of Tom Thumbs,** feurig-scharlach, dunkellaubig	6	—	—	20	10
3283.	**King Theodore,** fast schwarz, dunkellaubig .	4	60	—	20	10
3284.	**Lady Bird,** orange, purpurgefleckt, dunkellaub.	6	60	—	20	10
3285.	Pearl, gelblich-weiss ...... 100 Kil. — ℳ.	2	40	—	10	10
3286.	**Prinz Heinrich,** neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt .. 100 Kil. — ℳ.	2	—	—	10	10
3287.	**purpureum** (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun .... 100 Kil. — ℳ.	2	40	—	10	10
3288.	**Regelianum,** purpurviolett, prächtig	2	—	—	10	10
3289.	roseum, rosa .... 100 Kil. — ℳ.	3	—	—	15	10
3290.	**Ruby King,** rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	4	80	—	20	10
3291.	Scheuermanni coccineum .... 100 Kil. — ℳ.	2	20	—	10	10
3292.	spotted, gelb, braun gefleckt . 100 Kil. — ℳ.	2	20	—	10	10
3293.	„ **King,** gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	6	60	—	20	10
3294.	yellow, rein gelb .... 100 Kil. — ℳ.	2	20	—	10	10
3295.	Mischung .... 100 Kil. 160 ℳ.	1	80	—	10	10
3296.	♃KZS **Tropaeolum pentaphyllum.** Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2	—	30
3296a.	♃E **Tunica** saxifraga (Gypsophila glabrata)	4	80	—	20	10
3297.	ZW **Tydaea hybrida grandiflora,** Prachtvarietäten 10000 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	20
3298.	♃ **Valeriana** rubra, rother Baldrian ...	4	—	—	20	10
3299.	„ rubra fl. albo, weisser	4	—	—	20	10
3300.	„ „ fl. coccineo, scharlachrother	4	—	—	20	10
3301.	⊙ME **Venidium calendulaceum,** reichblüh., gelb	12	—	—	30	10
3302.	♃ **Verbascum Libani,** gelb, prächtig ..	8	—	—	30	10
3303.	♃ „ **olympicum,** Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll .	8	—	—	30	10
3304.	♃ „ **pannosum** (neu). Bis $1^1/_2$ m hoch werdend, mit schönen, grossen, weisswolligen Blättern u. schwefelgelben Blumen; sehr dekorativ	4	—	—	20	10
3305.	♃ „ **phoeniceum,** in verschiedenen Nüancen	3	—	—	15	10
3306.	⊙ME **Verbena Aubletia grandiflora,** grossblumige	10	—	—	30	10
3306a.	„ **Aubletia candidissima** (neu), reinweiss, schöne Schnittblume ..	18	—	—	50	10
3307.	⊙ME „ Drummondi, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig ..	9	—	—	30	10

No.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙ME **Verbena hybrida:**					
3308.	**auriculaeflora,** mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	66	—	1	60	15
3309.	**candidissima,** glänz. weiss, grossblumig ...	66	—	1	60	15
3310.	coccinea, scharlachroth, grossblumig	76	—	1	80	15
3311.	coerulea, dunkelblau, grossblumig	58	—	1	40	10
3312.	coerulea **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	66	—	1	60	15
3313.	**compacta** alba, compact, weiss	—	—	2	40	20
3314.	„ **atrosanguinea,** dunkelblutroth 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	50
3315.	„ coccinea alba oculata ... 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	60	30
3316.	„ **coerulea,** dunkelblau	—	—	2	60	20
3317.	„ **coerulea albo-oculata,** dunkelblau mit weissem Auge .... 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
3318.	„ **Defiance,** neu, prachtvoll . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
3320.	„ **Prachtmischung**	—	—	4	—	25
3321.	**Defiance,** feuerroth, sehr schön und constant	110	—	2	60	20
3322.	**foliis aureis,** goldgelbblättrige in schöner Mischung	84	—	2	—	20
3323.	**Mammoth,** extra grossblumige in prächtigster Mischung, von nur ganz echten Blumen gesammelter Same	90	—	2	20	20
3324.	**Purpurmantel**	76	—	1	80	15
3325.	**striata,** grossblumig, gestreift	84	—	2	—	20
3326.	**schwarzblau mit weissem Auge** (Mette)...	80	—	2	—	20
3327.	**Nummerblumen,** die vorzüglichsten Varietäten gemischt	100	—	2	40	20
3328.	**I. Rang,** grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	48	—	1	20	15
3329.	II. Rang, schöne Sorten gemischt	40	—	1	—	10
3330.	⊙ME **Verbena** pulchella (geraniifolia), schön lila	4	60	—	20	10
3331.	⊙ME „ pulcherrima violacea, schön violettroth	6	60	—	20	10
3332.	⊙M „ venosa, geaderte violette	6	—	—	20	10
3333.	♃ **Veronica Bachhofeni,** Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	12	—	—	30	10
3334.	♃ „ candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	—	—	1	—	15
3335.	⊙E „ **glauca,** leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	—	60	10
3337.	♃ „ pinnata, weissblühend, feinblättrig	40	—	1	—	15
3338.	⊙ME „ **syriaca,** syrischer, blau	—	—	—	70	10
3339.	„ „ fl. albo, weiss	15	—	—	40	10
3340.	⊙S **Vicia** Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln	5	—	—	20	10
3341.	♃K **Vinca** rosea, rosenrothes Sinngrün...	30	—	—	80	10
3342.	„ rosea alba, weiss mit rothem Auge	30	—	—	80	10
3343.	„ „ alba pura, rein weiss	30	—	—	80	10
3344.	♃E **Viola cornuta,** ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen .	44	—	1	10	15
3345.	♃E „ **cornuta Admiration,** sehr gross, dunkelblau, extra	—	—	3	—	20
3346.	„ „ **alba,** rein weiss	48	—	1	20	15
3347.	„ „ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend ..	22	—	—	60	10
3348.	„ „ „ **splendens,** sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	30	—	—	80	10
3349.	„ „ **magnifica,** sehr grossblumig, dunkelviolett	—	—	2	80	20
3350.	„ „ **Mauve Queen,** lilablau...	—	—	1	80	15
3351.	„ „ **Munbyana,** dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	35
3352.	„ „ **Perfection,** grossblumig, prachtvoll blau	—	—	3	—	20
3353.	„ „ **White Perfection,** sehr grossblumig, rein weiss	—	—	2	—	20
3354.	♃E „ **odorata semperflorens,** wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	28	—	—	70	10
3355.	„ „ **semperflorens fl. albo,** weisses	32	—	—	80	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3356.	♃ E **Viola odorata, Hamburger Treibveilchen,** frühblühend, hellblau	—	—	1	60	15
3357.	„ „ **Kaiserin Augusta,** dunkelblau, vorzüglich zum Treiben	—	—	1	60	15
3359.	„ „ **The Czar,** grossbl. russisches	—	—	3	—	20
3360.	„ „ „ „ **fl. albo,** grossblumig, weiss . .	50	—	1	20	15

⊙M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3361.	**Mischung,** gute Qualität	20	—	—	50	10
3362.	„ **englischer Pensées,** nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt	36	—	—	90	10
3363.	„ **grossblumiger französischer Prachtsorten**	36	—	—	90	10
3364.	„ **Bugnot's grossfleckige Riesen-.** Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra	200	—	4	60	25
3365.	„ **Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-,** ganz extra	180	—	4	—	25
3366.	„ **Cassier's fünffleckige Riesen-, Nummerblumen, das Allervorzüglichste** dieser Klasse . . . . 1 Gr. 40 ₰	300	—	6	60	30
3367.	„ **Mette's Triumph der Riesen** (neu).					

Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Race zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graciösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachtheiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichthum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunklen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Specialisten in den Schatten stelle.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
	1 Gr. 50 ₰	400	—	9	—	40
3368.	„ **Odier.** Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. **I. Qualität** .	200	—	4	60	25
3369.	„ **Trimardeau,** Riesen-Pensées, ganz extra	60	—	1	50	15
3370.	„ **Trimardeau, grossfleckige Pariser,** extra schön	88	—	2	20	20
3371.	„ von **Riesen - Stiefmütterchen** (Cassier's und Trimardeau), **ganz extra**	88	—	2	20	20
3372.	**atropurpurea,** dunkel-purpurviolett	36	—	—	90	10
3373.	„ **albo-marginata** (Silbersaum)	36	—	—	90	10
3374.	**atrosanguinea,** dunkelblutroth	48	—	1	20	15
3375.	**aurea pura** (Goldelse), leuchtend gelb	56	—	1	40	15
3376.	**auriculaeflora,** aurikelfarbige Varietäten . . .	36	—	—	90	10
3377.	**azurblau,** extra	36	—	—	90	10
3379.	**braunroth**	36	—	—	90	10
3380.	**candidissima (alba pura,** Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	52	—	1	30	15
3381.	**Cardinal,** leuchtend roth	100	—	2	40	20

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
	⊙M **Viola tricolor maxima** (Fortsetzung):					
3386.	**Coquette de Poisy,** rosig hellblau (neu) . . .	44	—	1	10	15
3387.	**Feenkönigin,** hellblau mit weissem Rande . .	70	—	1	70	15
3388.	**Feuerkönig.** Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig	40	—	1	—	15
3389.	**Fürst Bismarck,** goldbronze marmorirt . . .	36	—	—	90	10
3390.	**gelb mit Auge**	36	—	—	90	10
3391.	**gestreifte,** extra	40	—	1	—	15
3392.	**Goldrand,** extra	36	—	—	90	10
3393.	**havanabraun**	40	—	1	—	15
3394.	**hellblau**	36	—	—	90	10
3395.	**Kaiser Friedrich.** Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	36	—	—	90	10
3396.	**Kaiser Wilhelm,** kornblumenblau	36	—	—	90	10
3397.	**Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	36	—	—	90	10
3398.	**mahagoni und polisanderfarben**	44	—	1	10	15
3399.	**Meteor,** feurig braunroth	48	—	1	20	15
3400.	**Negerfürst,** ganz schwarz, Blumen rund . . .	36	—	—	90	10
3401.	**nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	36	—	—	90	10
3402.	**pelargoniiflora,** prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	36	—	—	90	10
3403.	**Pfau,** Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner	56	—	1	40	15
3404.	**President Carnot,** jedes der 5 reinweissen Blumenblätter mit einem dunkelvioletten Fleck effectvoll gezeichnet	—	—	5	—	25
3405.	**quadricolor** (gloriosa perfecta), prachtvoll . .	36	—	—	90	10
3406.	**rubra,** prächtige rothe Varietäten	36	—	—	90	10
3407.	**veilchenblau** (schwarzblau), prächtig	38	—	—	90	10
3408.	**Victoria,** leuchtend roth, neu	76	—	1	80	20
3409.	**violette bordé blanc,** violett, weiss gerandet	32	—	—	80	10
3410.	weiss mit Auge	36	—	—	90	10

⊙M Riesen-Stiefmütterchen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3411.	**Trimardeau Adonis,** hellblau mit weisser Mitte	80	—	2	—	20
3412.	„ **atropurpurea,** dunkelpurpurviolett . . .	60	—	1	50	15
3413.	„ **auriculaeflora,** aurikelfarbige	66	—	1	60	15
3414.	„ **Bismarckfarben** (neu)	100	—	2	40	20
3415.	„ **Feuerkönig,** schön	—	—	3	—	20
3416.	„ **gelb mit dunkler Mitte**	60	—	1	50	15
3417.	„ **gestreifte**	60	—	1	50	15
3418.	„ **Goldelse,** rein gelb	70	—	1	70	20
3419.	„ **Kaiser Wilhelm**	60	—	1	50	15
3420.	„ **lilarosa**	60	—	1	50	15
3421.	„ **Lord Beaconsfield**	60	—	1	50	15
3422.	„ **marmorirte weissgrundige**	60	—	1	50	15
3423.	„ **Mohrenkönig**	66	—	1	60	15
3424.	„ **Schneewitchen,** rein weiss	70	—	1	70	20
3425.	„ **veilchenblau**	60	—	1	50	15
3426.	„ **weiss mit Auge**	60	—	1	50	15
3427.	**Odier, fünffleckige weisse,** Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Fleck auf jedem der 5 weissen Blumenblätter; sehr effectvoll (neu)	220	—	5	—	25
3428.	**Odier, riesenblumige fünffleckige goldgelbe,** neu, die effectvollste aller gelben Stiefmütterchen . . . . 1 Gr. 40 ₰	300	—	6	60	30
3429.	**Cassier, hortensienroth,** neu, schön . . .	180	—	4	—	25

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3430.	⊙ **Viscaria** Burridgi, Lichtröschen, weisslich	4	—	—	20	10
3431.	⊙ „ **cardinalis,** glänzend magentaroth	5	—	—	20	10
3432.	⊙E „ „ **nana,** niedrige	7	—	—	25	10
3433.	⊙ „ Dunnetti, lila, schön	3	40	—	15	10
3434.	⊙ „ **elegans picta,** leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend	4	—	—	20	10
3435.	⊙ „ oculata, dunkeläugiges	3	40	—	15	10
3436.	„ „ coerulea, blaues	3	40	—	15	10
3437.	„ „ **hybrida** (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	4	40	—	20	10
3438.	E „ „ **hybrida nana,** von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben . .	6	—	—	20	10
3439.	⊙ „ gemischt	3	40	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3440.	♃	**Wahlenbergia grandiflora** (Platycodon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	10	—	—	30	10
3441.		„ **grandiflora alba,** grossbl., weiss	12	—	—	30	10
3442.		„ „ **nana,** niedrig, grossbl., blau	12	—	—	30	10
3443.	⊙M	**Waitzia grandiflora,** grossblumig, gelb, schöne Immortelle	60	—	1	50	20
3444.	⊙	**Whitlavia** grandiflora, grossblumig, blau	3	40	—	15	10
3445.		„ grandiflora alba, weiss	4	—	—	20	10
3446.		„ „ gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde	4	—	—	20	10
3448.	BK	**Wigandia** caracasana, prächtige Blattpflanze	—	—	1	—	15
3449.	BK	„ Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	—	1	—	15
	⊙	**Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:**					
3452.		album, gefüllte weisse	8	—	—	30	10
3455.		**grandiflorum purpureum,** prächtig, grossblumig, gefüllt	10	—	—	30	10
3456.		**imperiale,** dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	8	—	—	30	10
3457.		„ **plenissimum,** extra gefüllt	12	—	—	30	10
3458.		**plenissimum album,** gefüllteste weisse	12	—	—	30	10
3459.		„ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrothe	10	—	—	30	10
3460.		„ **roseum,** gefüllteste rosenrothe	10	—	—	30	10
3461.		purpureum fl. pl., gefüllte rothe	8	—	—	30	10
3462.		**superbissimum,** kugelförmig, gefüllt, roth	10	—	—	30	10
3463.		„ **album,** kugelförmig, gefüllt, weiss	10	—	—	30	10
3464.		„ **roseum,** kugelförmig, gefüllt, rosenroth	12	—	—	30	10
3465.		gefüllte Sorten gemischt	8	—	—	30	10
3469.	♄KB	**Yucca** aloifolia, weisse Yucca oder Palmenlilie	5	—	—	20	10
3470.	♄KB	„ **gloriosa,** mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen	—	—	2	40	25
3472.	♃	**Zauschneria californica,** prächtig orangeroth. 1000 Korn 2 M. 20 Pf. 100 Korn 30 Pf.	—	—	—	—	20
3476.	⊙M	**Zinnia elegans,** einfache gemischt	5	—	—	20	10
	⊙M	**Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:**					
3477.		**alba,** rein weiss	15	—	—	40	10
3478.		**atrococcinea,** prächtig dunkelscharlach	14	—	—	40	10
3479.		**atropurpurea,** purpurroth	14	—	—	40	10
3480.		**aurea,** goldgelb	16	—	—	40	10
3481.		**carminea,** carmoisinroth	16	—	—	40	10
3482.		**carnea,** fleischfarben	16	—	—	40	10
3483.		**coccinea,** scharlachroth	15	—	—	40	10
3484.		**crispa** (Lockenkopf), prächtige Spielarten	24	—	—	60	10
3485.		**lilacina,** lila	14	—	—	40	10
3486.		**lutea,** hellgelb	15	—	—	40	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
	⊙M	**Zinnia elegans fl. pl.** (Fortsetzung):					
3487.		**rosea,** rosa	15	—	—	40	10
3488.		**striata,** gestreifte Spielarten	24	—	—	50	15
3489.		**violacea,** violettroth	15	—	—	40	10
3490.		Prachtmischung	12	—	—	30	10
3491.		**Darwini,** gefüllte kleinblumige in schöner Mischung	24	—	—	60	10
3492.		**Liliput,** prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt	30	—	—	80	15
3493.		**Liliput, goldgelb** (neu), reizend	—	—	1	20	15
3494.		**Liliput „Rothkäppchen"** (neu), scharlach, prachtvoll	30	—	—	80	15
3495.		**Liliput „Weiss",** schön, neu	—	—	1	20	15
	⊙M	**Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien.** Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs, Blumen sehr gross und dicht gefüllt:					
3496.		**alba,** weiss	40	—	1	—	15
3497.		**atrococcinea,** prachtvoll dunkelscharlach, neu	—	—	1	40	20
3498.		**aurea,** goldgelb, neu	—	—	1	40	20
3499.		**carminea,** carminroth	—	—	1	40	20
3502.		**lilacina,** lila, neu	30	—	—	80	15
3503.		**purpurea,** purpurn	28	—	—	70	10
3504.		**violacea,** violettroth	—	—	1	40	20
3505.		**Prachtmischung** vieler Farben	24	—	—	60	10
	⊙M	**Zinnia elegans pumila fl. pl., extra gefüllte niedrige Zinnien:**					
3507.		**alba,** weisse	18	—	—	50	10
3508.		**aurea,** goldgelbe	18	—	—	50	10
3509.		**carminea,** carmoisinrothe	16	—	—	40	10
3510.		**coccinea,** scharlachrothe	18	—	—	50	10
3511.		**kermesina,** carmoisinrothe	18	—	—	50	10
3512.		**purpurea,** purpurrothe	16	—	—	40	10
3513.		**rosea,** rosenrothe	18	—	—	50	10
3514.		**salmonea,** lachsrothe	18	—	—	50	10
3515.		**sulphurea,** schwefelgelbe	18	—	—	50	10
3516.		Prachtmischung	14	—	—	40	10
3517.	⊙ME	**Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte gemischt (variiren)	36	—	—	90	15
3518.	⊙ME	„ **Haageana** (ex Mexico), orangenroth, zu niedr. Gruppen, sehr schön	12	—	—	30	10
3519.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte, I. Qualität	48	—	1	20	15
3520.		„ „ „ „ „ II. „	30	—	—	80	10
3521.	⊙ME	„ „ **hybrida,** gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben	36	—	—	90	15
3523.	⊙	**Sommerblumen,** Misch. viel. Sort.	1	60	—	10	10
3524.		„ Mischung hoher Sorten	2	—	—	10	10
3525.		„ „ halbhoher Sorten	3	—	—	15	10
3526.		„ „ niedriger Sorten	3	40	—	15	10
3527.	♃	**Stauden,** Mischung schöner Sorten	6	—	—	20	10

Ziergräser.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3552.	⊙E	**Agrostis** dulcis, süsses Straussgras, sehr schön	4	—	—	20	10
3553.	⊙	„ laxiflora, lockerblumiges Straussgras	10	—	—	30	10
3554.	⊙E	„ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	15	—	—	40	10
3555.	⊙	„ **pulchella,** zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	12	—	—	30	10
3556.	♃	**Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart	15	—	—	40	10
3557.	⊙M	„ Sorghum, sehr schön	2	60	—	10	10
3558.	⊙	**Anthoxanthum** gracile, schlankes Ruchgras	1	80	—	10	10
3559.	⊙	Avena sterilis, für grosse Bouquets	1	60	—	10	10
3561.	⊙	Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss	3	—	—	15	10
3562.	⊙	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	12	—	—	30	10
3563.	⊙	„ **maxima,** grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	10	—	—	30	10
3564.	⊙	„ minima **(gracilis),** kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	9	—	—	30	10
3565.	⊙M	**Brizopyrum** siculum, sicilianisches Zitterährchen	4	—	—	20	10

Nr.		Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3566.	⊙	**Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets .... 100 Kil. 60 M.	—	70	—	10	10
3567.	⊙	„ macrostachyus, grossährig, für Bouquets	1	—	—	10	10
3568.	⊙	„ patulus, ausgezeichnet zu Bouquets	1	—	—	10	10
3570.	⊙	„ secalinus giganteus	1	80	—	10	10
3571.	♃	„ virens, glänzend grüne Trespe	1	20	—	10	10
3572.	♃	**Ceratochloa** pendula, schön für Bouquets	1	60	—	10	10
3573.	⊙	**Chloris polystachia,** vielähriges Fingergras, für Gruppen	5	—	—	20	10
3574.	⊙	„ submutata, schön	4	60	—	20	10
3575.	⊙M	**Coix Lacryma,** Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	40	—	10	10
3576.	♃W	**Cyperus alternifolius,** sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same	—	—	5	—	25
3577.	⊙M	„ Paramatta, Cypergras, sehr zierend	4	—	—	20	10
3578.	⊙M	**Diplachne** fascicularis, für Bouquets	6	—	—	20	10
3579.	⊙	**Eleusine coracana,** Kreuzgras, krummähriges	2	—	—	10	10
3580.	⊙	„ oligostachia	2	—	—	10	10
3581.	♃	**Elymus** arenarius, Haar-, Sandgras	3	60	—	15	10
3583.	♃	„ caput Medusae, decorativ	6	—	—	20	10
3584.	♃	„ giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	2	—	—	10	10
3585.	⊙	**Eragrostis elegans,** Liebesgras, zierliches, für Bouquets	2	—	—	10	10
3586.	⊙	„ **maxima**	10	—	—	30	10
3587.	⊙	„ namaquensis, afrikanisches	4	80	—	20	10
3589.	♃	**Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend	10	—	—	30	10
3590.	♃	**Eulalia japonica,** sehr zierend	18	—	—	50	10
3591.	♃	„ „ **zebrina,** mit weissbunten Blättern	32	—	—	80	15
3592.	⊙E	**Festuca** stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	3	40	—	15	10
3593.	♃	„ viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen	2	—	—	10	10
3594.	⊙M	**Grangea madraspatana**	5	—	—	20	10
3595.	♃	**Gymnotrix japonica** } schön zu Gruppen	15	—	—	40	10
3596.	♃	„ **latifolia** }	12	—	—	30	10
3597.	♃	**Gynerium argenteum,** Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	15	—	—	40	10
3598.	♃	„ **argenteum** roseum, rosenroth	18	—	—	50	10
3599.	⊙M	**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Bouquets	3	80	—	15	10
3600.	♃W	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln u. Aquarien 1 Gr. 1 M. 50 ₰	—	—	28	—	45
3601.	⊙M	**Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	3	60	—	15	10
3602.	⊙	**Lasiagrostis** gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	3	60	—	15	10
3603.	♃	Melica altissima, Perlgras, schön	2	—	—	10	10
3604.	♃	„ **altissima atropurpurea,** Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	3	—	—	15	10
3606.	⊙	**Panicum capilare violaceum**	5	—	—	20	10
3609.	⊙M	„ orycinum, reisähnliches	2	80	—	10	10
3610.	♃	„ **sulcatum,** gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	36	—	—	90	15
3614.	⊙	**Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets	8	—	—	30	10
3615.	⊙M	**Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	5	—	—	20	10
3616.	⊙M	„ **longistylum violaceum,** mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	5	—	—	20	10
3617.	⊙M	**Setaria** alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen	1	60	—	10	10
3618.	⊙M	„ macrochaeta, für Bouquets	1	60	—	10	10
3619.	♃	**Stipa** elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets	44	—	1	10	15
3620.	♃	„ **pennata,** für Bouquets	10	—	—	30	10
3621.	♃	**Tricholaena atropurpurea,** sehr schön	8	—	—	30	10
3622.	⊙M	„ **rosea,** prächtig	8	—	—	30	10
3624.	♃	**Uniola latifolia,** prächtig, für Bouquets	14	—	—	40	10
3628.	⊙B	**Zea Caragua,** Riesen-Mais 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3629.	⊙B	„ **gracillima** (Miniatur-Mais)	1	20	—	10	10
3630.	⊙B	„ „ **variegata,** mit buntgestreiften Blättern	1	40	—	10	10
3631.	⊙B	„ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
3632.	⊙B	„ **Papageien-Mais,** rother, blauer, weisser und bunter	1	40	—	10	10
3636.	⊙	**Mischung** einjähriger Arten	3	—	—	15	10
3637.	♃	„ ausdauernder „	8	—	—	30	10

Gehölz-Samen.

☛ Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, wesshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

Nr.	Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3670.	**Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne	15	—	—	40	10
3671.	„ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmann's-Tanne	6	—	—	20	10
3672.	„ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) **Weiss- oder Edeltanne** .... 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
3673.	„ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne	7	60	—	25	10
3678.	**Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum	2	—	—	10	10
3679.	„ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*)	4	—	—	20	10
3680.	„ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*)	4	60	—	20	10
3684.	**Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon	10	—	—	30	10

Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).

Nr.	Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3688.	**Cephalotaxus** Fortunei *Hook.* Fortune's Kopfeibe	6	—	—	20	10
3693.	**Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	5	40	—	20	10
3694.	„ sphaeroidea *Spach.* (Cupressus Thyoides *L.*). Weisse Zeder, Zeder-Zypresse	16	—	—	40	10
3698.	**Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie	5	—	—	20	10
3699.	„ „ Lobbi (Cryptomeria Lobbi *Hort.*)	8	—	—	30	10
3703.	**Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse	7	60	—	25	10
3704.	„ Goveniana. Goven's Zypresse	7	60	—	25	10
3705.	„ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse	1	50	—	10	10
3706.	„ Tourneforti. Tournefort's Zypresse	3	—	—	15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
	Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).					
3710.	**Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum	2	80	—	10	10
3712.	**Juniperus** bermudiana. Bermudischer Wachholder	12	—	—	30	10
3713.	„ communis *L.* Gemeiner Wachholder 100 Kil. 44 M.	—	60	—	10	10
3714.	„ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	3	50	—	15	10
3715.	„ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder	1	60	—	10	10
3719.	**Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche 100 Kil. 430 M.	4	60	—	20	10
3722.	**Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) **Fichte, Rothtanne** 100 Kil. 280 M.	3	20	—	15	10
3725.	**Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 90 M.	1	10	—	10	10
3726.	„ **Laricio** *Poir.* (**Pinus maritima** *Ait.*). Meerstrandskiefer 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
3727.	„ „ **austriaca** *Endl.* (**Pinus austriaca** *Hoess.*). Schwarzkiefer	8	—	—	30	10
3728.	„ **montana** *Mill.* Bergkiefer, Krummholzkiefer	6	80	—	20	10
3729.	„ **rigida** *Mill.* Steifnadelige Kiefer. Pechkiefer, reiner Same	26	—	—	70	25
3730.	„ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer	16	—	—	40	10
3731.	„ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 720 M.	7	50	—	25	10
3734.	**Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum	4	60	—	20	10
3736.	**Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	10	—	—	30	10
	„ orientalis, siehe Biota orientalis.					
	„ aurea, „ „ „ aurea.					
	„ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis.					
3739.	**Tsuga canadensis** *Carr.* (Pinus canadensis *L.*). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schierlingstanne	36	—	—	90	20
3742.	**Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie	52	—	1	20	20

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
3760.	**Acacia** Julibrissin (de Constantinople)	1	60	—	10	10
3761.	**Acer** campestre. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 48 M.	—	60	—	10	10
3762.	„ Negundo. Eschenblättriger Ahorn 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3763.	„ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
3764.	„ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3766.	**Ailantus** glandulosa. Götterbaum 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3767.	**Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 76 M.	—	90	—	10	10
3768.	„ incana. Weisserle 100 Kil. 260 M.	2	80	—	10	10
3770.	**Ampelopsis Veitchi**, prächtig	7	—	—	25	10
3771.	**Amygdalus** communis amara. Bittere Mandel	1	40	—	10	10
3772.	„ „ dulcis. Süsse Mandel	1	20	—	10	10
3773.	**Aristolochia** Sipho. Pfeifenstrauch	—	—	3	60	50
3774.	**Aucuba japonica**	5	—	—	20	10
3775.	„ „ **fol. variegatis**, buntblättrig	4	—	—	20	10
3777.	**Azalea** pontica. Pontische Azalee, Prachtsorten gemischt	—	—	3	—	20
3780.	***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3783.	**Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3785.	**Bignonia** Catalpa. Trompetenbaum	1	70	—	10	10
3786.	„ Kaempferi	4	80	—	20	10
3788.	**Broussonetia** papyrifera. Papier-Maulbeerbaum	6	—	—	20	10
3789.	**Buxus** sempervirens. Immergrüner Buchsbaum	4	—	—	20	10
3790.	***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same 100 Kil. 70 M.	—	90	—	10	10
3791.	**Celtis** occidentalis. Abendländischer Zürgelbaum	2	60	—	10	10
3793.	**Cercis** Siliquastrum. Judasbaum	1	60	—	10	10
3794.	**Clematis** Viticella. Italienische Waldrebe	2	50	—	10	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
	Laubhölzer (Fortsetzung).					
3795.	***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
3798.	**Coronilla** glauca. Graugrüne Peltschen, Kronwicke	—	—	—	30	10
3801.	**Crataegus** Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn 100 Kil. 36 M.	—	50	—	10	10
3803.	**Cydonia** japonica. Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	24	—	—	60	15
3805.	**Cytisus** Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1	80	—	10	10
3807.	**Evonymus** europaea. Gemeines Pfaffenhütchen	2	20	—	10	10
3808.	„ japonica. Japanisches Pfaffenhütchen	4	—	—	20	10
3809.	„ latifolia. Breitblättriges Pfaffenhütchen	4	80	—	20	10
3810.	**Fagus** silvatica. Gemeine Rothbuche 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
3812.	**Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 38 M.	—	50	—	10	10
3814.	**Gleditschia** triacanthos. Dreidornige Gleditschie 100 Kil. 76 M.	—	90	—	10	10
3816.	**Glycine** (Wistaria) chinensis. Prachtvolle Schlingpflanze	20	—	—	50	20
3817.	**Hibiscus** syriacus. Syrischer Eibisch, gemischt	1	60	—	10	10
3818.	„ „ fl. pl. Gefüllte Varietäten	4	40	—	20	10
3820.	**Hippophaë** rhamnoides. Gemeiner Sanddorn	4	40	—	20	10
3822.	**Ilex** Aquifolium. Gemeine Stechpalme	1	60	—	10	10
3825.	**Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 30 Pf.	—	80	—	—	—
3827.	**Laurus** nobilis. Gemeiner Lorbeerbaum	1	—	—	10	10
3830.	***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster 100 Kil. 66 M.	—	80	—	10	10
3832.	**Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	60	—	10	10
3833.	**Magnolia** grandiflora. Grossblumige Magnolia	6	—	—	20	10
3834.	„ macrophylla. Grossblättrige, prachtvoll	15	—	—	40	20
3836.	**Mahonia** aquifolium. Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same	3	40	—	15	10
3839.	**Myrtus** communis. Grossblättrige Myrthe, reiner Same	5	60	—	20	10
3841.	**Olea** europaea. Gemeiner Oelbaum	1	70	—	10	10
3842.	**Paulownia** imperialis. Kaiserliche Paulownie	1	80	—	10	10
3844.	**Platanus** occidentalis. Abendländische Platane 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3845.	„ orientalis. Morgenländische Platane 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3846.	**Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
3847.	„ Padus. Traubenkirsche 100 Kil. — M.	4	20	—	20	10
3848.	„ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3850.	**Ptelea** trifoliata. Dreiblättriger Lederbaum	3	60	—	15	10
3852.	**Quercus** coccinea. Scharlacheiche	1	50	—	10	10
3855.	**Rhamnus** alaternus. Immergrüner Wegedorn	3	—	—	15	10
3856.	„ cathartica. Gemeiner Kreuzdorn	2	20	—	10	10
3858.	**Rhododendron** ponticum. Pontische Alpenrose	50	—	1	20	15
3860.	**Rhus** Cotinus. Perückenstrauch	8	—	—	30	10
3862.	**Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3864.	***Rosa** canina. Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 54 M.	—	70	—	10	10
3866.	**Sambucus** nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder	1	80	—	10	10
3867.	„ racemosa. Traubenhollunder	1	40	—	10	10
3868.	**Sophora** japonica. Japanische Sophore	1	60	—	10	10
3870.	**Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	—	50	—	10	10
3872.	**Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen	1	60	—	10	10
3873.	„ scoparium. Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 92 M.	1	10	—	10	10
3874.	**Spiraea** callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth	9	—	—	30	10
3880.	**Staphylea** pinnata. Gefiederte Pimpernuss	3	40	—	15	10
3882.	**Symphoricarpus** racemosa. Schneebeere	4	40	—	20	10
3883.	**Syringa** vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt	2	60	—	10	10
3886.	**Tilia** argentea. Silberlinde	2	50	—	10	10
3887.	„ grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Laubhölzer (Fortsetzung).	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3888. **Tilia** parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
3890. **Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 70 M.	—	90	—	10	10
3892. **Viburnum** Lantana (tomentosum). Mehlbeerstrauch	1	30	—	10	10
3893. **Viburnum** Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1	30	—	10	10
3894. „ Tinus (Laurus Tinus)	1	40	—	10	10
3899. **Weigelia** rosea, rosenroth	—	—	2	—	25

Fruchtbäume und Fruchtsträucher.

	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3911. **Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte	6	—	-	20	10
3912. **Morus** alba. Weissfrüchtiger Maulbeerbaum	5	80	—	20	10
Fruchtbäume und Fruchtsträucher (Fortsetzung).					
3913. **Morus** nigra. Schwarzfrüchtiger Maulbeerbaum	6	—	—	20	10
3915. **Pirus** communis, Birnkerne. 100 Kil. 620 M.	6	50	—	20	10
3916. „ „ Holzbirnkerne. 100 Kil. 570 M.	6	—	—	20	10
3917. „ Malus, Apfelkerne ... 100 Kil. 210 M.	2	40	—	10	10
3918. „ „ Holzapfelkerne .. 100 Kil. 300 M.	3	30	—	15	10
3919. **Prunus** Avium. Süsskirsche. 100 Kil. 50 M.	—	70	—	10	10
3920. „ Cerasus. Sauerkirsche. 100 Kil. 58 M.	—	80	—	10	10
3921. „ domestica. Zwetsche, Pflaume 100 Kil. 22 M.	—	30	—	—	—
3922. **Ribes** Grossularia var. Stachelbeere, Mischung guter Sorten	8	—	—	30	10
3923. „ rubrum var. Johannisbeere, Mischung guter Sorten	5	—	—	20	10
3924. **Rubus** Idaeus var. Himbeere. Mischung guter Sorten	4	—	—	20	10
3925. **Vitis** vinifera var. Weinrebe, Mischung guter Sorten	—	—	—	—	—

Neuheiten für 1903.

Blumensamen.

⊙ **Apollo-Aster.** Seltsame, ganz distinkte, äusserst reichblühende Aster, die candelaberförmig reich verzweigte, flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Die Blumen, welche zu 100 bis 125 und darüber an einer in voller Blüthe stehenden Pflanze erscheinen, messen ca. 3—4 cm im Durchmesser, sind flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen.
100 Port. M. 45.—, 10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. 0.60.

⊙ **Phantasie-Aster, canariengelb.** Neue Aster mit 12—14 cm grossen Blumen, deren zungenförmige Randblüthen reinweiss und feinlockig sind, während die ganze, grosse Mitte aus tiefgelben Röhrenblüthen besteht. Aeusserst werthvoll zur Binderei. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.50, 1 Port. M. 0.50.

⊙ **Straussenfeder-Aster, terracottafarben.** Prachtvolle, aparte Färbung, welche der heutigen Moderichtung entgegenkommt und diese grossen, prächtig gelockten Blumen mit einem Durchmesser von etwa 12—15 cm, getragen auf langen, straffen Stielen, bilden ein neues Material, das dem Bindekünstler unentbehrlich sein wird.
100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.50, 1 Port. M. 0.50.

⊙ **Victoria-Aster, dunkelpurpur.** Mit dieser neuen, prachtvollen Farbe erfährt das Sortiment dieser vor allen andern beliebten Asterklasse eine höchst werthvolle Bereicherung. Die Pflanzen sind vom schönsten Bau, die Blumen dicht gefüllt, vollkommen in Form, hoch gewölbt.
100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. 0,60.

⊙ **Waldersee-Aster.** Seltsame, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster, welche kleine, fast kugelige, äusserst zierliche, gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und 20 bis 25 cm Durchmesser bildet. Der Blüthenreichthum ist ungeheuer: Eine Pflanze von mittlerer Grösse bringt ca. 200, eine besonders gut entwickelte sogar bis 250 Blumen hervor, so dass von der Belaubung fast nichts zu sehen ist. Die Blumen haben 2—3 cm im Durchmesser, sind äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders werthvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.
100 Port. M. 45.—, 10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. 0.60.

WB **Coleus hybridus ornatus.** Prächtige samenbeständige Spielart der grossblättrigen Coleus. Die Blätter sind in wundervollster Weise unregelmässig gefleckt und marmorirt, in den feinsten Nuancen von schwarzpurpur, blutroth, carmin bis rosa, abwechselnd durchsetzt mit weiss, gelb, grün und braun, ein reizendes Farbenspiel auf jedem einzelnen Blatte.
100 Port. M. 50.—, 10 Port. M. 6.—, 1 Port. M. 0.75.

⊙ **Glaucium flavum tricolor.** Ein wirklich empfehlenswerther Freiland-Hornmohn aus Kleinasien. Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen, regelmässig verzweigten Büschen von 60 bis 70 cm Höhe, sind von graugrüner Belaubung und entfalten monatelang ihre herrlichen Blüthen in reichster Fülle. Die Blumen messen 8—10 cm im Durchmesser, sind von edler Form und leuchtend orangerother Farbe. Wenn die Aussaat im Herbst mit den Rittersporn-Arten geschieht, so fangen die Pflanzen schon im Juni an zu blühen; die Frühjahrsaussaat zeitigt die ersten Blüthen im Juli.
100 Port. M. 40.—,
10 Port. M. 5.—,
1 Port. M. 0.60.



Lobelia cardinalis robusta grandiflora.
Kupfer-Cliché M. 4.— netto.

⊙ **Goldlack „Edelstein“:** Eine der schönsten einfachblühenden Zwerg-Lack-Sorten, von demselben niedrigen, gedrungenen Wuchs, als der schwarzbraune Tom Thumb, reichblühend u. wohlriechend, mit prachtvoll rubinrothen Blumen. Als Topf- und Marktpflanze für das Frühjahr vorzugsweise zu empfehlen.
100 Port. M. 40.—,
10 Port. M. 4.50,
1 Port. M. 0.50.

♃ **Lobelia cardinalis robusta grandiflora** (Mette). Diese imposante neue Spielart zeichnet sich aus von der Stammart durch die monströse Entwicklung aller ihrer einzelnen Theile. Pflanze zur Zeit der vollen Entfaltung der Blüthe ca. 1 m 50 cm hoch und sehr reich verästelt. Die Blumen sind über doppelt so gross, als die Stammart und sind am stärksten entwickelt an der in eine ca. 60—75 cm lange ährenförmige Blüthentraube endigenden Hauptachse des Stengels. Die Farbe der Blumen ist ein brillantes Scharlachroth. Die Belaubung ist von derselben grünen Färbung, wie diejenige der Stammart. Eine der aller effectvollsten Gruppenpflanzen. Leider ist infolge der sehr ungünstigen Witterung die Samenernte hiervon gering ausgefallen.
100 Port. M. 130.—,
10 Port. M. 14.—,
1 Port. M. 1.50.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙ **Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta** (Mette). Diese reizende Neuheit entstammt der vor einigen Jahren eingeführten Scabiosa minor aurea fl. pl. und ist, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, von sehr gedrungenem Wuchs. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 30—40 cm und einen Durchmesser von 35—45 cm. Die Blumen sind von derselben Grösse, derselben Gefülltheit und derselben reingelben Farbe, wie diejenigen der Stammart. Für niedrige Gruppen u. Beete ausgezeichnet.
100 Port. *M.* 50.—, 10 Port. *M.* 5.50, 1 Port. *M.* 0.60.



Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta. — Kupfer-Cliché M. 4.— netto.

Gemüsesamen.

Garten- oder Puffbohne „Unicum“. Pflanze niedrig, mit 5—8 gleich hohen Stengeln und überraschend reichem Schotenansatz. Die Schoten sind von ungewöhnlicher Grösse und die Bohnen im jungen Zustande zu Gemüse überaus zart und von hochfeinem Geschmack. Liefert 50 bis 80fältigen Ertrag. Zur Saat müssen die Bohnen bis 75 cm weit aus einander gelegt werden.
100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.60, 1 Port. *M.* 0.40.

Krupbohne, Wachs-„Ideal“, mit weissen Bohnen. Eine neue, sehr volltragende, nicht leicht befallende Sorte mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe. Wird als eine der besten Krupwachsbohnen empfohlen.
100 Port. (à 50 Gr.) *M.* 90.—, 10 Port. *M.* 9.60, 1 Port. *M.* 1.—.

Erfurter Ausstellungs-Gurke. Eine bisher unübertroffene, neue Treibhausgurke mit schönen, schlanken, glatten, bis 75 cm langen und oft bis 3 Kilo schweren, fast samenlosen Früchten. Von diesen Riesengurken hängen oft 4 bis 6 an einem einzigen Fruchtstande. Natürlich lässt sich diese Sorte auch im Mistbeet ziehen, hier aber kann sie ihre Vorzüge nicht so zur Geltung bringen, wie im Hause. 100 Port. (à 6 Korn) *M.* 80.—, 10 Port. *M.* 9.—, 1 Port. *M.* 1.—.

Würzburger Riesen-Treib-Radies. Neues Treibradies von leuchtend carmoisinrother Farbe und runder Form, welches die Grösse eines Mairettigs erreicht, über 30 Gr. schwer bei einem Umfange von 15—18 cm, dabei weder holzig, pelzig oder hohl wird, sondern ein festes, schneeweisses Fleisch von zartestem Wohlgeschmack behält. Eine aufs Wärmste empfohlene Sorte.
100 Port. *M.* 27.—, 10 Port. *M.* 3.—, 1 Port. *M.* 0.35.

Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstengliger (Vorjährige Neuheit). Diese neue Sorte ist ganz erheblich werthvoller als der gewöhnliche Schnittsellerie, denn er ist zunächst feiner und besser im Geschmack (aromatischer), dann ist er vielstenglich, d. h. er bringt nicht nur 6—8 Stengel an einer Pflanze, sondern sozusagen einen ganzen Büschel, und die einzelnen Blättchen sind sehr hübsch gekraust, wie eine gefüllte Petersilie. Einigermassen geschützt, lässt er sich sehr leicht überwintern, und den ganzen Winter und das Frühjahr hindurch hat man sein werthvolles Grün.
1 Kil. *M.* 4.—, 20 Gr. *M.* 0.20.

Werthvolle letztjährige Einführungen.

⊙ **Ageratum Lasseauxi nanum** (Mette). Die Pflanze bildet einen prächtigen, reichverzweigten, gedrungenen Busch von ca. 35 cm Höhe und ca. 35 cm Durchmesser. Diese neue Spielart ist frühblühender und von noch längerer Blüthezeit als die Stammart; ihr Flor dauert bis spät in den Herbst, wo der Frost einsetzt und sie zerstört. Die Blüthen sind von derselben Grösse und derselben prachtvoll rosenrothen Farbe wie diejenigen von Ageratum Lasseauxi. Zu niedrigen Gruppen und Beeten sehr zu empfehlen.
100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.50, 1 Port. *M.* 0.40.

⊙ **Ageratum mexicanum nanum grandiflorum album** (Mette). **Niedrige grossblumige reinweisse Abart.** Die Pflanzen sind von annähernd ebenmässigem Wuchs und so reich mit riesigen Dolden grosser, reinweisser Blüthen besetzt, dass die freudig grüne Belaubung nur wenig hervortritt, und ein Beet dieser Abart von weitem wie ein Schneeteppig aussieht. Diese reizende Neuheit, die zu Einfassungen und niedrigen Beeten nicht genug empfohlen werden kann, dürfte jedenfalls bald alle bisher vorhandenen weissen Spielarten dieser Gattung verdrängen.
100 Port. *M.* 25.—, 10 Port. *M.* 3.—, 1 Port. *M.* 0.35.

⊙ **Mignon-Aster, feurigscharlach** (Mette). Mit dieser höchst effectvollen Neuheit wird das Sortiment der so sehr beliebten und äusserst werthvollen Mignon-Aster um eine lang ersehnte Hauptfarbe bereichert. Als Gruppenpflanze, Topfpflanze für den Markt und als Schnittblume von unschätzbarem Werth.
100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.50, 1 Port. *M.* 0.40.

⊙ **Damen-Aster, hellblau.** Prächtige Spielart dieser zierlichen, reichblühenden Aster mit schmal-lanzettlichen, hellgrünen Blättern. 100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.50, 1 Port. *M.* 0.40.

⊙ **Surprise-Aster „Sonnenlicht“.** Im Wuchs der Pflanze, in der Form und Grösse der Blumen der Päonien-Aster ähnlich, mit rein schwefelgelben Blumen. Empfehlenswerthe Schnittblume.
100 Port. *M.* 25.—, 10 Port. *M.* 3.—, 1 Port. *M.* 0.35.

⊙ **Amaranthus tricolor marmoratus.** Neue Spielart dieser einjährigen Blattpflanze mit eigenartig gefärbter Belaubung; die Farbe der Blätter ist grün mit gelb und carminroth marmorirt.
100 Port. *M.* 25.—, 10 Port. *M.* 3.—, 1 Port. *M.* 0.35.

⊙♃ **Bellis perennis delicata fl. pl.** Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlich-weiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso werthvoll für Gruppen, wie zum Blumenschnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60 % echte Pflanzen.
100 Port. *M.* 30.—, 10 Port. *M.* 3.50, 1 Port. *M.* 0.40.

⊙ **Celosia spicata (argentea linearis).** Reizende Annuelle aus Ostindien. Pflanze ca. 75 cm hoch werdend, von schlankem, straff-aufrechtem, pyramidalem Wuchs, mit lineal-lanzettlichen Blättern. Sämmtliche sich am Hauptstamme entwickelnde, ca. 20 bis 30 cm lange Zweige endigen je in eine 6 bis 10 cm lange, cylindrisch-kolbenförmige Blüthen-Aehre. Diese erscheint im Aufblühen in frischem, leuchtendem Rosa, später gehen die unteren Blüthenhüllen in Silberweiss über, woraus sich eine reizende Farbenzusammenstellung ergiebt. Gleich werthvoll für Gruppen und zur Topfcultur, wie auch zum Schnitt empfehlenswerth.
100 Port. *M.* 36.—, 10 Port. *M.* 4.—, 1 Port. *M.* 0.50.

♃ **Dianthus caryophyllus fl. pl. „Riesen-Remontant-Nelke von Nizza“.** Diese prächtige Neuheit entstammt der vor acht Jahren eingeführten, sehr werthvollen und sehr beliebten



„Primula obconica grandiflora“ in meiner Gärtnerei.

☞ Wegen der **Preise** für **Samen** hiervon siehe Seite 39 und 40. ☜



Haus mit „Primula obconica grandiflora“ in meiner Gärtnerei.

☞ Wegen der **Preise** für **Samen** hiervon siehe Seite 39 und 40. ☜

Heinr. Mette, Quedlinburg.

♃ **Riesen-Remontant-Nelke von Nizza** (Fortsetzung): Guillaud-Nelke (Riviera-Markt-), die sie aber durch ihre riesigen Blumen weit übertrifft. Die Pflanzen blühen ebenfalls schon sechs Monate nach der Aussaat und sind von lange andauernder Blüthezeit. Die Blumen weisen das herrlichste Farbenspiel auf und sind dicht gefüllt. Eine höchst werthvolle Schnittblume und prachtvolle Topfpflanze.
100 Port. (à 40 Korn) ℳ 72.—, 10 Port. ℳ 8.50, 1 Port. ℳ 1.—.

⊙ **Dianthus chinensis laciniatus violaceus, leuchtend violett.** Effectvolle neue Spielart von elegantem, buschigem Wuchs, mit zahlreichen, leicht gefransten, glänzend violetten Blumen. 100 Port. ℳ 39.—, 10 Port. ℳ 4.50, 1 Port. ℳ 0.50.

♃ **Gladiolus „blaue Hybriden".** Sehr willkommene Neuheit, zumal da blaue Gladiolen bisher wenig oder garnicht vorhanden waren. Das Farbenspiel ist grossartig; vom zartesten Hellblau bis zum tiefsten Dunkelviolett sind alle Nuancen vertreten, theilweise mit dunklen oder auch gelben Flecken, wodurch der Effect noch bedeutend erhöht wird. Bringt einen sehr hohen Prozentsatz echter Pflanzen, welche stets im zweiten Jahre nach der Aussaat blühen.
100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 3.—, 1 Port. ℳ 0.35.

⊙ **Rudbeckia bicolor superba semiplena.** Aus der im Jahre 1898 eingeführten Rudbeckia bicolor superba stammende neue Spielart mit halb bis ganz gefüllten Blumen von auffallender Schönheit. Die Pflanze wird 60 bis 70 cm hoch und bildet, wie die einfachblühende Varietät, einen regelmässig verzweigten Busch von ausserordentlichem Blüthenreichthum. Die grossen, 6 bis 8 cm im Durchmesser haltenden Blüthen sind lang-gestielt, goldgelb mit leuchtendbraunen Flecken, theils auch ganz braungelb, und ähneln in der Form den gefülltblühenden Zinnien. Als Schnittblume besonders prachtvoll.
100 Port. ℳ 25.—, 10 Port. ℳ 3.—, 1 Port. ℳ 0.35.

♃ **Scabiosa caucasica hybrida (perfecta).** Neue Hybriden der sehr beliebten und hoch geschätzten Scabiosa caucasica. Pflanzen ca. 80 cm hoch und reich verästelt. Die Blumen sind gross und voll und erscheinen in den folgenden Farbentönen: tief azurblau, wasserblau, hell- und dunkelviolett und sogar rosa lilla. Eine der allerdankbarsten Stauden zur Binderei und Zierde des Gartens, die nicht genug empfohlen werden kann.
100 Port. ℳ 30.—, 10 Port. ℳ 3.50, 1 Port. ℳ 0.40.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

		100 St.		10 St.		1 St.	
		ℳ	₰	ℳ	₰	ℳ	₰
K	**Begonia** hybrida fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	34	—	3	60	—	40
K	„ **hybrida gigantea crispa,** gekrauste	—	—	6	50	—	70
K	„ „ **gigantea cristata,** bärtige	—	—	8	50	—	90
K	„ „ „ dunkelblutroth	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ gelb	22	—	2	40	—	30
K	„ „ „ Mammuth, hellscharlach	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ marmorata (Schmetterling)	—	—	6	50	—	70
K	„ „ „ mit gelber Mitte	—	—	5	50	—	60
K	„ „ „ mit weisser Mitte	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ orange	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ rosa	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ scharlachroth	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ weiss	26	—	2	80	—	30
K	„ „ „ **fl. pl. Goldkrone**	—	—	—	—	1	25
K	„ „ „ gemischt	22	—	2	40	—	30
K	„ Pearcei, goldgelb	—	—	2	30	—	25
K*	**Canna,** 10 Sorten neue Crozy'sche grünlaubige nach meiner Wahl 3 ℳ	—	—	—	—	—	—
K*	„ 10 Sorten neue Crozy'sche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 ℳ	—	—	—	—	—	—
K*	„ neue Crozy'sche Sorten im Rummel	24	—	2	60	—	30
K*	„ **Austria,** Blumen gross, canariengelb, braunroth punktirt	—	—	3	20	—	35
K*	„ **Königin Charlotte**	—	—	3	20	—	35
K*	„ **Madam Crozy**	—	—	3	20	—	35

		100 St.		10 St.		1 St.	
		ℳ	₰	ℳ	₰	ℳ	₰
K*	**Dahlia variabilis,** einfache Georginen im Rummel	15	—	1	70	—	20
K*	„ „ **Cactus-,** im Rummel	20	—	2	20	—	25
K*	„ „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3 ℳ	—	—	—	—	—	—
K*	**Ferraria** tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, starke Zwiebeln	10	—	1	20	—	15
K*	**Gladiolus** Brenchleyensis	5	—	—	60	—	10
K*	„ floribundus	8	—	—	90	—	10
K*	„ **gandavensis, französ. Prachtsorten** gemischt Das Sortiment von 12 Sorten 3 ℳ — ₰ „ „ „ 6 „ 1 „ 50 „	7	—	—	80	—	10
K*	„ **Lemoinei hybridus,** neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	8	—	—	90	—	10
K	**Hyacinthus** candicans	3	50	—	40	—	5
♃	**Iris** germanica im Rummel	4	—	—	50	—	10
♃	**Montbretia crocosmiaeflora**	3	—	—	35	—	5
♃	**Ranunkeln,** holländische gefüllte im Extra-Rummel	2	—	—	25	—	5
♃	**Tritoma** Uvaria grandiflora	12	—	1	40	—	15
K	**Tuberosen,** starke blühbare	8	—	1	—	—	15

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste grossfrüchtige Ananas-.

Kaiser Wilhelm. Sehr früh; Früchte gross, länglich rund, carmoisinroth, von feinstem Wohlgeschmack.
Royal Sovereign. Früh; Früchte sehr gross, theils länglich-rund, theils abgeplattet, scharlachroth, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Empfehlenswertheste Markt- und Paradesorte.
König Albert von Sachsen. Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellroth, von köstlichem aromatischen Geschmack.
Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachroth, von weinartig-aromatischem Geschmack.
Jede dieser 4 Sorten: 100 Stück 3 ℳ, 10 Stück 40 ₰.
Ananas-, rothfrüchtige im feinsten Rummel 100 Stück 3 ℳ, 10 Stück 40 ₰.
Hohenzollern. Mittelfrüh bis spät; Früchte gross, kegelförmig, carminroth, von Ananasgeschmack (neu) 10 Stück 80 ₰, 1 Stück 10 ₰.

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 120 Mk., 1 Kil. 1 Mk. 50 ₰. (Preis schwankend).
Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben.)

Empfehlenswerthe Gartenbücher:

Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck. Praktische Anleitung zur Kultur sämmtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 ℳ.


Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck. 9. Aufl., geh. 1 ℳ.

Der Blumengarten von Aug. Fahldieck. Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl. Geh. 1 ℳ.

Der immerblühende Garten, mit Abbildungen von H. Jäger. Geh. 4 ℳ 20 ₰. Geb. 5 ℳ 20 ₰.

Der Gemüsebau. Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Geb. 3 ℳ 50 ₰.

Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg.


Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg.
Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.
Mette's vorm. Zuckerfabrik.
Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.

Neuheiten eigener Züchtung
für 1903.



Lobelia cardinalis robusta grandiflora.

Lobelia cardinalis robusta grandiflora. ♃

Diese imposante neue Spielart zeichnet sich aus von der Stammart durch die monströse Entwicklung aller ihrer einzelnen Theile. Pflanze zur Zeit der vollen Entfaltung der Blüte ca. 1 m. 50 cm. hoch und sehr reich verästelt. Die Blumen sind über doppelt so gross, als die der Stammart und sind am stärksten entwickelt an der in eine ca. 60 — 75 cm. lange ährenförmige Blüthentraube endigenden Hauptachse des Stengels. Die Farbe der Blumen ist ein brillantes Scharlachroth. Die Belaubung ist von derselben grünen Färbung, wie diejenige der Stammart. Eine der aller effectvollsten Gruppenpflanzen.

Leider ist infolge der sehr ungünstigen Witterung die Samenernte hiervon gering ausgefallen.

100 Port. 130 M., 10 Port. 14 M., 1 Port. 1,50.

Kupfer-Cliché M. 4, — netto.

Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta. ⊙

Diese reizende Neuheit entstammt der vor einigen Jahren eingeführten Scabiosa minor aurea fl. pl. und ist, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, von sehr gedrungenem Wuchs.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 30 bis 40 cm. und einen Durchmesser von 35 bis 45 cm. Die Blumen sind von derselben Grösse, derselben Gefülltheit und derselben reingelben Farbe, wie diejenigen der Stammart. Für niedrige Gruppen und Beete ausgezeichnet.

100 Port. 50 M., 10 Port. M. 5,50, 1 Port. 60 Pf.

Kupfer-Cliché M. 5, — netto.

Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta.

Samen-Auftrag

bei

Heinr. Mette in Quedlinburg,

Kunst- und Handelsgärtnerei und Samenhandlung

von

Name: ....

Wohnort: ....

Post- resp. Eisenbahnstation: ....

Versand: per Post. Eilgut.
per Eisenbahn. Frachtgut.

Betrag: ist baar eingezahlt.
erfolgt einliegend.
per Postnachnahme zu erheben.
auf der Eisenbahn nachzunehmen.

Es wird gebeten, obige Bemerkungen genau zu beachten.

Quantum.			Benennung der Samen und Pflanzen, (Bei Blumensamen ist nur die Nummer des Preisverzeichnisses anzugeben.)	Betrag.	
Kilo.	Grm.	Pr.		Mark.	Pf.
			Die Bestellung erfolgt auf Grund der Bedingungen des Mette'schen Catalog's. Erfüllungsort für Lieferung u. Zahlung **Quedlinburg.**		